



01000572303990080



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 57

23 Μαρτίου 1999

## ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2696

Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδόσεις του ακόλουθου νόμου που ψήφισε τη Βουλή:

## Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, οποίας αναθεωρήθηκε από την Επιτροπή Αναθεωρήσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αποτάθηκε με την 75351/804/14.8.1996 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 715 Β'), σήμερα τριπλοκήθηκε με τις 83719/1035/4.11.98 (ΦΕΚ 1025 Β') και 88221/1216/20.12.98 (ΦΕΚ 1190 Β') όμοιας αποφάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 9 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α') και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

## ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ -  
ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙΆρθρο 1  
Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζεται σε α-  
διοίς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια  
κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.

Άρθρο 2  
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα νοούνται ως:

Αντανακλαστικό στοιχείο: Αντικείμενο που χρησιμο-  
ποιείται για να δείχνει την παρουσία οχημάτος με αντανακλαστη φωτός που δεν προέρχεται από αυτό το οχηματούντος.

Απόβαρο κενού οχηματού: Το βάρος του οχηματού χωρίς πλήρωμα, επιβάτες ή φορτίο, αλλά με τη δεξιούμενη κουπιώμαντη κούνια, μέχρι το 90% της χωροπικότητας, με φυκτικό μέσο, λιπαντικό, τα συνήθως φερόντα έργατα και τον εφεδρικό τροχό.

Απόβαρο οχηματού σε επωφόρτητα λειτουργίας: Το απόβαρο του κενού οχηματού μαζί με το βάρος του πληρώματος.

Αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο οχηματού: Το μηχανοκίνητο οχηματού, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμούλκηση στης οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. Ο δρός αυτός δεν περιλαμβάνει τα οχήματα, όπως οι γεωργικοί ελκυστήρες, τα χρησιμοποιούμενα παρεμπιπόντια μόνο για την οδική μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για ρυμούλκηση, στις οδούς, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων.

Αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης: Το αυτοκίνητο οχηματού με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων ή πραγμάτων ή μικτές με σίκητή ή μερική μίσθιση ή με κόμποτρο ανά επιβατή.

Αυτοκίνητο επειβατηργός: Το πραοριζόμενο για τη μεταφορά κυρίως προσώπων αυτοκίνητο οχηματού, 9 κατ' ανώτατο άριθμο θέσεων μαζί με τη θέση του οδηγού.

Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης: Το αυτοκίνητο οχηματού με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων χωρίς κόμποτρο και πραγμάτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού.

Αυτοκίνητο λεωφορείο: Το αυτοκίνητο οχηματού που προσαρίζεται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων 10 και άνω θέσεων, φιλεπερλαμβανομένης και της θέσης του σύληγος.

Αυτοκίνητο φορτηγό: Το αυτοκίνητο οχηματού που προσαρίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Αυτοκίνητοσβρόφωτο: Ειδικό γήρεμα τη χώρας κατάλληλα διαμορφωμένος που προσρίζεται για αγώνες ταχύτητας, δεξιοτεχνίας, επιδείξεως ή αντοχής αυτοκίνητων ή μοτοσικλετών, πακήσεις αδήγησης και φυχαγωγίας, καθώς επίσης και ως χώρας δοκιμών μηχανοκίνητων οχημάτων με αποπό τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους.

Αυτοκίνητοσβρόφωτος: Οδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, η οποία δεν εξυπηρετεί τις ανυφερέωνται με ακτήνια ιδιοκτησίας και τη οποία:

α) διαθέτει, εκτός ειδικών απειλών τή προσωρινά, χαρακτήρα αδιαστρώβατα για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, ήσου διακρίνονται μεταξύ τους είτε με διαχωριστικές υποδείξεις, είτε εξαρτώνται με άλλα μέσα,

β) δεν διασταύρωνται ιδιαίτερα με άλλη οδό, μενοπότι, σιδηροδρομική ή τραχιοδρομική γραμμή και

γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως αυτοκινητόδρομος.

**Δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας:** Η επί της οδού δηλητής κατεύθυνσης κυκλοφορίας κίνηση, κατά τρόπον ώστε στην αριστερή πλευρά του οδηγού να κινούνται σε αντίθετα ερχόμενοι.

**Δημόσια κυκλοφορία:** Η αδριατική και απροφανόριστη εκ των προτέρων κυκλοφορία σε δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς ή χώρους πεζών, αχημάτων ή ζώων.

**Διάρθρωση πεζών:** Το τμήμα του αδιαστρώματος που αρίζεται με ειδική σήμανση τή διαγράμμιση ή αμυστοδότηση για τη διέλευση των πεζών.

**Διακοπή πορείας:** Η αύντορη ακύνηση του φρέματος για την αποφυγή εμπλοκής με άλλο φρέμα, πεζό ή ζώο που χρησιμοποιεί την οδό ή σύγκρουσης με εμπόδιο ή να συμπέρφωση με τους κανονισμούς της κυκλοφορίας.

**Διαχειριστική υπόθεση:** Το υπεριμψιμένο τή με άλλους τρόπους ορεζόμενο τμήμα οδού, το οποίο χωρίζει λωρίδες κυκλοφορίας αχημάτων ή αδιαστρώματα της αυτής ή αντίθετης κατεύθυνσης και επί του οποίου απογρεύεται η κυκλοφορία, με εξαρτώντα τη διέλευση πεζών, όπου αυτή επιτρέπεται.

**Ελαφρό ρυμουλκούμενο:** Το ρυμουλκούμενο επιτραπομένου μέγιστου βάρους μέχρι και 750 χιλιογράμμων.

**Έρεισμα:** Η πέραν του αδιαστρώματος ακραία λωρίδα της οδού.

**Ζώα:** Τα κατοικίδια και σταυλοδίσιτα ζώα.

**Ηλεκτροκίνητο λεωφορείο (τρέλλει):** Το με ηλεκτροκίνητη πλατφόρμα, αλλά όχι επί αεροφροτροχιών, κινούμενο αυτοκίνητο λεωφορείο που τραυματίζεται από τηλεκτροφόρο γραμμή

**Ημιρυμουλκούμενο (επικοθήμενο):** Το ρυμουλκούμενο τα κατασκευασμένο για σύνδεση με ρυμουλκό όχημα κατά τρόπον ώστε τηγάνια αυτού να απρίζεται επί του ρυμουλκού, επί του οποίου επιπλέον μεγάλο μέρος του βάρους και του φορτίου του.

**Ισόπεδος οδικός κάμβας:** Κάθε ισόπεδη συμβολή, διακλήδωση ή διασταύρωση οδών, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές.

**Ισόπεδη αιδηροδρομική ή τραχιοδρομική διάβαση:** Κάθε ισόπεδη δερσταύρωση μεταξύ οδών και αιδηροδρομικής ή τραχιοδρομικής γραμμής, η οποία έχει ίδια διαμόρφωση.

**Κατοκμένη περιοχή:** Η περιοχή που έχει σημανθεί με πινακίδες ως κατοκμένη στις εισόδους και εξόδους ής

**Λειωφορειόδρομος:** Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας λειωφορείων.

**Λωρίδα κυκλοφορίας:** Μία των κατά μήκος ζωνών στις οποίες χωρίζεται το αδιαστρώμα με τή χωρίς διαγράμμισης ή άλλα κατάλληλα διαχωριστικά μέσα, πλάτους επαρκούς για την κυκλοφορία μια σειράς (στοιχείου) οδικών αχημάτων.

**Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος:** Το μέγιστο βάρος φορτώμενου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως επιτρεπόμενο στην άξονα κυκλοφορίας του.

**Μηχανής αγροτικό:** Το μηχανοκίνητο όχημα που προσφέρεται κυρίως για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών ή για τη ρυμουλκηση μηχανημάτων ήσου χρησιμο-

ποιούνται για τον αυτό ακοπό ή άλλων ρυμουλκούμενων που προσφέρονται για γεωργικές μεταφορές.

**Ο δρός αυτός περιλαμβάνει:**

α) τους γεωργικούς ελκυστήρες κάθε μορφής,

β) τις αυτοπρωθούμενες μηχανές εκτέλεσης γεωργικών εργασιών.

**Μηχανήματα έργων:** Το μηχανοκίνητο όχημα που προσφέρεται για την κατασκευή και συντήρηση οδών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο δρός αυτός περιλαμβάνει και τα οχήματα που προσφέρονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών. Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα, ειδόσον αυτές εκτελούν και μεταφορικό έργο επί των οδών της Χώρας.

**Μεγάρο βάρος:** Το εκάρτογε πραγματικό βάρος του οχήματος μετό του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.

**Μοτοποδήλατο:** Το δίτροχο ή τρίτροχο όχημα, του οποίου τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά. Επίσης ως μοτοποδήλατα λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κεναύς οχήματας, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μηχανημάτου κουσίου – ελαφρού ή των αυτοφερευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μεγάλτερο των 350 χιλιογράμμων, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθορή ισχύς τα 4 KW, προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.

**Μοτοσικλέτα:** Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με τή χωρίς καλύθι, του οποίου είτε τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.

**Μήνδος ασφαλείας:** Το υπεριμψιμένο τμήμα αδιαστρώματος που προσφέρεται είτε για καταφύγιο των πεζών είτε για την αποβίβαση – επιβίβαση επιβατών σε συγκοινωνιακά μέσα.

**Μύκτα:** Η χρωνική περίοδος η οποία αρχίζει ωστή ώρα μετά τη δύση του ήλιου και λήγει μισή ώρα πριν από την ανατολή αυτού.

**Οι διατάξεις του Κώδικα οι οποίες επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις κατά τη γύρτια εφαρμοζούνται ανάλογα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρατάπτητη είναι ανεπαρκής, λόγω εδικών συνθηκών (ομήληση, χιονόπτωσης, ραγδαίας βροχής κ.λπ. ή μέσα σε σήριας).**

**Οδηγός:** Πρόσωπο το οποίο οδηγεί κάθε εδαφικό όχημα ή ζώο μεμονωμένα ή σε αγέλες και ποινια ή ζώα ή στον χρησιμοποιούνται για έλεγχο, για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή ιππευση.

**Οδός:** Ολόκληρη η επιφάνεια που προσφέρεται για τη διέλευση κυκλοφορίας.

**Οδός εξαπλωστήριο παροδίων:** Οδός η οποία χρησιμοποιείται σημοκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παροδών ίδιοκτησίων.

**Οδός ηροτερονότητας:** Οδός ειδικά χαρακτηρισμένη και σημανθείη όπου τη κυκλοφορία των οδικών όχημάτων σε αυτήν άφοι άλλες οδούς.

**Οδός ταχείας κυκλοφορίας:** Οδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλοφορία συγκοινωνήτων όχημάτων και μοτοσικλετών, η οποία δεν εμπίπερται τις

συναρεύουσες με αυτήν ιδιοκτησίες παρά μόνο με παράπλευρες βοηθητικές οδούς και κόμβους και η σποία:

α) συνδέεται μόνο με ειδικής διάταξης πιστόπεδους ή ανισόπεδους κόμβους με το υπόλοιπο κύριο οδικό δίκτυο.

β) δεν διασταύρωνται ισάπεδα με άλλη οδό, μονοπάτι, αθλητροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή και

γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και έχει ειδική απόφαση με πινακίδες ώς αδές ταχείας κυκλοφορίας.

**Οδόστρωμα:** Το τμήμα της οδού που προσφέρεται για την κυκλοφορία των οχημάτων. +

**Οριογράφημα οδόστρωμάτος:** Η γραμμή ή σποία ορίζεται το τέλος του οδόστρωμάτος. Επί οδόστρωμάτων στα σποία υπάρχουν μία ή περισσότερες οκραίες λωρίδες κυκλοφορίας ή ζώνες για τη χρήση αριστερών κατηγοριών οχημάτων, πεζών ή ζώων, αριογράφημα οδόστρωμάτος είναι για τους λοιπούς που χρησιμοποιούν την οδό, το τέλος του οδόστρωμάτος που απομένει.

**Οχήμα αρθρωτό:** Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμαυλό όχημα και ένα πηρυμαυλικό-μενο (επακαθίμενο) συνδέεται με αυτό.

**Οχήμα ζωτλατο:** Το όχημα με τροχούς που σύρεται από ζώα.

**Οχήμα Κάρτ:** Το μικρό τετράτροχο όχημα, με τί χωρίς αρδεύμα, με τεύσερις μη ευθυγραμμούμενους τροχούς που οκυμπούν συνέχεια στο έδαφος, ο δύο από τους οποίους εξασφαλίζουν την οδήγηση, και οι άλλα δύο την πρόωση (κίνηση). Τα κύρια μέρη του είναι: τα γλασιού ή αστι, τα αράξια, τα ελαστικά και ο κινητήρας.

**Οχήμα υδρό:** Το μεταφορικό ή άλλων χρήσεων μέσο που κινείται στις οδούς και στους χώρους του άρθρου 1 και οδηγείται από πρόσωπο, με εξαρτηση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά θρεφών και απόμαν με μεμονεύμένη κινητητήση.

Δεν θεωρούνται ως αδικά οχήματα αυτά που κινούνται στις σιδηροτροχιές για τη σποία ίδιας ειφαρμούσανται κανονές κυκλοφορίας του Κώδικα.

**Οχήμα μηχανοκίνητο:** Το αυτομρωσθεόμενο αδικό όχημα, πλήν των μοτοποδηλάτων.

**Οχήμα χειροκίνητο:** Το όχημα που αθετά ή σύρεται με τα χέρια.

**Παραγόμενη προτεραιότητας:** Η υποχρέωση οδηγού οχημάτος, να μη συνεχίσει ή επαναλάβει την κίνηση ή τους ελγυμούς του, εάν, συνεργάντως κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορεί να υποχρεώσει τους οδηγούς δύλων οχημάτων να μεταβάλλουν απότομα την κατεύθυνση, ή την ταχύτητα των οχημάτων τους.

**Πεζόδρομο:** Το υπεριψυκμένο ή άλλως διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προσφέρεται για πεζούς.

**Πεζόδρομος:** Οδός η σποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για σύσσο - έξαστο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, ποροδιών ιδιοκτησίων ως και για οχημάτα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης.

**Περιοχή ήμισιας κυκλοφορίας:** Περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και σήμανθει ώς περιοχή ήμισιας κυκλοφορίας.

**Ποδηλατο:** Το όχημα δύο τουλόχιστον τροχών που οδηγείται μόνο με τη μονή δύναμη αυτών που επιβατούν.

**Ποδηλατόδρομος:** Οδός η τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.

**Ρυμαυλό:** Το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται μόνο για την έλξη άλλων οχημάτων.

**Ρυμαυλικούσιο:** Το όχημα που στέρειται ιδίας κινη-

τήριας δύναμης και είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα. Στην κατηγορία των οχημάτων αυτών περιλαμβάνονται και τα γηρυρυμαλκούμενα.

**Στάθμευση:** Η ακίνηση του οχημάτος για οποιονδήποτε λόγο, πλην της ανάγκης αποφυγής εμπλοκής του με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την ίδια ή σύγκρουσης με εμπόδιο ή για τη συμμόρφωση του με τας κονιομούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχημάτος δεν περιορίζεται στον αινιούσιευμένο χρόνο για την επιβίβωση ή αποβίβωση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.

**Στάση:** Η ακίνηση του οχημάτος επί χρόνο απαιτούμενο για την επιβίβωση ή αποβίβωση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.

**Συνδυασμός οχημάτων (συρρυά):** Τα οχημάτα που είναι συνδεδεμένα και κινούνται ως μια μονάδα.

**Τρέπραχο δργμα:** Το μηχανοκίνητο όχημα με τρεις αυμετρικούς τροχούς, του οποίου είναι η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλομέτρων την ώρα είτε ο κυλινδρισμός του κινητήρα του είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών. είναι είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης οι τρίτροχο όχημα λογίζεται και το τετράτροχο όχημα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχημάτος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίου ή του μίγματος καυσίου - ελασιού ή των συσταρευτών των πλεκτρικών οχημάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όπως το όχημα προσφέρεται για επιβατικές μεταφορές ή τα 550 χιλιόγραμμα. Όταν προσφέρεται για μεταφορές εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 KW.

**Τροχιοδρομος:** Όχημα που κινείται επί αιδηφοτροχών κατά μήκος των οδών με τλεκτροκινητήρα που προδιδούται από πλεκτροφόρο γραμμή και προσφέρεται για τη μεταφορά προσώπων ή και πραγμάτων

**Φώτα δεύτερης κατεύθυνσης (φλόσι):** Τα φώτα του αχήμιτος ή του χρησιμοποιούνται για να ιρειδοποιούν τους λοιπούς χρήστες της οδού όποιος πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

**Φώτα διαστατιφωματικής (μεσαίο):** Τα φώτα του οχημάτος που χρησιμοποιούνται για το φωτισμό της οδού μπροστά από το όχημα και τα οποία δεν προκαλούν θόρακωση ή δισχέρεια στους οδηγούς που έρχονται αντίθετα και στους λοιπούς χρήστες της οδού.

**Φώτα έκτακτης ανάγκης (μεστρικό φωτεινού συναγερμού):** Τα φώτα του οχημάτος που αναβασθηκούν και χρησιμοποιούνται όταν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί και δημιουργείται κινδύνος για τους τρίτους από την σκινησία του οχημάτος.

**Φώτα θέσης μπροστά (μικρό):** Τα φώτα του οχημάτος που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται αυτό και το πλάτος του από πίσω.

**Φώτα θέσης πίσω (μικρό):** Τα φώτα του οχημάτος που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται αυτό και το πλάτος του από πάνω.

**Φώτα σταθμευσης:** Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για να δεινύσουν την παρούσα σταθμευμένου οχημάτος. Αυτά μπορούν να αντικαθίστανται τα εμπράσια καταστήματα.

**Φώτα οχήματος:** Τα φώτα του οχημάτος που χρησιμοποιούνται για τη δελτίωση του φωτισμού της οδού σε περιπτώσεις αμάχης, γκρούπτωσης, ραγδαίων βραχών, νεφών, καπνού ή κονιορτού.

**Φώτα οπισθοπορεοτό:** Τα φώτα του οχημάτος που χρησιμοποιούνται για το φωτισμό της οδού πίσω από

το δρχμα και τα αποία προειδοποιούν ότι το δχμα θα κινηθεί σε κινέται προς τα πίσω.

**Φώτα τροχοπέδησης (φρένων):** Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για να ειδοποιούν αυτούς που κινούνται πίσω από το δχμα ότι ο οδηγός τροχοπέδει (φρέναρε).

**Φώτα παρελας (μεγαλα):** Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για φωτισμό της οδού σε μεγάλη απόσταση μπροστά του.

**Φώτα δύκου:** Τα φώτα που τοποθετούνται σε αριστερά οχήματα με κινητήρα και αρκετά ρυθμικά κινείνται κοντά στο ακρότατο σημείο του πλέοντος και άσφατο ποιο κοντά στο ψηλότερο σημείο του οχήματος και που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται με ευκρίνεια ο δύκος αυτού.

**Φώτα πλευρικά:** Τα φώτα που τοποθετούνται επί των πλευρών του οχήματος για να δεικνύουν την παρουσία του από το πλάι.

**Φώτα εσωνά:** Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για επιστροφή είτε οχήματος που έχει προτεραρχία είτε οχήματος ή αμάδας οχημάτων, η παρασιά των οποίων επί της οδού επιβάλλει στους λοιπούς χρήστες των οδών να λαμβάνουν ιδιαιτέρες πραγματάξεις και ειδικότερα για επιστροφήν της φαλαγγών οχημάτων, υπεριεγεθών οχημάτων, καθώς και οχημάτων εξοπλισμού κατασκευών ή συντήρησης αδών.

**Φωτιστική διάταξη σπασίας πινακίδων κυκλοφορίας:** Η διάταξη ήση επιτρέπεται να εξασφαλίζεται ο φωτισμός του χώρου που προορίζεται για την σπασία πινακίδας κυκλοφορίας και που μπορεί να αποτελείται από διάφορα απτικά στοιχεία.

**Φώτα γρέρας:** Τα φώτα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της γρέρας για να καθιστούν ένα δχμα περιοδικό σρατό από μπροστά, όταν το δχμα είναι σε κινήσει.

**Φωτιστική επιφάνεια:** Προκειμένου για φώτα, η ορατή επιφάνεια από την οποία προέρχεται το φως, προκειμένου δε για αντανακλαστικά στοιχεία, η ορατή επιφάνεια εκ της οποίας αντανακλάται το φως.

2. Θεωρούνται ως πεζοί τα πρόσωπα που απρόχυνουν ή σύρουν:

α) βρεφικά οχήματα, β) καβιομάτα ασθενών ή απόρων με μασωμένη κινητικότητα, γ) οποιοδήποτε μικρό δχμα χωρίς κινητήρα, δ) ποδήλατο.

Επίσης τα πρόσωπα που κινούνται σε τροχηλατα καθίσματα με τάχυτη πεζού ή με τροχοπέδη (πατίνια).

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

##### Άρθρο 3

Υποδειξείς και σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι

1. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς υποχρεούνται να συμμορφώνονται αμέσως με τις πεζούς που κάποια υποδειξείς και σήματα που δίνουν σε τροχονόμοι όταν ρύθμιζουν την κυκλοφορία.

α) Βραχίονας υψηλόμενος καπακόρυφα σημαίνει: "Προσχή, διακοπή πορείας" για όλους που χρησιμοποιούν την οδό, από όλες της κατεύθυνσεις πλην των οδηγών οι οποίοι δεν μπορούν να δικαύθουν την πορεία του οχήματος τους; αμέσως και ασφαλώς.

Αν το σήμα αυτό δίνεται σε αδικό κόμβο, δεν αποτελείται το οχήματα που βρίσκονται στον κόμβο να δικαιώνουν την πορεία τους.

β) Βραχίονας ή βραχίονες τεντωμένοι αριζόντα σημαίνει: διακοπή πορείας για όλους που χρησιμοποιούν

την οδό και πλησιάζουν από οποιαδήποτε κατεύθυνση, η οποία διέρχεται κάθετα προς την οδιζόμενη με τον τεντωμένο βραχίονα ή βραχίονες κατεύθυνση.

Ο τροχονόμος που ρυθμίζει την κυκλοφορία μηδερεί, αφού δώσει το σήμα αυτό να κατεβάσει το βραχίονα ή τους βραχίονες του. Η στάση αυτή σημαίνει αριστερά διακοπή πορείας γι' αυτούς που κινούνται κατά μέτωπο ή από πλάι από τον τροχονόμο.

γ) Κίνηση των χερών προς κάποια κατεύθυνση σημαίνει: κίνηση των οχημάτων προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση.

δ) Κινούμενο ερυθρό φως σημαίνει: "διακοπή πορείας" γι' αυτούς που χρησιμοποιούν την οδό προς τους οποίους κατεύθυνται το φως.

2. Οι τροχονόμοι, όταν οι ανάγκες της κυκλοφορίας απαιτούν αυτό, θηραμόν να επιβάλλουν επιτάχυνση, ή επεράδυση της κυκλοφορίας ως και διακοπή ή σλάγη πορείας οχημάτων ή πεζών.

3. Οι υποδειξείς και τα σήματα που δίνονται από τους τροχονόμους που ρυθμίζουν την κυκλοφορία υπεριαχύουν των φωτεινών σηματοδοτησών ρύθμισης της κυκλοφορίας ή των πινακίδων σήμανσης στις οδούς ή των διαγραφών ή σηματόδοτων ή πινακίδων στις οδούς ας και των κανόνων κυκλοφορίας γενικά. Οι τροχονόμοι, όταν ρύθμιζουν την κυκλοφορία, θέρπεται να διακρίνονται εικρωνώς από απόσταση τόσο κατά τη γύρτα όσο και κατά την γέφρα. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας από τρόπο αντιτίθετο από τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτησών, γίνεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις λήψης ειδικών και έκτακτων μετρών. Αν δεν είναι δυνατόν, μετά προηγουμένη ειδοποίηση του τροχονόμου, να οδήγουν οι φωτεινοί σηματοδότες, η οποία ρύθμιση γίνεται με σήματα προς τους χρησιμοποιούντες την οδό και αφού βεβαιωθεί ο τροχονόμος ότι από την ενέργεια του συγκ ί δεν δημιουργείται κινδυνός απιχμάτων.

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο έλκοι χλοόδων (20.000) δραχμών.

##### Άρθρο 4

Σήμανση οδών με πινακίδες

1. Οι για τη σήμανση των οδών τοποθετούμενες πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής:

α) Αναγγελίας κινδύνου (Κ), δηλωτικές.

αβ) Επικινδύνων θέσεων.

ββ) Προσβάσεων οδικών κόμβων.

γγ) Προσβάσεων ισόπεδων συνηρεόφρομών διαβάσεων.

δ) Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ), δηλωτικές.

δδ) Προειδοποίησεων.

βββ) Απογραφήσεων τη περιορισμών.

γγγ) Υποχρεώσεων.

γ) Μηλοφοριακές (Π), δηλωτικές.

εε) Προειδοποίησεων κατεύθυνσεων.

ββββ) Κατεύθυνσεων.

γγγγ) Αριθμήσεις οδών και χλιομετρήσεων.

δδδ) Τοπωνυμών.

εεε) Επιβεβαιώσεων.

ζζζ) Εγκαταστάσεων.

δ) Ηράσθετες (Ερ).

2. Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-40) τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησης τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα

καλ σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:	K-28a	Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
K-10 Επικίνδυνη αριστερή στροφή.	K-28b	Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
K-15 Επικίνδυνη δεξιά στροφή.	K-29a	Διακλάδωση με λαζή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
K-2a Επικίνδυνες δύο αντιφρόπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη αριστερά. Επικίνδυνες δύο αντιφρόπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη δεξιά.	K-29b	Διακλάδωση με λαζή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
K-2b Επικίνδυνη δύο αντιφρόπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη αριστερά.	K-29c	Διακλάδωση με λαζή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
K-3 Επικίνδυνη καταφέρεια (με κλίση ως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).	K-30	Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
K-4 Απότομη αναφέρεια (με κλίση ως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).	K-31	Κινδυνοφός λόγω ματαίες διάστασης με κρυπτό φράγματα.
K-5 Επικίνδυνη στένωση αδαστρώματος και στις δύο πλευρές.	K-32	Κινδυνοφός λόγω ματαίες διάστασης με κρυπτό φράγματα.
K-6a Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.	K-33, K-34,	
K-6b Επικίνδυνη στένωση αδαστρώματος στη δεξιά πλευρά.	K-35	Πρόσθετες επικαληπτικές πινακίδες στις προσβασιμές ισόπεδες αισθηροδρομικές διαδόσεις ή κινητά γειφυριών, σε οποιες έχουν την προσέγγιση σε αυτές.
K-7 Κινητή γειφυρά.	K-36	Κινδυνοφός λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, χωρίς κινητό φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.
K-8 Η οδός αδηγεί σε αποβάθρα ή όχημα ποταμού.	K-37	Κινδυνοφός λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, χωρίς κινητό φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.
K-9 Επικίνδυνο ανάμαλο αδαστρώμα, σε κοκή κατάσταση, με λάκκους κ.λπ..	K-38a	Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
K-10 Επικίνδυνο υπεριωμένο αδαστρώμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.	K-38b	Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.
K-11 Επικίνδυνο κάθετο ρεύμα (αυλάκι) ή απότομη κινητή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.	K-39	Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
K-12 Ολοιθρηρό αδαστρώμα.	K-40	Σήμαγγα.
K-13 Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνετο αμμοχάλικο).	3. Οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (P-1 μέχρι P-75) τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να αφιμορφωνούνται.	
K-14 Κινδυνος από πτώση βράχων και από την παρουσία τους στα αδαστρώματα.	Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:	
K-15 Κινδυνος λόγω διάβασης πιεζών.	P-1	Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας. Η πινακίδα αυτή σημαίνει ότι στον κόμβο προ του οποίου τοποθετείται, οι αδηγοί πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στα οχήματα, τα οποία κινούνται στην δεξιά οδό.
K-16 Κινδυνος λόγω συχνής κινητής παιδιών (σχολείο, γήπεδα κ.λπ.).	P-2	Υποχρεωτική διακοπή πορείας.
K-17 Κινδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διάβασης παιδιών.	(1) Η πινακίδα αυτή, που τοποθετείται πριν από κόμβο, σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του αιχματού πριν από την είσοδο στον κόμβο και παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα τα οποία κινούνται στην οδό, προς την οποία πλησιάζει.	
K-18 Κινδυνος από τη διέλευση φιάστων ζώων.	(2) Η αυτή πινακίδα που τοποθετείται σε άλλο αιχματού, πλην κόμβου, σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του αιχματού στη θέση της πινακίδας και μη εκ νέου εκκίνηση μέχρις ότου βεβαιωθεί ο αδηγός του ότι μπορεί να το πρέψει χωρίς κινδύνο.	
K-19 Κινδυνος από τη διέλευση άγριων ζώων.	P-3	Οδός προτεραιότητας.
K-20 Κινδυνος από τη διέλευση εργασιών στροφής.	P-4	Τελος οδού προτεραιότητας.
K-21 Προσοχή, κόμβος ή θέση διάβασης παιδιών.	P-5	Προτεραιότητα πηγ αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας του οδοστρώματος.
K-22 Κινδυνος λόγω χαρητήρις πτήσης προσγειώματων ή απογειωμένων αεροσκαφών.	P-6	Προτεραιότητα, έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος.
K-23 Κινδυνος λόγω συχνούς παρεμβούντων ανέμου (άπως δεξιάς ως η κατεύθυνση του ανεμομορίου).	P-7	Απρογορεύεται η εισόδος σε άλλα τα οχήματα.
K-24 Προσέγγιση διελής κυκλοφορίας.	P-8	Κλειστή οδός για άλλα τα οχήματα και προς
Η πινακίδα αυτή σημαίνει επικείμενη είσοδο από μονόδρομο ή από τημένα οδού που περιλαμβάνει δύο καταστρώματα χωρισμένα ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νήσιδα, σε τημένα οδού με κυκλοφορία επί των αυτού αδαστρώματος προς τις δύο κατεύθυνσεις, προσωρινά ή μόνιμα.		
K-25 Προσοχή, δίλλοι κινδύνοι (μη δηλαύμενοι στις πινακίδες K-1 έως K-24).		
K-26 Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.		
K-27 Διασταύρωση, με αδ. οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.		

P-8	τις δύο κατευθύνσεις.	P-31, μπορεί να μεταβάλει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, πάνω από το οποίο ιδίαντι η απαγόρευση αυτή.	
P-10	Απαγορεύεται η εισοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσικλετών.	P-32	Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό (π.χ. 50 χλμ.) πν.ώρα. Αναγραφή αριθμού τόννων σε πρόσθετη πινακίδα, που τοποθετείται κάτω από την πινακίδα P-32, σημαίνει ότι ο περιορισμός της ταχύτητας αφορά μόνο οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν.
P-11	Απαγορεύεται η εισοδος στα ποδήλατα.	P-33	Απαγορεύεται η χρήση πρωτικών αργάνων προφίδοποισμάτων (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος).
P-12	Απαγορεύεται η εισοδος στα μοτοποδήλατα.	P-34	Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου. Η αντικατάσταση της ένδειξης Τελωνείο με άλλη σημαίνει την απαγόρευση της διέλευσης χωρίς στάση προ της δηλούμενης θέσης.
P-13	Απαγορεύεται η εισοδος στα φορτηγά αυτοκίνητα.	P-35	Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού διοδίων.
Η αναγραφή αριθμού τόννων, είτε με λευκό χρώμα στο περίγραμμα του οχήματος είτε σε πρόσθετη πινακίδα, που τοποθετείται κάτω από την πινακίδα P-13, σημαίνει ότι η απαγόρευση (σχετεί μόνο αν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος ή του συνδυασμού οχημάτων υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν.		P-36	Τέλος ολων των τοπικών απαγορεύσεων οι σποιές έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.
P-14	Απαγορεύεται η εισοδος σε μηχανοκίνητο οχήμα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο, πλην ρυμουλκούμενου τη ρυμουλκούμενου ενός άξονα.	P-37	Τέλος ορίου ταχύτητας το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) πν.ώρα.
P-15	Απαγορεύεται η εισοδος σε πεζούς.	P-38	Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.
P-16	Απαγορεύεται η εισοδος σε ζωτίλατα οχήματα.	P-39	Απαγορεύεται η στάθμευση.
P-17	Απαγορεύεται η εισοδος σε χειραρισές.	P-40	Απαγορεύεται η στάθμευση της σφράσου όταν ορίζεται διαφορετικά με πρόσθετη πινακίδα κ.λπ.. Οι απαγορεύσεις των πινακίδων P-39 και P-40 ισχύουν από τη θέση των πινακίδων μέχρι του επόμενου σημείου συνάντησης με οδό και στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένες αυτές.
P-18	Απαγορεύεται η εισοδος σε αυροτικά μηχανίσματα.	P-41	Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας τους μανούς μήνες.
P-19	Απαγορεύεται η εισοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.	P-42	Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας τους ζηγούς μήνες. Ως απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των σταθμεύσιων εφαρμόζονται μόνο στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένες οι πινακίδες P-41 και P-42. Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας) Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.
P-20	Απαγορεύεται η εισοδος σε οχήματα ορμόνων καπηγορών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωτίλατα οχήματα).	P-43	Απαγορεύεται η εισοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από αριθμένη ποσότητα έκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
P-21	Απαγορεύεται η εισοδος σε οχήματα αυνολικού ηλιότους που υπερβαίνει τα ..., (π.χ. 2) μέτρα.	P-44	Απαγορεύεται η εισοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από αριθμένη ποσότητα έκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
P-22	Απαγορεύεται η εισοδος σε οχήματα αυνολικού ύψους που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 3,5) μέτρα.	P-45	Απαγορεύεται η εισοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από αριθμένη ποσότητα έκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
P-23	Απαγορεύεται η εισοδος σε οχήματα αυνολικού βάρους που υπερβαίνει τους ... (π.χ. 5) τόννους.	P-46	Απαγορεύεται η εισοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από αριθμένη ποσότητα έκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
P-24	Απαγορεύεται η εισοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους .. (π.χ. 2) τόννους.	P-47	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.
P-25	Απαγορεύεται η εισοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβούν τα ... (π.χ. 10) μέτρα.	P-48	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.
P-26	Απαγορεύεται η σδήμητη οχήματος σε απόσταση μικρότερη των ... (π.χ. 70) μέτρων από του προηγούμενου.	P-49	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.
P-27	Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.	P-50	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.
P-28	Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.	P-50a	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.
P-29	Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180 μοίρες).	P-50b	
P-30	Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των διτρόχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθι.		
P-31	Απαγορεύεται στους αδημογούς φορτηγών αυτοκινήτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα. Αναγραφή στην πινακίδα P-31 η πρόσθετη πινακίδα, που τοποθετείται κάτω από την πινακίδα		

P-51a	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.	P-72	Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα απόμακρη κινητικότητα, ώστερα από ειδική άσφαλτο και με αριθμό κυκλοφορίας....
P-51b	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.	P-73a	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδυνών φορτίων προς τα αριστερά.
P-52	Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.	P-73b	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδυνών φορτίων προς τα δεξιά.
P-52a	Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.	P-74a	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδυνών φορτίων προς τα δεξιά.
P-52b	Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.	P-74b	Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδυνών φορτίων προς τα δεξιά.
P-53	Κυλική υποχρεωτική διαδρομή.	P-75	Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικινδυνές ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
P-54	Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απογραμμένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).	Επιτρέπεται:	
P-55	Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρομος, απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανύγκης και οχημάτων για την είσοδο-έξοδο σε παρόδες ιδιοκτήσιες).	α) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο η ρύθμιση περιορίζεται στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών που αδιού που δείχνει τη πρόσθετη πινακίδα.	
P-56	Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων που χρησιμοποιούν την οδό).	β) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο εξαιρείται από τη ρύθμιση η συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει τη πρόσθετη πινακίδα.	
P-57	Υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε ... (π.χ. 30 χ.λη.) την άρα. Η πινακίδα αυτή σημαίνει ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν την οδό, στην είσοδο της οποίας σίναι τοποθετημένη, πρέπει να κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα (π.χ. ταχ. 30 χλμ.) την άρα.	4. Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-94) γονιθετούνται για την πάροχη πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατεύθυνσεις, αριθμός χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κ.λπ.). Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:	
P-58	Τέλος υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57.	P-1	Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ διασταρώσεων με αναγραφές κατεύθυνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.
P-59	Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χάρων σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχαίους των αυτοκινήτου.	P-2	Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ διακλαδώσεων με αναγραφές κατεύθυνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.
P-60	Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.	P-3	Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθειες οδούς με αναγραφές κατεύθυνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.
P-61	Έξοδος από περιοχή με ανώτατο δρόμο ταχύτητος.	P-3a	Προειδοποιητική κατευθύνσεων με αναγραφή κατεύθυνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τόπικού οδικού δικτύου.
P-62	Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος από φορητή αυτοκίνητα, που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.	P-3b	Προειδοποιητική κατευθύνσεων με αναγραφή κατεύθυνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τόπικού οδικού δικτύου.
P-63	Απαγορεύεται το ρυπισμακούμενό όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από ... (π.χ. 3) τόννων.	P-4	Προειδοποιητική για οδιέξοδο.
P-64	Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικινδυνά υλικά.	P-5	Προειδοποιητική για οδιέξοδο.
P-65	Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζεται αντίστοιχο σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιούει την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου ήση είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγορία.	P-6	Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επόμενη διασταύρωση, όπου απαγορεύεται αυτή.
P-66	Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.	P-7	Προειδοποιητική πινακίδα για ήρεση πλούτη λαρίδας σε διαδικασία, σε οδούς με παλλάξ λαρίδες κυκλοφορίας.
P-67	Αποκλειστική διέλευση λεωφορέων ή τρόλλεων.	P-8a	Κατεύθυνση μίας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
P-68	Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορέων ή τρόλλεων.	P-8b	Κατεύθυνση μίας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
P-69	Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.	P-8γ	Κατεύθυνση για περιοστάτερες πις μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
P-70	Χώρος στάθμευσης αριστερής κατηγορίας οχημάτων π.χ. ΤΑΧΙ.	P-8δ	Κατεύθυνση μίας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
P-71	Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα απόμακρη κινητικότητα, ώστερα από ειδική άσφαλτο.		

Π-9	ριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με μορφή βέλους.	Π-46	Περιοχή κολύμβησης.
Π-10	Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας, μορφής αρ- θρωγνίου.	Π-47	Εγκαταστάσεις υγιεινής.
Π-11	Κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.	Π-48	Ραδιοφωνική συχνάστιτα πληροφορικών σύντηξης κυκλοφορίας.
Π-12	Κατεύθυνση προς κατοικήνωση.	Π-49	Σύρραγγα.
Π-13	Κατεύθυνση προς Εσωτερικά. Νεόπητρας.	Π-50	Αεροδρόμιο.
Π-14	Αειθμωτή εθνικών οδών.	Π-51	Ελικοδρόμιο.
Π-15	Αειθμωτή διεθνών αρτηριών.	Π-52	Εναέρια μεταφορά.
Π-16	Χιλιομέτρηση οδών.	Π-53	Αγιάνι.
Π-17	Χιλιομέτρηση οδών.	Π-54	Τουριστικό λιμάνι.
Π-18	Αρχή κατοικημένης περιοχής.	Π-55	Λημενικός σταθμός (πτώμενων ακαρών).
	Οι πινακίδες Π-17 ή Π-58 και Π-18 ή Π-59, εκτός της πληροφοριακής τους σημασίας, ειδοποιούν τους χρήστες των οδών ότι οι εφαρμοζόμενοι στης κατοι- κημένες περιοχές κανονισμοί κυκλοφορίας, σύμως ο περιορισμός της ταχύτητας, η απαγόρευση χρήσης πυρηνικών οργάνων, προσιδοποιήσεων κ.λπ. ισχύουν από την πινακίδα Π-17 ή Π-58 μέχρι την πινακίδα Π-18 ή Π-59, εκτός των τριμάτιων εκενών της οδού. εντός κατοικημένης περιοχής, στα ομοία, με άλλες πινακίδες, παρέχεται ειδοποίηση για διαφορετικούς τυχόν κανο- νισμούς.	Π-56	Λημενικός σταθμός εμπορικών αγηματαγω- γών πλοίων.
	Ρυθμωτικές πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται στην αυτή θέση με την πινακίδα Π-17 ή Π-58 ισχύουν σε δύο το μήκος της οδού, εντός της κατοικημένης πε- ριοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με άλλες πινα- κίδες, σε αριστερά τρίματα της οδού αυτής.	Π-57	Αστυνομία.
Π-19	Ταπονύμιο.	Π-58	Αρχή περιοχής κατοικίας.
Π-20	Επιβεβαιωτική πινακίδα (πορόδεμαρα).	Π-59	Τέλος περιοχής κατοικίας.
Π-21	Διάβαση πεζών.	Π-60	Άτομα με μεμφενη κανητικότητα.
Π-22	Νεσακομείο (για την αποφυγή τη μείωση σποιασμάτων μη αναγκαίου θορίφου).	Π-61	Άνω (υπέρογεια) διάβαση πεζών.
Π-23	Μονόδρομος.	Π-62	Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
Π-24	Μονόδρομος.	Π-63	Ανισόπεδη διάφορη πεζών χωρίς ακαλοπότια
Π-25	Οδός αδιέξοδος.	Π-64	Συλιστικήν ταχύτητα.
Π-26	Οδός ταχείας κυκλοφορίας.	Π-65	Γενική όρια ταχύτητας.
Π-26a	Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.	Π-66	Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας
Π-27	Αυτοκινητόδρομος.		Λεωφορείων τη τρόλλευ.
Π-27a	Τέλος αυτοκινητόδρομού.	Π-67	Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Π-28	Στάση λεωφορείου ή "τρόλλευ".	Π-68	Όρια ελάχιστων ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Π-29	Οριστή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1,2,3 της πινακίδας.	Π-69	Αριθμός και κατεύθυνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.
Π-30	Συνιστώνται αλισθίδες ή ελαστικό χιόνι (για τα πλαίσια 2 της Π-29).	Π-69a	Αριθμός και κατεύθυνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.
Π-31	Χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης.	Π-70	Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.
Π-31a	Περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.	Π-70a	Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.
Π-31b	Έξοδος από περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.	Π-71	Εγκαταστάσεις υγιεινής για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
Π-31γ	Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης στάθμευσης.	Π-72	Κατεύθυνση σχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. ΜΕΤΡΟ για χρη- σιμοποίηση του μεταφορικού αυτού μέσου).
Π-32	Σταθμός πρώτων βοηθειών.	Π-73	Προειδοποίηση κατεύθυνσης αγημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγανόν χώρο.
Π-33	Συνεργείο επισκευής βλαβών.	Π-74	Κατεύθυνση-επικάθιμησης επεκίνδυνων καρπούλων.
Π-34	Τηλέφωνο.	Π-75	Διαδοχικά βελη κατεύθυνσης, που τοποθε- τούνται σε επικινδυνες καρπούλες κυρίων αρτηριών.
Π-35	Πρατήριο καυσίμων.	Π-76	Εμπόδιο κινητό, λόγω έργων επι της οδού.
Π-36	Σενοδοχείο ή MOTEL.	Π-77	Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα οριστέρα νησιδας ή εμπόδιου (Συνδυάζεται η τοπο- θέτηση της π.χ. με τη Ρ-52a).
Π-37	Εσπατάριο.	Π-78	Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή οριστέρα νησιδας ή εμπόδιου (Συνδυάζεται η τοποθέτηση της π.χ. με τη Ρ-52).
Π-38	Αναψυκτήριο ή καφενείο.	Π-79	Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή οριστέρα νησιδας ή εμπόδιου (Συνδυάζεται η τοποθέτηση της π.χ. με τη Ρ-52).
Π-39	Θέση για παραμονή εκδρομέων.	Π-80	Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμ- βο (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο)
Π-40	Σημείο έναρξης πέριττάσου	Π-81	Προειδοποίηση κατεύθυνσεων προ ανισό- πεδου κάμβου (αποκλειστικό για αυτοκινη- τόδρομο).
Π-41	Θέσεις για κατασκηνώσεις.	Π-82	Προειδοποίηση κατεύθυνσεων εισόδου σε αυτοκινητόδρομο από δευτερευόντα αδά μέσω ανισόπεδου κόμβου.
Π-42	Θέση για τροχόσπιτο		
Π-43	Θέση για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.		
Π-44	Ξενώνας γερήτριας.		
Π-45	Τουριστικές πληροφορίες.		

Π-83	Γέφυρα σήμανσης με σημαγραφή κατεύθυνσεων προ ανισόπεδου κόμβου (αποκλειστικό για αυτοκινητόδρομο).	Πρ-3γ	Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον δρόμο της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.
Π-84	Γέφυρα σήμανσης με σημαγραφή κατεύθυνσεων προ ανισόπεδου κόμβου με αφίρεση λαρίδας του αυτοκινητόδρομου.	Πρ-4α	Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον δρόμο της οδού.
Π-85	Γέφυρα σήμανσης με σημαγραφή κατεύθυνσεων στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο (αρχή λαρίδας επιφράδυνσης κόμβου).	Πρ-4β	Επανάληψη ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον δρόμο της οδού.
Π-86	Κατεύθυνσης εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.	Πρ-4γ	Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον δρόμο της οδού.
Π-87	Επιβεβαϊκή της εισόδου στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά τον ανισόπεδο κόμβο.	Πρ-4δ	Επιτρέπεται μόνο για αρχήματα ατόμων με μονιμή κινητικότητα όπουτερα από ειδική άδεια.
Π-88	Προειδοποιητική κατεύθυνσης εξόδου στον αυτοκινητόδρομο.	Πρ-4ε	Εξαιρούνται μόνο αρχήματα ατόμων με μονιμή κινητικότητα όπουτερα από ειδική άδεια.
Π-89	Κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.	Πρ-5	Πάγιας.
Π-90α	Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε α.β.γ αποστάσεις 300, 200, 100 μέτρα αντίστοιχα προ της αρχής της λαρίδας επιφράδυνσης του κόμβου (π.χ. η πινακίδα Ρ-85). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων η εφαρμογή των ανωτέρω πληραρματικών πινακίδων (Π-80 έως Π-90γ) μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες οδών με αντιστοιχη χρεματική καθοκοποίηση για κάθε κατηγορία.	Πρ-6	Θραζή.
Π-91	Προειδοποιητική υποχρεωτική παρακαμπτήριας διαδρομής των οδικών οχημάτων μεταφοράς επικινδυνών φορτίων.	Πρ-7	Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (π.χ. α-β).
Π-92	Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ή πασι κυκλοφορίας.	Πρ-8	Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση μορφής (π.χ. α-β).
Π-92α	Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ή πασι κυκλοφορίας.	Πρ-9	Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).
Π-93	Ρύθμιση κυκλοφορίας από σχολικό τροχονόμο.	Πρ-10	Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
Π-94	Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση. Οι παραβάτες (σταθματισμένα αυτοκίνητα) μεταφέρονται.	Πρ-11	Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
5. Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ-18β) τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με άλλες (κύριες) πινακίδες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση, μήκος και λατιά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυριακών πινακίδων.		Πρ-12	Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).
Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:		Πρ-13	Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
Πρ-1	Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικινδυνής θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτήν κανόνας ή περιφραμόδος (π.χ. 200 μ.).	Πρ-14α	Επικινδυνή κλειστή στροφή αριστερά.
Πρ-2	Μήκος των επικινδυνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα κανόνας ή περιφραμόδος (π.χ. 1 χιλιόμετρο).	Πρ-14β	Επικινδυνή κλειστή στροφή δεξιά.
Πρ-3α	Αρχή καρδιώς πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον δρόμο της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.	Πρ-15α	Ανακλητήρων ελιγμος αριστερά
Πρ-3β	Υπόμνημα ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον δρόμο της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 5 μ.) και από της δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.	Πρ-15β	Ανακλητήρων ελιγμος δεξιά.
		Πρ-16	Επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο.
		Πρ-16η	Αγροτικό μηχάνημα.
		Πρ-16β	Λεωφορείο ή Τρόλλεϊ.
		Πρ-16ι	Φορτηγό αυτοκινητό.
		Πρ-16ια	Φορτηγό αφρωτό.
		Πρ-16β	Φορτηγό με ρυμουλκούμενο οχήμα, πλην ρυμουλκούμενου ενός δρόμου.
		Πρ-16γ	Φορτηγό με ρυμουλκούμενο οχήμα ενός δρόμου.
		Πρ-16δ	Οχήμα που φέρει πάνω από αριθμόν ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

## ΣΥΜΒΟΛΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πρ-16α	Ζωητικό οχήμα.
Πρ-16β	Χειροπέδες
Πρ-16γ	Ποδήλατο
Πρ-16δ	Ματαποδήλατα.
Πρ-16ε	Μοτοσικλέτα ή τρίτροχο οχήμα.
Πρ-16οτ	Επιβατηγό άχημα.
Πρ-16ζ	Επιβατηγό με ρυμουλκούμενο ενός δρόμου.
Πρ-16η	Αγροτικό μηχάνημα.
Πρ-16β	Λεωφορείο ή Τρόλλεϊ.
Πρ-16ι	Φορτηγό αυτοκινητό.
Πρ-16ια	Φορτηγό αφρωτό.
Πρ-16β	Φορτηγό με ρυμουλκούμενο οχήμα, πλην ρυμουλκούμενου ενός δρόμου.
Πρ-16γ	Φορτηγό με ρυμουλκούμενο οχήμα ενός δρόμου.
Πρ-16δ	Οχήμα που φέρει πάνω από αριθμόν ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Πρ-17 Εξαφείται (οπότε πηγικά συγχέουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκομένη κατηγορία οχημάτων που αποκονίζει το σύμβολο (αριθμητική αντίστοιχη με την Πρ-16).

Πρ-18α Επιτρέπεται μόνο για τα "TAXI".

Πρ-18β Εξαφούνται μόνο τα "TAXI".

6. Το σχήμα, η μορφή, τα χρώματα και οι επι αυτών αναγραφες εκδότης των κατά το άφθον αντό πινακίδων σήμανσης οδών εμφαίνονται στο συνδεσμόντα τον παρόντα Κύδηκα πινακά σχεδίων πινακίδων σήμανσης οδών. Υπερεσίας Κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορει να σχεδιασθούν, κάτιασκευαστούν και τοποθετηθούν πληροφορικές πινακίδες σήμανσης οδών που προκύπτουν από συνδυασμό δυο ή περισσότερων πινακίδων σήμανσης του σχετικού πινακά σχεδίων που συνδέονται τον παρόντα Κύδηκα.

7. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης οδών πρέπει να είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες συμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

8. Για την όσο το δυνατόν πιο εύκολη ερμηνεία των πινακίδων σήμανσης ή των περιορισμάτων της εφαρμογής των ρύθμιστικών πινακίδων σε ορισμένες κατηγορίες αυτράτων ή κατά ορισμένες χρονικές περιόδους, είναι δυνατή η προσθήκη έπειτηματικών εγγραφών ή συμβάλλων μέσα σε αρθρωτικό παραλληλογράμμο κάτια από την πινακίδα. Οι εγγραφές αυτές ή τα πύριθολα μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται στην πινακίδα εφόσον δεν καθιστούν ευπήγουστη.

9. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και βάσει των σχετικών ειδικών προδιαγραφών σίνα δυνατόν:

α) Οι πινακίδες σήμανσης οδών να τοποθετούνται επί καταλληλου υποβάθρου μεγαλύτερου μεγέθους από την πινακίδα του ίδιου ή και άλλου σχήματος από ουτήν, προκειμένου η πινακίδα να διακρίνεται ευκρινέστερα. Για το σκοπό αυτον το υπόβιθρο έπιπτεται να έχει χρώμα διαφορετικό από την πινακίδα, αλλά πάντως διαφορετικό και από τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για τις κατηγορίες πινακίδων του άφθον ουτού, καθώς και να φέρει ειδικά, ιδικούς φωτοφορίζοντα, υλικά και αντανακλαστικά στοιχεία.

β) Να τοποθετούνται πινακίδες με μορφή φωτεινών πινάκων με μεταβλητά μηνύματα. Η απόφαση του Υπουργού καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των πινακίδων της μορφής αυτής, τις καπηλαρίες τους, τη θέση τους, τα μηνύματα που μπορούν να προβάλλονται στην πινακίδα, τη σημασία κάθε μηνύματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

γ) Να τροποποιούνται τα χρωματά, η μορφή και οι αναγραφές των πινακίδων σήμανσης.

10. Οι πινακίδες σήμανσης αφορούν τους οδηγούς οι οποίοι κυκλοφορούν σε ολόκληρο το πλύτο του ανακτού στην κυκλοφορία οδοστρώματος, εκτός αν, με κατάλληλη τοποθέτησή τους, σημαδένονται αποκλειστικά σε αυτούς που οδηγούν σε μια ή περιοδότερα; λωρίδες κυκλοφορίας που κωριζούνται με κατά μήκος διαγραμμίσες ή κατάλληλα διαχωριστικά μέσα.

11. Ο οδηγός που δεν συμφωνώνται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις ρύθμιστικές πινακίδες P-39, P-41, P-42 και P-43 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τυχαίεται με διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, τους δε πινακίδων P-40, P-70, P-71 και P-72 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες πινακίδα μεταβάλλεται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, της δε πινακίδας

P-69 η το συνδυασμό αυτής με πρόσθετες πινακίδες πρωτεύει με διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.

Η παραβίαση; βεβαιώνεται από το αστυνομικό άργανο, που επιλογήνεται αυτής, το οποίο και συντάσσει σχετική έκθεση. Ο παραβάτης καλείται, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, εφόσον το επιδιώκει να εμφανιστεί στην Αρχή στην οποία υπόφευτε το αστυνομικό άργανο που βεβαιώνει την παράβαση και να υποβάλει τις αντιπρόσωπες του. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ή εφόσον οι αντιπρόσωπες κριθεύνει ο διοικητής της πολιτείας Αστυνομικής Αρχής επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το οποίο και εισπράττεται αύμακον με τις διατάξεις για την εισπραξη των δημοσίων εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης αρίζονται οι λειτουργίες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

12. Ο οδηγός που δεν συμφωνώνται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις ρύθμιστικές πινακίδες P-1 και P-2 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες τιμωρεύεται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, των πινακίδων P-7, P-8, P-27, P-28, P-29, P-45, P-46 και P-64 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες πινακίδα με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, ενώ ο οδηγός που δεν συμφωνώνται με τις λαϊκές, πλήν των P-1, P-2, P-7, P-8, P-27, P-28, P-29, P-39, P-41, P-42, P-43, P-45, P-46, P-64, P-69, P-70, P-71 και P-72 για μη συμμετέχοντας ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 5 Οριζόντια σήμανση οδών

1. Οι σημάνσεις των αδοστρώματων με διαλγραμμίσεις ή σύμβολα χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή για την προεδρούληση ή καθαδρηγηση αυτών που χρησιμοποιούνται αδύνατα είτε μόνες είτε σε συνδυασμό με πινακίδες σήμανσης ή σηματοδύτες, για να τονιστεί η διευκρινότητα ή σημασία αυτών. Όταν χρησιμοποιούνται για ρύθμιση της στάθμευσης, σε συνδυασμό με ανάλογες πινακίδες, υπερισχύουν των πινακίδων στάθμευσης.

2. Τα κύρια είδη των σημάνσεων επί των αδοστρώματων με διαγραμμίσεις είναι:

- α) Οι κατά μήκος διαγραμμίσεις,
- β) Οι κατά πλάτος (εγκάραριες) διαγραμμίσεις και
- γ) Οι ειδικές διαγραμμίσεις.

3. Οι κατά μήκος διαγραμμίσεις είναι:

- α) Η αποτελούμενη από μία ή δύο συνεχείς γραμμές η οποία σημαίνει διοχωρισμό των λωρίδων αντίθετων κατεύθυνσεων,

β) Η αποτελούμενη από μία διακεκομένη γραμμή επί του αδοστρώματος, η οποία καθορίζει το όρια των λωρίδων για την καθοδηγηση της κυκλοφορίας.

Η αποτελούμενη από μία διακεκομένη γραμμή, διπλότισο πλάτους της προηγούμενης, καθορίζει τα όρια μεταξύ της λωρίδας επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης και της παραπλεύριας λωρίδας κυκλοφορίας.

γ) Η αποτελούμενη από μία διακεκομένη γραμμή επί του αδοστρώματος με μήτη τη μητρώη, και των μεταξύ των κενών, πολύ μικρότερα της προηγούμενης υπό στοιχείο 3β διακεκομένης γραμμής, η οποία σημαίνει προεδρούληση για την προσέγγιση σε διπλή ή συνεχή γραμμή ή για την προσέγγιση σε άλλα τημέρα αδού, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο.

Η προειδοποιητική αυτή γραμμή μπορεί να συμπλη-

ρωθεί ή να αντικατασταθεί με βέλη εκτροπής.

δ) Η αποτελούμενη από μία συνεχή γραμμή και άλλη παραπλεύρως διακεκομμένη, η οποία σημαίνει διαχωρισμό των λωρίδων αντίθετων κατεύθυνσεων.

ε) Η αποτελούμενη από διπλές διακεκομμένες γραμμές, η οποία καθορίζει λωρίδα ή λωρίδες κυκλοφορίας στις οποίες η κατεύθυνση της κυκλοφορίας μπορεί να αντιστρέψεται.

6. Οι κατά πλάτος (εγκύρωσες) διαγραμμίσεις είναι:

α) Η αποτελούμενη από μία συνεχή γραμμή επί του πλάτους μπορεί να αντικατασταθεί με διπλές λωρίδες κυκλοφορίας, η οποία καθορίζει τη θέση προ της σημαίας οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την πορεία τους λόγω της πινακίδας "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ (STOP)" (P-2), λόγω ένδειξης φρενών ο σηματοδότης, σήργατος τραχονόμου ή προ σύδημορθρομακής διάβασης (γραμμή διακοπής πορείας).

Η λέξη "STOP" μπορεί να αναγράφεται επί του οδοστρώματος προ των πιο πάνω διαγραμμίσεων.

β) Η αποτελούμενη από μία διακεκομμένη γραμμή επί του πλάτους μπορεί να αντικατασταθεί με διπλές λωρίδες κυκλοφορίας, η οποία καθορίζει τη θέση προ της σημαίας οι οδηγοί αρχηγοτάτων οφείλουν να παραχωρούν προ γερανήτη, συμμαρφούμενοι προς την πινακίδα P-1 "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ".

Μπορατά από μία τέτοια διαγράμμη μπορεί να σημειωθεί επί του οδοστρώματος, για να αυματίζει την πινακίδα P-1, μεγάλο τρίγωνο με τη μία πλευρά παράλληλη προς τη διαγράμμη και την απέναντι αυτής καρυφή προς τον υποχρεούμενο να παραχωρήσει προτεραιότητα.

Η διακεκομμένη αυτή γραμμή μπορεί να αντικατασταθεί με τρίγωνα σημειώμενα το ένα καντά στο άλλο επί του οδοστρώματος, με τις καρυφές τους προς τον οδηγό ο οποίος υποχρεούται να παραχωρήσει προτεραιότητα.

γ) Η αποτελούμενη από ραβδώσεις μεγάλου πλάτους παράλληλη προς τον δύοντα του οδοστρώματος, η οποία καθορίζει διάφαση πεζών (ZEBRA).

δ) Η αποτελούμενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα σχήματα, η οποία καθορίζει τις διαβάσεις των ποδηλατών.

6. Οι ειδικές διαγραμμίσεις είναι:

α) Η αποτελούμενη από παράλληλες λοξές λωρίδες, οι οποίες πλαισιώνονται από μία συνεχή ή διακεκομμένη γραμμή επί θηλήματος ή επί ελαϊφρώς ανυψωμένης περιοχής των οδοστρώματος και η οποία σημαίνει υπαγόρευση ή περιστροφή σιαδόου οχημάτων στις περιοχές αυτές.

β) Η τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ) στην πλευρά του οδοστρώματος, η οποία σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής επί της πλευράς αυτής απαγορεύεται η στάθμευση, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης και των απαγορεύσεων του άρθρου 34.

γ) Συνεχής κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο τη στην άκρη του οδοστρώματος που σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της και προς την πλευρά αυτήν του οδοστρώματος απογορεύεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης και των απαγορεύσεων στάθμευσης του άρθρου 34.

δ) Διακεκομμένη κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο ή στο άκρα του οδοστρώματος, η οποία σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής και επί της πλευράς αυτής του οδοστρώματος απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορ-

σημών η στάθμευση, η οποία υποδεικνύεται με άλλα μέσα.

ε) Πλέγμα κίτρινων γραμμών, οι οποίες σχηματίζουν παραλληλόγραμμα, σε ιδιαίτερους οδικούς κόρμους, το οποίο σημαίνει περιοχή μέσο στην οποία δεν μπορεί να εισέλθει δρυμά και αγρόκυπη οι φωτεινοί σηματοδότες επιτρέπονται αυτό, όταν η πικνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε, αν εισέλθει, να υποχρεωθεί παθητικά να παρομενεί στη διασταύρωση. Οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 εξακολουθούν να ισχύουν και αν φάνη δεν υπάρχει η πιο πάνω διαγράμμιση.

σ) Συνεχής ή διακεκομμένη γραμμή που προσδιορίζει λωρίδα κυκλοφορίας αυγαδεύσμενη από πινακίδες σήμανσης ή αναγραφής λέξεων στο οδόστρωμα ως π.χ. λεωφορεία. ταξί κ.λπ., η οποία σημαίνει ότι η χρήση της λωρίδας κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο στα αναγραφόμενα σχήματα.

ζ) Βέλη εκτροπής, βέλη επιλογής, παράλληλες ή λοξές λωρίδες ή αναγραφές μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επανάληψη των διδόμενων από πινακίδες σήμανσης ή για να δίνουν σε αυτούς που χρησιμοποιούνται από διάφοροφορείς, οι οποίες δεν μπορούν να διθανούν ικανοποιητικά με πινακίδες.

τέτοιες διαγράμματις χρησιμοποιούνται ίδιας για δείχνουν τις οριογραμμές ζωνών ή λωρίδων στάθμευσης, για να σημειώνουν στάσεις λεωφορείων, ως και για την προεπιλογή λωρίδας κυκλοφορίας, μπροστά από διαστούρωσης. Εάν υπάρχει βέλος επιλογής στο οδόστρωμα, όπου αυτό είναι χωρισμένο σε λωρίδες κυκλοφορίας με κατά μήκος διαγράμμισες, οι οδηγοί υποχρεούνται να επιλέγουν έγκαιρα τη λωρίδα, η οποία φέρει το βέλος πηγαδεύοντας την οποία θέλουν να ακολουθήσουν και δεν μπορούν πάλι να παρουν διλή κατεύθυνση.

η) Περιγράμματα ρόμβων κατά απαστάσεις στα μέσα λωρίδων κυκλοφορίας, τα οποία σημαίνουν ότι η λωρίδα αυτή έχει καθοριστεί ως αμέσως ανάγκης, με την έννοια του άρθρου 44 παράγραφος 3.

6. Δεν θεωραύνται ως κατά μήκος διαγραμμίσεις, με την έννοια του άρθρου αυτού, κατά μήκος γραμμών που χρησιμοποιούνται ως οριογράμμες των άκρων των οδοστρώματος (για να καταστούν αυτό ευκολότερα ορατοί), κατά μήκος γραμμών που αυτόνομονται με τέτοιες καθέτους οι οποίες χρησιμοποιούνται για την οριστική χώρων στάθμευσης στο οδόστρωμα. ως και κατά μήκος γραμμών που δείχνουν απαγόρευσης ή περικομικής στις στάσεις ή στις στάθμευσεις.

7. Οι διαγραμμίσεις των οδών είναι λευκές, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Διαγραμμίσεων χώρων στους οποίους επιπρέπει να περιορίζεται η στάθμευση, οι οποίες μπορούν να είναι κανένας.

β) Τεθλασμένων γραμμών (ζιγκ-ζαγκ) σε χώρους απογορεύεται η στάθμευση, οι οποίες είναι κίτρινες.

γ) Της συνεχούς ή διακεκομμένης γραμμής στο κράσπεδο ή το άκρο του οδοστρώματος, πηγαδεύοντας ή περιοριστική στάσης ή στάθμευσης, η οποία είναι κίτρινη.

δ) Των γραμμών πλέγματος των διασταύρωσεων πηγαδεύοντας σε του άρθρου αυτού, οι οποίες είναι κίτρινες.

ε) Λευκά χρώματα υφίσιμα και οι αποχρώσεις του αργυρόχρου ή του ανοικτού γκρίζου χρώματος.

Σε περίπτωση ανάγκης προστρέφεται με αντικατάσταση με άλλες, οι προσωρινές αυτές διαγραμμίσεις πρέπει να είναι χρωμάτος όλων από το συνήθως χρησιμοποιούμενο και από άλλο που να εξαλειφεται εύκολα.

Για τις προσωρινές αυτές διαγραμμίσεις αδών, μπορεί να χρησιμοποιούνται σινακλαστήρες, φωτεινοί δείκτες, κύνοις και αποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό ή αντικείμενα, οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος Κώδικα.

8. Στους οδηγούς των οδικών σχημάτων αναγραφεύεται:

α) Να διαβαίνουν την εκ μιας ή δύο συνεχών γραμμών, κατά μήκος, διαγραμμιση, ώς και να κινούνται στην αριστερή πλευρά φυτής.

β) Να διαβαίνουν την εκ διπλών διακεκομμένων γραμμών, κατά μήκος, διαγράμμιση, ώς και να κινούνται στην αριστερή πλευρά αυτής, σταν η διαγράμμιση αυτή διαχωρίζει τις δύο κατεύθυνσεις.

γ) Σε μια συνεχή γραμμή και άλλη παραπλέψιμη διακεκομμένη, να διαβαίνουν τη συνεχή γραμμή, σταν κινούνται επί της πλευράς αυτής, επιτρεπομένης της κίνησης και του προσπεράσματος στην πλευρά της διακεκομμένης. Στην περίπτωση αυτήν η συνεχής γραμμή δεν εμποδίζει τον οδηγό, ο οποίος προσπέρασε κατά τον επιτρεπόμενο τρόπο να επανάλθει στην κανονική του θέση επί του οδοστρώματος.

δ) Να κινούνται πάνω σε κατά μήκος διαγραμμίσεις (ιππαστι).

ε) Να υπερβαίνουν τη διαγράμμιση μιας συνεχούς γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής διακοπής πορείας.

στ) Να υπερβαίνουν τη διαγράμμιση μιας διακεκομμένης γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας.

ζ) Να εισέρχονται σε περιοχή του οδοστρώματος η οποία προσδιορίζεται με παραλληλές λοξές λωρίδες και πλαισιώνεται με συνεχή γραμμή. Αν η περιοχή αυτή πλαισιώνεται με διακεκομμένη γραμμή, οι οδηγοί επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτή μόνον όταν βεβαιωθούν ότι είναι δυνατόν να κάψουν αυτό ασφαλώς ή για να στρίψουν σε οδό η οποία συμβάλλει στη πλευρά της αντίθετης κατεύθυνσης της κυκλοφορίας.

η) Να σταθμεύουν στην πλευρά της οδού που έχει διαγραμμιστεί με κίτρινη τεβλασμένη γραμμή (λιγκ-λαγκ).

θ) Να σταματήσουν ή να σταθμεύουν ή να μη συμμορφωνόνται με τους περιορισμούς, οι οποίοι υποδεικνύονται με άλλα μέσα, κατά περίπτωση επί της πλευράς του οδοστρώματος. Η οποία έχει τη συνεχή ή διακεκομμένη κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο ή το δάρκο του οδοστρώματος σε όλο το μήκος της γραμμής αυτής.

ι) Να κινούνται μέσα σε λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία έχει πινακίδες σήμανσης ή λεξικές επί του οδοστρώματος, ως π.χ. ταξί κ.λπ., εάν δεν οδηγούν οχήματα της κοινωνίας αυτής.

ια) Να σκολαμβώνουν στις διασταύρωσεις άλλη κατεύθυνση από αυτήν που δείχνουν τα βέλη επιλογής, αν κινούνται σε λωρίδα κυκλοφορίας ημιδιαλογής, η οποία έχει τα βέλη αυτά.

ιβ) Να εισέρχονται σε περιοχή οδοστρώματος, η οποία έχει σημανθεί με πλέγμα κίτρινων γραμμών, οι οποίες σχηματίζουν παραλληλόγραμμα, σταν η πυκνότητά της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε, σε σισέλθουν, να υποχρεωθούν, πιθανώς, να παραμείνουν στη διασταύρωση.

ιγ) Να διαβαίνουν σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, τις διακεκομμένες κατά μήκος γραμμές, εκτός από την περίπτωση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.

9. Η χρεωξη και η σχεδίωση των διαγραμμίσεων των οδών εκτελείται με βάση τις προδιαγραφές διαγραμμίσεων οδών του Υπουργείου Παρβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

10. Αυτές που παραβούνται τις διατάξεις της παρα-

γράφου 8 περιπτώσεις α', β', γ' και στ' του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου αυτού με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, τις δε λοιπές διατάξεις του αυτού άρθρου με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 6

Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία οχημάτων

1. Οι οδηγοί των οδικών σχημάτων υποχρεούνται να υπομέρφωνται με τις πιο κάτω ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτώντων ρύθμωσης της κυκλοφορίας, εκτός αν η ρύθμωση αυτής γίνεται από τροχονόμο κατά διάφορο τρόπο.

α) Πρόσινο σταθερό ίφως κυκλικής μορφής

Ο οδηγός προχωρεί κατευθείαν μπροστά ή στρίβει προς τα δεξιά ή αριστερά, εκτός αν άλλο σήμα ή πινάκιδα απάγορευει την κατεύθειαν κίνηση ή στροφή. Ο οδηγός υποχρεούται, και αν ακόμη ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει πρόσινο φως, κινούμενος κατευθείαν μπροστά, να παραχωρεί προτεραιότητα σε άλλο όχημα ή πεζό που κινείται ακόμη από προηγούμενη σηματοδότηση, στρίβοντας δε να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς, οι οποίοι κινούνται στην οδό στην οποία πρόκειται να εισέλθουν.

β) Ερυθρό σταθερό φως κυκλικής μορφής.

Ο οδηγός υποχρεούται να σταματήσει προ της είδικής γράμμης διακοπής αυτής ή, όν δεν υπάρχει τέτοια, σε αρκετή απόσταση από το σηματοδότη, ώστε τη σηματοδότηση να είναι ας σκτόν ευχερως ορατή, να παραμένει δε ας από την πλευρά του ανδύλει το πρασινό φως. Εγίσης υποχρεούται να μην σιωέρχεται σταν οδικό κόμβο ούτε να κινείται πάνω στη διαβάσεις πεζών, εάν ο σηματοδότης είναι τοποθετημένος στο μέσο η στην απέναντι πλευρά του κόμβου.

γ) Κίτρινο σταθερό φως κυκλικής μορφής:

Ο οδηγός υποχρεούται να σταματήσει όπως και πρι ερυθρού φωτός, εκτός αν βρίσκεται τόσο κοντά στο σηματοδότη, ώστε να μην μπορεί να κάμει αυτό συφλώς.

δ) Απόλιτό ή διπλό κίτρινο φως κυκλικής μορφής, το οποίο αναβοσιθήνει (αναλάμπον):

Ο οδηγός υποχρεούται να ανακόπτει ταχύτητα, να προχωρεί με ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς και στα αγήματα.

ε) Απλό ερυθρό φως, το οποίο αναβοσιθήνει (αναλάμπον), κυκλικής μορφής ή διπλό εναλλασσόμενο στον ίδιο ιστό, στο αυτό υψος και ίσρος την ουπή κατεύθυνση:

Σημαίνει μεγάλο εκλύνο και υποχρεώνει ταν οδηγό σε οικινητοποίηση του σχηματού, όπως και πρι ερυθρού σταθερού φωτός. Η σηματοδότηση αυτή χρησιμοποιείται μόνο σε κατόπινες αιδηροδρομικές διαβάσεις, σε προσβάσεις σε κινητές γέννημας ή αιθοβάθρες σχηματογνώμων, όταν πυροσβεστικά σχήματα εισέρχονται στην οδό ή πληστά τους αεροσκάφη, τα οποία θα δέλθουν σε χαμηλό ύψος πάνω από την οδό.

ϛ) Πρόσινο φως με μορφή ένδος τη περισσότερων βελών:

Ο οδηγός μπορεί να προχωρήσει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει τα βέλη ή τα βέλη. Βέλος προς τα πάνω σημαίνει υποχρεωτική κίνηση κατευθείαν μπροστά.

ζ) Σηματοδότης τρίχρωμον συστήματος, ο οποίος παραβούνται ένα ή περισσότερα πράσινα βέλη:

Ο οδηγός μπορεί να προχωρεί προς την κατεύθυνση που δείχνει τα βέλη ή τα βέλη, συνέβαστη από τη φάση που έχει ο σηματοδότης κατά τη στιγμή εκείνη.

αφού προτιγουμένως σιούλησε στη λαρίδα κυκλοφορίας, η οποία προορίζεται για τα οχήματα τα κινούμενα προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος τη το βέλη.

Οδηγός, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη λαρίδα κυκλοφορίας ή οποια προορίζεται για τα οχήματα που κινούνται προς την κατεύθυνση του βέλους, υποχρεούται να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτήν, εκτός αν η διακοπή της περιείας του δεν θυμοδιέται την κινητή των οχημάτων που κινούνται πάνω τούς στην ίδια λαρίδα.

Στις πανώ περιπτώσεις ο οδηγός εισιτρέπεται να προχωρήσει προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος μόνον αν το επιτρέπουν οι συνθήκες κυκλοφορίας στην οδό στην οποία προκειται να εισέλθει και δεν εκτίθενται σε κίνδυνο οι πεζοί.

#### τ) Ερυθρό φως με μαρφή βέλους:

Ο οδηγός απαγορεύεται να κινηθεί προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος και υποχρεούται να σταματήσει το άχαρά του, όπως και προ ερυθρού φωτός κυκλικής μορφής.

θ) Κίτρινο φως με μαρφή βέλους, το οποίο είναι σταθερό ή αναβοσιθήνει:

Ο οδηγός έχει τις αυτές υποχρεώσεις, όπως και προ κίτρινου φωτος κυκλικής μορφής.

ι) Ερυθρό φως με μαρφή δύο ράβδων που τέμνονται σε σχήμα Χ, το οποίο είναι τοποθετημένα πάνω από λαρίδα κυκλοφορίας, σε οδόστρωμα με περιοστήρες οπιού δύο λαρίδες, ο οποίες χωρίζονται με κοτό μήκος διαγραμμούς, απαγορεύεται τη χρησιμοποίηση της λαρίδας αυτής πρόσων δε φως, με μαρφή βέλους προς τα κάτω, παρεχει δικαιώματος κίνησης σε αυτήν.

2 Φωτεινοί σηματοδότες, οι οποίοι έχουν ένδειξη ποδήλατο, λεωφορείο ή άλλο άχαρα στα φώτα τη σηματοδότης μικράτερου μεγέθους του κανονικού, με αρθρώντα παρατηλόγραμμη πανακίδα που φέρει ένδειξη συγκεκριμένου οχήματος στον ιστό τους, ισχύουν μόνο για τους αδηγούς των αντίστοιχων οχημάτων.

3. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξιες της παρ. 1 περιπτώσεις β, ε, ή και τους άρθρους αυτού πημαρεται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών. Ο παραβάτης των λόιπων διατάξεων του άρθρου αυτού πημαρεται με πρόστιμο εικοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 7

Φωτεινή σηματοδότηση για τους πεζούς

1. Οι πεζοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ένδειξεις των ειδικών για αυτούς φωτεινών σηματοδοτών από ακολουθά, εκτός αν η ρύθμηση της κυκλοφορίας γίνεται από τροχονύμους κατά διάφορο τρόπο.

α) Πρόσινο σταθερό φως με συμβόλο άτομα που βαδίζει: Οι πεζοί μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα.

β) Ερυθρό σταθερό φως με συμβόλο άτομα σε στάση: Οι πεζοί δεν μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα.

γ) Πρόσινο φως το οποίο αναβοσιθήνει με συμβόλο άτομα που βαδίζει: Οι πεζοί μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα με ιδιαίτερη προσοχή.

2. Αν ο πεζός καταληφθεί στη διάβιση από το ερυθρό φως με το συμβόλο άτομου σε στάση, δικαιούται να συνέχισει την πορεία του προς την απέναντι πλευρά της οδού.

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξιες της παρ. 1 του άρθρου αυτού πημαρεται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών

#### Άρθρο 7α

Ειδική σήμανση, σηματοδότηση και δικαιόρφωση των χώρων κυκλοφορίας για άτομα με ειδικές ανάγκες

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο-

ταξίας και Δημόσιων Έργων ορίζεται κάθε θέμα αχετά με την συγκατάσταση ειδικών μέσων σημανσης και επιμοδότησης και τη δημιουργία ειδικής διακυρωσής των χώρων κυκλοφορίας για τη διεικαλυνση της κυκλοφορίας στάμων με ειδικές ανάγκες. Τα ειδικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν ιδιαίς συσκευές εκπομπής ηχητικών σημάτων, δημιουργία ανάγλυφων σημείων επι των χώρων δημόσιας κυκλοφορίας και κάθε άλλο καταλληλο μέσο, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτοξίας και Δημόσιων Έργων.

#### Άρθρο 8

Σημαντή ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων

1. Στις σιδηροδρομικές διαβάσεις τοποθετούνται, κατά περιπτώση, οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-31 ή Κ-32, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος Κώδικα.

2. Στις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις, χωρίς ημιτό φράγματα, η φωτεινή σηματοδότηση τοποθετείται πλήρως και προ της διάβασης και επί του αυτού ιστού τη πινακίδα υποχρεωτικής διακατήσης πορείας (P-2) σε ανυδριαμό με τις πινακίδες Κ-36 ή Κ-37.

#### Άρθρο 9

Σήμανση των εργοσιών που εκτελούνται στις οδούς

1. Όταν εκτελούνται φτια οδούς εργασίες, τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις άλλες οι πινακίδες σήμανσης που αποτελούνται κατά περιπτώση (κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές), κατά τα ορίζομενα στο άρθρο 10 του παρόντος Κώδικα.

2. Επιπλέον της κατά την προηγούμενη παράγραφο σήμανσης, τα όρια των επί του οδοστρώματος εκτελούμενων εργασιών ή οι χώροι ενοπλόθεσης υλών πρέπει να επισημαίνονται με την τολοθέτηση συνεχών διακεκομμένων σημοδιών. τα οποία να έχουν εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρού και λευκού χρώματος.

Κατά τη νύκτα δε, αν τα υρισόδια δεν είναι αντονύχλαστικά, με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, τα για το οποία αυτάν χρησιμοποιούμενα αντανακλαστικά στοιχεία και σταθερά φώτα πρέπει να είναι χρώματος ερυθρού, αν δε χρησιμοποιούμενη φώτο τα οποία αναβοσιθήνουν, πρέπει να έχουν χρώμα βαθύ κίτρινο.

Κατά εξαίρεση πων πανώ οριζομένων:

α) Φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία ορατά μόνο από τη μια κατεύθυνση της κυκλοφορίας, τα οποία επισημαίνουν τα όρια αδικών εργασιών επί της απέναντι πλευράς της οδού, πρέπει να είναι λευκά.

β) Φώτα και αντανακλαστικό στοιχείο, τα οποία επισημαίνουν τα όρια αδικών εργασιών, οι οποίες διαχωρίζουν τις δύο κατεύθυνσεις της κυκλοφορίας, πρέπει να είναι λευκά ή κίτρινα ανοικτό χρώματος.

3. Τα μέσα απλαγωτής των προπογούμενων παραγράφων τοποθετούνται με μέριμνα και ειδική των εργαλητηρίων ή των εκτελούμενων τις εργασίες, σε περίπτωση δε που οι εργασίες εκτελούνται απολογιστικά, από τον επιβλέποντα το έργο. Οι φορείς που κατασκευάζουν τα διώφορα έργα στις οδούς ή αναβετούν στην κατασκευή τους σε τρίτους υποχρεούνται να ελέγχουν την τοποθέτηση των μέσων σήμανσης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτοξίας και Δημόσιων Έργων καθαρίζονται αι λεπτομέρειες και οι προδιαγραφές, τις οποίες ηρέπει να πληρούν τις διαφορετικές σημάνσεις των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς.

5. Αυτός που παραλειπει την τοποθέτηση και συντήρηση των πανώ μέσων σήμανσης, ας και αυτάς

που τα τοποθετεί πλημμελώς, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις & δι (6) μηνών και χρηματική πιστοί τουλάχιστον πενήντα χιλιόδων (50.000) δραχμών.

#### Άρθρο 10

##### Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης

1. Όποιος έχει τις κατά τον παρόντα Κώδικο αρμόδιτης την εξουσία επί του πρόγραμμας, επί του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από τη δημόσια κυκλοφορία να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημιά τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών.

2. Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης. Αρμόδιοι φορείς για την εκπονηση ή έγκριση μελετών εφαρμογής, που αφορούν την κατοκύρωψη και οριζόντια σήμανση των οδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις), και για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι σίτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων έτει οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις ανυπόταρούν, κατά περίπτωση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων αυτών έχουν την υποχρέωση της υλοποίησης, σε εύλογο χρηματικό διάστημα, και των σχετικών αστυνομικών αποφάσεων.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ασκεί σε όλη τη Χώρα την εποπτεία και παρέχει τις οδηγίες για θέματα κυκλοφοριακής σήμανσης.

Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων διαπιστώσουν την ελλιπή ή επαθλημένη σήμανση ή πλημμελή συντήρηση μεσων σήμανσης από τη προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες, δύνανται να τις καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενέργειών εγκατάστασης νέας, απομάκρυνσης ή αντανακλάστησης ευφαλμένης σήμανσης, καθώς και συντήρησης μέσων σήμανσης, τύπου σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει όπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ' υποκατάσταση των. Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την εγκατάσταση, απομάκρυνση, συντήρηση και εγγράφηση των μέσων σήμανσης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις ανωτέρω υπηρεσίες και εγγράφεται στον προυπολογισμό τους ως υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των σχετικών διατάξεων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να σκυρίωνει αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, που αναφέρονται σε θέματα σύσκιψης σήμανσης και οι οποίες δεν είναι αύριφωνες με τις τεχνικές πραδοκυραφές και οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

3. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία σχημάτων και πεδίων, αποτελείται προγράμματη εκπόνηση ή έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή από την αρμόδια διεύθυνση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας ή άλλη αρμόδια, κατό νόμο, υπηρεσία.

4. Επιτρέπεται ο διαχωριμός των λωρίδων κυκλοφορίας με κοινότητη διαμόρφωση και εγκατάσταση εξοπλισμού, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή από την αρμόδια διιστύνωση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας ή άλλη αρμόδια, κατά νόμο, υπηρεσία.

5. Για τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση των κάθε είδους σηματοδοτών, πολιτικών συσκευών ή κινητών φρογμάτων στις ισόπεδες αεροδρομικές διαβάσεις, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του φορέα εκμετάλλευσης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι τεχνικές πραδιαγραφές, οι δροι και ο τρύπος της κατοκύρωψης και οριζόντιας σήμανσης των αδών, της σηματοδότησης τους, της σήμανσης και σηματοδότησης των εκτελουμένων έργων, της δημιουργίας ειδικών διοικητικών έργων του αδεστρώματος, της ταπιθετήσης κινητών αρμοδιών και κάθε άλλη συνοφής λεπτομέρεια.

7. Με πρεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πράτταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται το σύστημα κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και το σύστημα σηματοδότησης που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν.

8. Απαγορεύεται η ταπιθετήση πινακίδων σήμανσης ή η χάραξη διαγραμμίσεων, καθώς και η εγκατάσταση σηματοδοτών από άλλους, εκτός από τις παραπάνω καθοριζόμενες αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης απαγορεύεται η καταστροφή, παραπομπή, μετάθεση, αλλαίωση και γενικά η με αποιούντη προτίμηση τρόπο επενέργεια στις πινακίδες σήμανσης, στους σηματοδότες και το σύστημα στήριξή τους, στις διαγραμμίσεις πάνω στο οδόστρωμα, καθώς και στις συσκευές ρύθμισης ή μέτρησης της κυκλοφορίας. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα αυτού, για τον καταλογισμό της σχετικής δαπάνης σε βάρος των παραπάνω, εφαρμόζονται ανάλογα στις παραπάνω περιπτώσεις.

9. Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμων ή συσκευής, η οποία μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευές ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο ορατές τη αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θρησκίση στους χρηστηρί της οδού και γενικά να αποσπάσει την προστοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυναμονή επιδροσή στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. Οι πινακίδες, αφίσες, διαγραμμίσεις ή συσκευές, οι οποίες ταπιθετούνται, κατό παρόβαση της παραύσσουσα πορευόμενου, οι οποίες έχουν ή εξολοκρύνονται κατά τη δεσδικασία που προβλέπεται από τη διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2130/1993.

Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων διαπιστώσουν την προβλεπτική ασκητηση των αρμόδιων πορευόμενων της παραγράφου, από τους προς τούτο υπόχρεους δήμους ή κοινότητες, δύνανται να τους καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενέργειών αφορεσης ή εξάλεψης των αντικειμένων που έχουν ταπιθετηθεί παράνομα, τάσσοντάς τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει όπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ' υποκατάσταση του δήμου ή της κοινότητας. Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφορεση ή εξάλεψη των πινακίδων, αφίσων, διαγραμμίσεων ή συσκευών που έχουν ταπιθετηθεί παράνομα. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το δήμο ή την κοινότητα και εγγράφεται στον προυπολογισμό τους ως αυτοχρεωτική δαπάνη, βάσει των διατάξεων του Δημοτικού και

Κοινωνικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαιρεσή ή εξάλειψη των πινακίδων αφίσών, διαγράφματων ή συσκευών που έχουν τοποθετηθεί παράνομα, καθώς και ο δῆμος ή η κοινότητα, σταν πραϋπολογισμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες που έγιναν καθ' υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος των παραβατών, η εἰσόρροπη της φτιαξίας γίνεται κατά τις διατάξεις για την εισόρροπη των δημοσίων εσόδων.

10. Αυτός που παραβάνει τις διατάξεις των παραγράφων δ και 9 του άρθρου συτού τημαρτείται με φυλάκιση μέχρι ενάρ (1) έτους, με την επιφύλαξη πως ειφαρμογής καθε δίλημα διάταξης που προβλέπεται επιβολή βαρύτερης ποινής για τυχόν άλλα αδικήματα πουν σφύρρεουν.

#### Άρθρο 11 Επιγραφές - Διαφημίσεις

1. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που προγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα ήνων χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών και σε ζώνη μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών αυτών και είναι οφατή από τους χρήστες των οδών.

Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σεράντα (40) μέτρα και από τις δύο πλευρές του άξονα των ανωτέρω τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών, που δέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το επιτρέπομενο όριο ταχύτητας στα τμήματα αυτά είναι ανώτερα των 70 Km/h.

Προκειμένου περί οδών που βρισκονται εντός κατοικημένων περιοχών και το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 70 Km ή κατώτερο, επιτρέπεται η διαφήμιση, με την επιφύλαξη των κατωτέρω απαγορεύσεων. στο χώρο πηγ οδού και μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή.

Στις οδούς των ανωτέρω κατηγοριών που θα χαρακτηρίσθονται με οποιοδήποτε τους Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σαν πρωτεύουσ αστικό οδικό δίκτυο και ανήκει ας αυτό ή υποκλειστική αρμοδιότητα για τη συντήρηση τους, δύναται να καθορίζονται οδοί, τμήματα οδών ή χώροι στους οποίους οι διαφημίσεις απαγορεύονται, είτε στο χώρο της οδού (οδόδιτριωμα, διυχαρκοτική νησίδα, νησίδα ασφαλείας, οδός παρόδου εξυπηρέτησης, πεζοδρόμω) είτε εντός των ρυμοτομικών γραμμών ή δύναται να επιτρέπονται σε ειδικά πλαισίο, κατασκευασμένα και τοποθετημένα σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

2. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων ή η εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράφματος ή συσκευής, σε θέση ή κατό τρόπο που μπορεί να έχει οποιασδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή να επιγείσει με οποιανδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. Ιδίως απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση των ανωτέρω σε τέτοιες θέσεις, ώστε να παρεμποδίζεται η θέση των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή ψηλασμών σηματοδοτών ή να δημιουργείται σύγχυση με πινακίδες οπίμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράφματη ή με άλλη συμικευτική ρυθμίσης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο αριθμός ή αποτελεσματικός ή να προκαλεσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατό τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά.

3. Σε οδούς, στις οποίες είναι εγκατεστημένες φωτεινοί σηματοδοτούς ρυθμιστής της κυκλοφορίας, από-

γορεύεται η τοποθέτηση έγχρωμων φωτεινών διαφημίσεων ή πινακίδων ή αναγραφών με χρωματο που χρησιμοποιούνται στη φωτεινή σηματοδότηση, σε απόσταση εκατότερων και όμοιοι μικρότερο των εικοσι (20) μέτρων από κάθε φανό σηματοδότησης.

4. Με παράλληλη τήρηση των διατάξεων των προγράμματων παραγράφων, επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφές, που αναφέρονται στην επωνυμία ή σε άλλο διαφραγματικό σημείο ή απλό επιχειρησης που λειτουργεί παρά την οδό, οι οποίες μπορούν να τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα αυτής.

5. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων στα στέγαστρα στάθμευσης στοιχών και υπεραστικών αυγκονωμάτων επιτρέπεται μόνο στην ηλευρά που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρα του στεγανόπετρου.

6. Απαγορεύονται επί σχημάτων ει φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφραγμές, οι διογκωμέσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία, καθώς και οι διαφημίσεις με εναλλασσόμενα μηνύματα.

7. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση εκτός των καθορισμένων πλαισίων ή οποιαδήποτε αναγραφή λέξεων, εικόνων ή συμβόλων σε στίλους ηλεκτροφωποιού ή φωτεινών σηματοδοτών, σε διάχωραστικές νησίδες ή νησίδες ασφαλείας σε πεζοδρόμιο, σε επιφάνειες τεχνικών έργων, αδεσποτιας, είτε φυτή γινεται αποθεματική στις επιφάνειες αυτές είτε σε επιφάνειες μέσων εξαρτώμενων από τα τεχνικά έργα.

8. Διοφημίσεις, επιγραφές, πινακίδες, αφίσες, διαγράφματος ή συσκευές που τοποθετούνται κατά παραβάση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν 2130/1993. Σε περίπτωση που τα αρμόδια άργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων ή της Περιφέρειας διαπιστώσουν την παράδοση των υποχρεώσεων του προϊστημένου εδαφίου από τους προς ταύτο υπάρχεσαν, δύνανται να τους καλούν εφασις εκτέλεση των αναγκών ενέργειών, τάσσοντάς τους σημειώσεις προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει από την προβλεπόμενη στις οποίες της αναγκούσσει ενέργειας, καθ' υποκατάσταση των οργανισμών αυτοδιοικησης. Η υποκατάσταση από περιταμβάνει κάθε πρόσωπη ενέργεια για την αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας των διαφημίσεων και επιγραφών από οποιανδήποτε χώρο της οδού, ανεξάρτητα από το φορέα που τη συντηρεί.

Η αχετική δεπλή βαρύνει τους οργανισμούς αυτοδιοικησης και εγγράφεται στον πρωτιστούμινθο τους ας υποχρεωτική δαπάνη, βασει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας πάρανομων επιγραφών ή διαφημίσεων, καθώς και οι οργανισμοί αυτοδιοικησης, στον προϋπολογισμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες που έγιναν καθ' υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος των διαφημιστών της των διαφραγμάτων, η εισόρροπη της οποίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εισόρροπη των δημοσίων εσόδων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν φέρουν

καμία ευθυνή για τυχόν ζημές κατά την αποβιβαση, καθώς και για τη φύλαξη και την απόδοση των σχετικών υλικών στους διαφημιστές ή τους διαφημιζομένους.

9. Αυτός που επικολλά ή αναφέρει έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφημιστικές πράξεις και παραβαίνει τις δικαστικές του άρθρου αυτού, καθώς και ο διαφημιζόμενος ή ο διαφημιστής πιμπρείται με φυλάκιση έως ενο (1) έτος και με χρηματική ποινή έως εκατόδισες χιλιάδες (600.000) δραχμές. Η χρηματική ποινή μπορεί να αυξηθεί έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, σε χρηματοποιούν συνεπήλες συνίες. Οι πρόεδροι διοικητικών συμβούλων, οι εντεταφλένοι ή διευθυντες σύμβουλοι Α.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ακούνται δικηγορία ή τη διαχείριση άλλων νομικών προσώπων του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή του ιδιωτικού τομέα που ανθίστευν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των άρθρων αυτού, πιμπρείται σαν αυτοψγο, ανέβαρτητα από την τυχόν ποινική ευθυνή άλλου φυλακού προσώπου.

10. Οι ποινές πηγαδισμένης παραγράφου επιβάλλονται εφόσον δεν προβλέπονται ποινές αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

##### Άρθρο 12 Γενικές διατάξεις

1. Αυτοί που χρηματοποιούν τις οδοις πρέπει να συμφέυγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι ενδεχόμενο να εκβέσει σε κίνδυνο ή να παρεμβάλλει εμπόδια στην κυκλοφορία, να εκβέσει σε κίνδυνο πρόσωπο ή ζώα ή να προκαλέσει δημιές σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίες. Οι οδηγοί υποχρεούνται να οδηγούν με συνεστή και με διαρκώς τετομένη την προσοχή, να επιδεικνύουν ιδιάτερη προσοχή στα παιδά, στους υπερήλικες, στο άτομο με ειδικές ανάγκες και γενικώς στο πρόσωπο που χρειάζονται βοήθεια και να μην προκαλούν γενικά με τη συμπεριφορά τους τρόμο, ανησυχία ή παρενόχληση στους λοιπούς χρήστες των οδών, στους παρόδιους ή στους κατοικούντες ήλιοισιν αυτών.

2. Δεν επιτρέπεται η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απορρίψη αποκουνδήσης αντικειμένου ή ύλης στις οδούς, εφόσον παρακαλεί φάτω και κατ' ελάχιστο την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, ώστε και τη σταθμευση των οχημάτων.

Δεν επιτρέπεται επίσης να χύνονται στις οδούς ουαλές ή υλικά, τα οποία μπαράν να κατασπήσουν την οδό ελιασθρή (π.χ. νερά, λάδια, ασβέστης κ.λπ.).

3. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη από το όχημα αποικυδήσης αντικειμένου, δύτιν και αν από αυτό δεν καθίσταται επικίνδυνη σύτε παρακαλείται η κυκλοφορία.

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη από το όχημα κάθε αντικειμένου ή ουαλάς που μπορεί να προκαλέσει περικαγή ή να ρυπάνει το περιβάλλον.

4. Αν οι χρήστες των οδών δεν μπορούν να αποικύγουν τη δημιουργία εμπόδιου ή κινδύνου, υποχρεούνται να λαμβάνουν υμέσως τα αναγκαία μέτρα για την απομάκρυνση ή αποτροπή αυτού και αν δεν μπορούν σφειλούν να ειδοποιούν τους λοιπούς χρήστες πώς οδού για την υπαρξη του εμπόδιου ή του κινδύνου. Αυτοί που επικυρώνονται για εύλογη αιτία να καταλάβουν για λίγο μέρος του πεζοδρομίου ή του οδοστριβωτού (μεταφορές, επιβίβαση, αποβίβαση κ.λπ.), σφειλούν να λύσουν τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

5. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική

τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες των οχημάτων. Της υποχρέωσης αυτής εξαρσύνται οι οδηγοί επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, όταν αφηγούνται εντός της περιμετρικής τους ζώνης, τα οποία δεν ενδεικνύονται η χρήση της ζώνης, όταν τούτα αποδεικνύονται από πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, οι έγκυες γυναίκες, όταν είναι εφοδιασμένες με σχετικό κατρικό πιστοποιητικό που αναγράφει και την ημερομηνία λήξης, τα άτομα που τα ανέτημα τους είναι κάτω από 1.50 μ., ώστε και οι οδηγοί οχημάτων που κάνουν συνεχείς στάσεις, όπως ταχιδρομικοί δικανομείς κ.λπ.

Τια τη μεταφορά ηλιδών τηλικιας μικρότερης των 12 ετών με αυτοκινήτο είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μάσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθημάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ..

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικονιωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές για τα ειδικά μάσα συγκράτησης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή.

6. Οι οδηγοί και οι επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων χωρίς κουφώματος υποχρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνος. Του οποίου τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές, ώστε και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικονιωνιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή.

7. Οι οδηγοί οχημάτων σφειλούν να συμπεριφέρονται με ειγένετα στους πεζούς και στους υλικούς οδηγούς. Οι οδηγοί των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μετά τη διέτηση μετρόπολης, ώστε και οι οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των τουριστικών οχημάτων, σφειλούν να συμπεριφέρονται με ειγένετα στους επιβάτες.

8. Απαγορεύεται η οδήγηση οδικών οχημάτων για επιδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων φύσιων.

9. Απαγορεύεται η εκάτερων του αδαστρωμάτος των αυτοκινητοδρύμων, στάθμευση οχημάτων και η εγκατάσταση υπαίθρων μερικοτελεστικών ή κινητών και ακίνητων καυτωνά για την πιλήση διφόρων ειδών. Στο λαϊκό οδικό δίκτυο είναι δυνατή η εγκαταστάση των ανωτέρω, μετόποτε άδεια των αρράδων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρχών, που χορηγείται μόνο μετόποτε άδεια σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους ορθόδοξων υπηρεσιών της Τροχοίσας.

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ποινιδίων και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικονιωνιών λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε το μέθημα της Οδικής Κυκλοφορίας να διδόκεται στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες.

11. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 πιμπρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 πιμπρείται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και με επει τόπου αφίσεων την στοιχείων κυκλοφορίας του οχημάτος και της άδειας ικανότητας υδηγού, από τον βεβαιώντα την παραβολή, για τριάντα (30) ημέρες.

##### Άρθρο 13 Οδηγοί

1. Κάθε κινούμενο όχημα η συνδυασμός οχημάτων επιβάλλεται να έχει οδηγό.

2. Ο οδηγός επιβάλλεται να έχει την, κατά τις οχημάτικες

διατάξεις, προβλεπόμενη άδεια οδήγησης και την ανάγκαια σωματική και διανοητική ικανότητα και να βρίσκεται σε κοτολλήμα κατάσταση για να οδηγεί αφείλει δε κατά το χρόνο της οδήγησης να είναι σε θέση να ελέγχει τα όχημα του ή τα ζώα του. Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει τιλήρη ελεύθερια των κινήσεών του, για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους χειρισμούς. Ιδιαίτερα, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητή ραδιόφωνα, μηγνητόφωνα και άλλες παραμεφερείς ηχητικές συσκευές, καθώς και κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για συνική ακρόαση.

3. Ο οδηγός μηχανικήτου οχήματος και μεταποδηλάτου επιβάλλεται να έχει, κατό τις σχετικές διατάξεις, ανάγκαιες γνώσεις και επιδεξιοτητα για να οδηγεί. Τη συγκεκριμένη ανάγκαιες γνώσεις πρέπει να έχει και ο εκπαιδευόμενος οδηγός. Όταν οδηγεί.

4. Ο οδηγός αυτοκινήτου οχήματος που μεταφέρει επικίνδυνες ύλες πάνω από ορισμένες ποσοτήτες επιβάλλεται να έχει υποστεί την, κατό τις σχετικές διατάξεις, ανάγκαια επαγγελματική κατάρτηση, για να ενεργεί και να οδηγεί το όχημα, ώστε να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι, το περιβάλλον, τα ζώα και η προσωπική του ασφάλεια.

5. Οι οδηγοί λεωφορείων, επιβατηγών δημόσιας χρήσης και φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται να οδηγούν πέραν των χρονικών ορίων, τα οποία καθορίζονται από τις καύσεις διατάξεις.

Οι οδηγοί των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, μετά ή δίνουν μετρηταύ, ως και οι οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων των τουριστικών οχημάτων, αφείλουν να φροντίζουν για γήλη πέτρων παθητικής ασφάλειας των επιβατών και να οδηγούν με σύνεση ώστε να είναι απόλυτα ασφαλής η μεταφορά τους.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού τιμωρεύεται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Αυτός που παροβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 5 τιμωρεύεται για το πρώτο μεν εδάφιο με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, για το δεύτερο δε εδώπιο με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

7. Με πραξικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόστιμο του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφέται σύστημα επιβολής διακητικών ποινών (τρόπος επιβολής ποινής, ύψος ποινών, φράγμα επιβολής ποινών, περιγραφή ποινών) στους παραβάντες τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.

8. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι νομάρχες, κατό περίπτωση, ή οι από αυτούς εξουποδοτούμενες αρχές μπορούν να επιβάλλουν την επανεξέταση κατοχου άδειας ικανότητας οδηγού, αν ανακύψουν αρκετούς για την ικανότητά του προς οδήγηση ή την ιατρική επανεξέτασή του, αν συσκυψουν αρκετοίς για τη σωματική ή πνευματική του κατάσταση.

Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ικανότητας οδήγησης του παραπεμπόμανου για επανεξέταση οδηγού αφαιρείται μετά την έκδοση της απόφασης για επανεξέταση και αποδίδεται μόνο σε αυτός κρίθει ικανός. Τα του τρόπου και της διαδικασίας επανεξέτασης των οδηγών, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, καθορίζονται με υπόφραση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου μπουργκού. προκειμένου δε για τα μεταποδήλατα του Υπουργού διμιστας Τάξης.

#### Άρθρο 14

Ζώα, φυσικές οικόγεννες και συνόδοι ζώων

1. Ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται μόνο από ανθρώπους απόλυτα ικανούς γι' αυτό που είναι σε θέση να τα ελέγχουν πλήρως.

2. Ζώα που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο τους κρήτες των οδών δεν επιτρέπεται να κινούνται σε οδούς, εκτός και αν βρίσκονται κάτω από την επιθύμηση και έλεγχο καποκού κατάλληλου αδηγού. Τα σκυλιά πρέπει, γενικά, να είναι δεμένα με ειδικό λουρι.

3. Ζώα επωκίνδυνα, είτε σε αγέλες ή κοπάδια, πρέπει επίσης να κινούνται κάτω από τον έλεγχο ενός αρόμου επικεφαλής. Μεγάλες αγέλες τη κοπάδια ζώων πρέπει να έχουν πολλούς οδηγούς.

4. Εφόσον μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κοπάδια κινούνται κάτω τη διάρκεια της ώρας στις οδούς, αι οδηγοί τους υποχρεούνται να επισημαίνουν τα ζώα, ώστε και την αρχή και το τέλος της αγέλης ή του κοπάδια με ευδιάκριτα φάτα.

5. Αυτές που καροβώνεται παραβαίνει του άρθρου αυτού τιμωρεύεται με πρόστιμο δεκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 15 Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κ.λπ.

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία, ως και τη οδήγηση κάθε αδικού οχήματος το οποίο:

α) εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαστικά για την υγεία του ανθρώπου ή που ρυπαίνουν το περιβάλλον πέραν των επιτρεπόμενων ορίων,

β) προκαλεί γενικά από την κίνηση και λειτουργία του θόρυβο πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας σε βλαστικές ουσίες για την υγεία του ανθρώπου και σε προϊόντα αερίων που ρυπαίνουν το περιβάλλον, που εκπέμπονται από τα αδικά οχήματα, καθώς επίσης και τα επιτρεπόμενα όρια των θορύβων που πρακτούνται από αυτά.

Όλα τα πάνω όρια μπορούν να κλιμακώνονται ανάλογα με την τηλική του κινητήρα και με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος.

3. Αυτοί που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρούνται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών κακ με επι τόπου αφαρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από τον βεβαιώντα την παρέβαση. Τα αφαιρούμενα στοιχεία κρατούνται στην αρμόδια Αρχή μέχρι να προσκαμπατεί από τον παροβάτη σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών για την καταλληλότητα του οχήματος από πλευράς εκπομπής καυσαερίων ή θορύβων.

Σε διεσπειρόμενες έχει ειφαρμοστεί ή θε ειφαρμοστεί η κάρτα ελέγχου καυσαερίων, στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις καθιέρωσης του θεαρού αυτών.

4. Οι οδηγοί αδικών οχημάτων υποχρεούνται να αποφεύγουν, κατό τις περιστάσεις, να παρενοχλούν τους άλλους χρήστες της οδού, τους παρόδιους και τους διαμένοντες επι της οδού, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, θόρυβο, ακόντι, χαπνό ή ρώπη μετάνων, όποτε είναι διανατόν να αποφεύγεται.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Άρθρο 16  
Θέση επί της οδου

1. Στο οδικό δίκτυο της Χίους ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας.

Ο αδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1 καὶ 17 παρ. 6 του παρόντος Κώδικα, να οδηγεί τα δύναμα του πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και αν ακόμη αλλούχρο το οδόστρωμα είναι ελεύθερο.

2. Ο αδηγός, με εξαίρεση την περίπτωση απολύτου αναγκής, υποχρεούταται να κινείται αποκλειστικά στις καθηρισμένες για την κατηγορία του οχήματός του ειδικές οδούς, οδοστρώματα και λωρίδες κυκλοφορίας όπου υφίστανται τέτοιες. Αν δεν έχει αριστεί λωρίδα κυκλοφορίας η ειδική οδός γι' αυτούς, οι μεν αδηγοί φορτηγών, λεωφορείων και βραδυπορούγων γενικά οδικών οχημάτων υποχρεούνται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 6 του Κώδικα αυτού, να αδηγούν αυτά στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στις οδούς οι οποίες έχουν δια τουλάχιστον λωρίδες κατά κατεύθυνση, ο δε αδηγοί μοτοποδήλατων, μοδηλάτων και μη μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και οι αδηγοί ζικών, υποχρεούνται να κινούνται κατά μήκος οποιουδήποτε προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας βασιού σρεισμάτος της οδού, εφόσον υπάρχει, και δεν προκαλείται δυσχέρεια στους χρησιμοποιούντες αυτό, άλλως πλησίον του άκρου δεξιού του οδοστρώματος.

3. Τηρουμένων των διατάξεων παρ.1, σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, κατά κατεύθυνση με κατά μήκος διαγραμμίσεις, οι αδηγοί οχημάτων υποχρεούνται να αδηγούν αυτά μέσα στο άριστα λωρίδας και κατά το δυνατόν στο μέσο αυτής.

4. Ο αδηγός δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε οδόστρωμα που προσφίζεται για την αντίθετη προς την κατεύθυνση του κυκλοφορία, καθώς και σε πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια. Υποδεις ασφαλείας και διαχωριστικές υψητές ή ειδικά ερείσματα, τα οποία προρίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, εκτός από περιπτώσεις απολύτου ανάγκης ή σταν ειδικές ρυθμίσεις του επιτρέπουν.

5. Σε οδοστρώματα διπλής κατεύθυνσης, τα οποία έχουν τέρεσμεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, ο αδηγός δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνει την ακραία λωρίδα κυκλοφορίας της αντίθετης κατεύθυνσης.

6. Σε οδοστρώματα διπλής κατεύθυνσης, τα οποία έχουν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, ο αδηγός δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνει την ακραία λωρίδα κυκλοφορίας της αντίθετης κατεύθυνσης.

7. Σε μονοδρομούς (οδούς μοναδικής κατεύθυνσης), οι οποίοι έχουν ειδικό σημανθεί, ο αδηγός δεν επιτρέπεται να αδηγεί αντίθετα με την κατεύθυνση των μονοδρομού.

8. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των μεν πορογραφών 1 έως και 3 του άρθρου αυτού πιμπρείται με προστιρό είκοσι χιλιόδων (20 000) δραχμών, των δε πορογραφών 4 έως και 7 με πρόστιμο πενήντα χιλιόδων (50 000) δραχμών.

Άρθρο 17  
Προσπέρασμα - Κυκλοφορία σε στοιχίους

1. Ο αδηγός επιτρέπεται να προσφερθεί προπορεύμενο όχημα μόνον ειδοπερ να το κάνει χωρίς κίνδυνο ή παρακάλυπτη της κυκλοφορίας και

εφόσον προειδοποιήσει έγκαρα γι' αυτό, αύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος Κώδικα.

2. Το προσπέρασμα επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα αριστερά Κατ' εξαρεσή, το προσπέρασμα επιτρέπεται από τα δεξιά αν ο προπορεύμενος αδηγός έχει δώσει σημα σήμα ότι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει το όχημα ή το ζώνα του προς την πλευρά αυτήν.

3. Το προσπέρασμα απογορεύεται γενικά στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν κάποιος από τους αδηγούς που ακολουθούν αυτόν που προτίθεται να προσπέρασε άρχισε ήδη το προσπέρασμα.

β) Όταν ο αδηγός που προπορεύεται στην αυτή λωρίδα κυκλοφορίας δώσει σήμα ότι προτίθεται να προσπέρασει άλλον,

γ) Όταν η λωρίδα κυκλοφορίας, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο αδηγός κατά το προσπέρασμα, δεν είναι εκείνηθερη σε ωρική αποστολή μηρούσα του, κατά τρόπο ώστε, λαμβανομένη υπόψη της διαφοράς το χύτητας του οχήματός του, κατά το χρόνο του προσπεράσματος, και εκείνης των σημείων, τα οποία προτίθεται να προσπέρασε, να μην εκθέσει σε κίνδυνο ή παρεμποδίσει τους ερχόμενους αντίθετα.

δ) Άρεσας προ ή επί μη κυκλικού κατοπέδου οδικού κόμβου, εκτός αν:

αα) επιτρέπεται το προσπέρασμα προς τα δεξιά, κατά την περίπτωση παρ. 2 του άρθρου αυτού,

ββ) η οδός, σημείο οποία γίνεται το προσπέρασμα, έχει προτεραιότητα,

γγ) η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμο ή με φωτεινούς σηματοδότες και

δδ) το όχημα τη σημείο προσπερνάται είναι ποδήλατο, μοτοποδήλατο ή μοτοσπολέτα χωρίς καλάθι.

ε) Αμέσως προ ή επί καποέδου οδηγοδρομικής διάβασης χωρίς κίνητρο φράγματα, εκτός αν η οδική κυκλοφορία ρυθμίζεται από φωτεινούς σηματοδότες, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στους καποέδους οδικούς κόμβους.

στ) Αμέσως προ ή σε διάβαση παζάρων, τη σημείο έχει σημανθεί ως διάβαση πεζών στο οδόστρωμα ή με ηνιακίδια σήμανση.

Ω Μέσα στις στραγγίες.

η) Όταν σχολικό λεωφορείο έχει σηματοποιήσει σε οδόστρωμα με μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και έχει συναψένα τα φώτα δικτοκτής ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση μοθητών.

4. Ειδικότερα σε οδόστρωμα διπλής κατεύθυνσης, το προσπέρασμα απογορεύεται και κατά την προσέγγιση σε κυρτή (αλλαγή) κλίσης ή σε στροφής με ανεναρκτή οριαρτήτη, εκτός αν μετρήσει στα σημεία αυτά διαχωριστική υψητά ή δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση αυτού που προσπέρνα, οι οποίες ορίζονται με κατά μήκος διαγραμμίσεις, το δε προσπέρασμα γίνεται χωρίς να σγκαλείται ο αδηγός της λωρίδες κυκλοφορίας που σημειώνονται ως κλειστές ή αυτούς που έρχονται αντίθετα.

5. Ο αδηγός, κατά το προσπέρασμα, υποχρεούταται να αφήνει στο όχημα το σημείο προσπέρνα αρκετό χώρο παραπλεύρως.

6. Ο αδηγός, υποχρεούταται μετά το προσπέρασμα, να επινοιάρθει το όχημα του πλησίον την δεξιά άκρου του οδοστρώματος, χωρίς κίνδυνο για σημούς που προσπέρνα.

Αν άμως κινείται σε οδόστρωμα με δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση και προτίθεται

να προσφέρεται περισσότερα από ένα οχήματα, μπορεί να παραμένει στη λωρίδα του χρόνιοισσούς για το προσφέροντα, αν τη ενέργειά του αυτή δεν προκαλεί δυσαρέσκεια στους σδημούς ταχύτερων οχημάτων που τον πλησιάζουν από πίσω.

7. Οδηγός που αντλαμβάνεται από άλλος οδηγός προτίθεται να τον προσφέρεται, υποχρεούται να κινεται πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και να μην επιταχύνει την κίνησή του. Ο οδηγός βραδέως κινούμενου ή σγκάδους οχημάτος, του οποίου δεν είναι ευχερές και υδαφής το προσπέρασμα, λόγω της στενότητος ή της κατάστασής του οδοστρώματος, σε συνδυασμό με την πικνότητα της ανιψήτως ερχόμενης κυκλοφορίας. Υποχρεούται να μειώνει την ταχύτητά του και να πλησιάζει κατά το δυνατόν, στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, για να διευκολύνει το προσφέροντα από οχήματα που ακολουθούν.

8. α) Σε μονόδρομους και σδιός διπλής κατεύθυνσης, που υπάρχουν δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, κατά κατεύθυνση, μέσα σε κατοψημένες περιοχές και τρεις έκτος αυτών, διαχωρίζομενες με κάτι μήκος διαγραμμίσεις, επιτρέπεται η κυκλοφορία σε παράλληλες σειρές (στοίχους).

β) Στην περίπτωση αυτή, ολλαγή λωρίδας επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος η παρακώλυση της κυκλοφορίας και δίνεται έγκαιρα προειδοποίηση, συμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος Κώδικα.

γ) Στην περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφος α' της παρούσας παραγράφου, ο προβλεπόμενος τρόπος οδήγησης δε θεωρείται ότι αποτελεί προσπέρασμα κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού παραμένει εφαρμόσιμη.

9. Αν η πικνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε τα οχήματα να καταλαμβάνουν ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και κινούνται με την ταχύτητα του προπορευόμενου φιλιών οχημάτος, ολλαγή λωρίδας επιτρέπεται μόνο προκειμένου το δίχημα να στρίψει δεξιά ή αριστερά ή να σταθμεύσει.

10. Στις περιπτώσεις κινησης των οχημάτων σε παράλληλες σειρές (στοίχους), οι οδηγοί των βραδύπορευτών οχημάτων υποχρέονται να κινούν αυτά στη δεξιά λωρίδα του οδοστρώματος.

11. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β', γ', δ', ε', ζ' της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, πηματίζεται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, τις δε λιπότες διατάξεις τιμωρεύεται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 18

##### Διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα

1. Ο οδηγός κατά τη συνάντησή του με οχήματα που έρχονται αντίθετα υποχρεούται να πάραξει επιφύλη χώρο παραπλευρώς, κινούμενος στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος. Αν κατά τη συνάντηση αυτήν παρεμπαδίζεται η διέλευση του οχημάτος, λόγω εμποδίου ή από άλλη αιτία, υποχρεούται ο οδηγός να μειώνει την ταχύτητά και αν είναι αναγκαίο, να διακόπτει την πορεία του για να επιτρέπει τη διέλευση στον ερχόμενο ή τους ερχόμενους.

2. Σε σδιός μεγάλης κλίσης, που η διέλευση των οχημάτων που έρχονται αντίθετα είναι αδύνατη ή δυσχερής, ο οδηγός του κατερχόμενου οχημάτος υποχρεούται να παραχωρήσει επαρκή χώρο για τη διέλευση του ανερχόμενου οχημάτος.

Αν το ένα από τα δύο οχήματα απαιτείται να απ-

αθοδρομηθεί, για να μπορέσει να περάσει το άλλο, ο συνδιασμός οχημάτων (συρμας) έχει προτεραιότητα διέλευσης σε σχέση με τα άλλα οχήματα, τα οποία προς τα ελαφρά και τα λεωφορείο προς τα φορτηγά αυτοκίνητα. Αν και τα δύο οχήματα είναι της ίδιας κατηγορίας, υποχρεούται να οπισθοδρομήσει ο οδηγός του κατερχόμενου οχημάτου εκτός αν, λόγω των συνθηκών κυκλοφορίας, πηγαδιόρφωσης και κατόστασης της αδιάνοιας και του μεταφερόμενου φορτίου, μπορεί πιο εύκολα να οπισθοδρομήσει ο οδηγός του ανερχόμενου.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός από τις αναφερόμενες πιο πάνω στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, που η διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα, είναι δυσχερής ή αδύνατη, έχουν ανθλογή εφαρμογή οι διατάξεις των δύο τελευταίων περιπτώσεων πηγαδιούμενης παραγράφου με την προσθήκη ότι σε περίπτωση οχημάτων της αυτής κατηγορίας υποχρεούται να οπισθοδρομήσει ο οδηγός του οχημάτος που του επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες.

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 19

##### Ταχύτητα και αριστεράση μεταξύ οχημάτων

1. Ο οδηγός οδού οχημάτος επιβάλλεται να έχει τον ήλικην έλεγχο του αχήματός του ώστε να μπορεί σε κάθε αιγάλη να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς.

2. Ο οδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα του οχημάτος του λαμβάνων συνεχώς υποψή του της επικρετούσσες συνθήκες, ιδιαίτερα δε τη διαμόρφωση του εδάφους, την κατάσταση και το χαρακτηριστικά της οδού, την κατάσταση και το φορτίο του οχημάτος του, τις καρκινές συνθήκες και τις συνθήκες κυκλοφορίας, κατά τρόπουν ώστε να είναι σε θέση να διασκόψει την πορεία του οχημάτος του μπροστά από υποιδηλοποευμένο περιόδιο που μπορεί να προβλεφθεί και το οποίο βρίσκεται στα αριστά από αυτόν μπροστινό τμήμα της οδού. Υποχρεούται επίσης να μειώνει την ταχύτητα του οχημάτος του καλ σε περιπτώση ανάγκης να διασκόπει την πορεία του, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

3. Ιδιαίτερα, ο οδηγός επιβάλλεται να μειώνει την ταχύτητα του οχημάτος του σε τρήματα της οδού με περιορισμένο πεδίο αρατόπτητας, στις στροφές, πλησίον των σχολείων, πλησίον των ιστόπεδων οδικών κόλπων, στις απότομες καταφέρεις, πλησίον των μέσων μαζικής μεταφοράς, που σταθμεύουν για να οπιθύβαζουν ή επιβάζουν επιβάτες, κατά τις νυκτερινές ώρες, σε περίπτωση ομήλης, βροχής, χιονιών, παγετού και γενικά όταν το οδόστρωμα είναι ολισθηρό. Την αυτή επίσης υποχρέωση έχει κατά τη διέλευση του οδού από στενές διάδοσης και αν η διάσταση του με άλλα οχημάτων καθίσταται δυσχερής, ότον υπόρχουν ζώνες επι της οδού που παρουσιάζουν σχετικό τοραχήλη, κατά τη διέλευση του από κατοικημένες περιοχές, αν πεζοί, που βρίσκονται στην τροχιά του καθυστέρουν να απομακρυνθούν, ώστε και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση, που επιβάλλεται μετριασμός ταχύτητος.

Οι οδηγοί αυτοκινήτων οχημάτων που κινούνται σε οδό με χιόνι υποχρεούνται, εφόσον το όχημα δε φέρει ειδικά ελαστικά, να τοποθετούν στους δύο τουλάχιστον κινητήριους τροχούς αντιολισθητικές αλυσιδές η άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέρα. Την ίσο υποχρέωση έχουν οι οδηγοί των πολύ οχημάτων και όταν κινούνται σε οδό με παγετό, ειρόσον αδυντοκούνται προς ταύτισμα με ρυθμιστικές πινακίδες ή από τις αρμόδιες αρχές.

4. Ο αδηγός οχήματος υποχρεούται να μην παρέμποδίζει την ομαλή πορεία άλλων οχημάτων κινούμενος με αυστηρή βραδύτητα, χωρίς αποχρώντα λόγο.

5. Απαγορεύεται στους αδηγούς οχημάτων να συναγωνίζονται μεταξύ τους στην ταχύτητα.

6. Στην πήραση των πιο πάνω διατάξεων υποχρεούνται και οι αδηγοί ζώνων έλεγχος, φορτίου ή υπαρσίας.

7. Ο αδηγός οχήματος, το οποίο κινείται πίσω από άλλα, υποχρεούται να τηρεί αρκετή απόσταση για την αποφυγή σύγκρουσης αν, το προ αυτού κινούμενο δήμητρα, μερικοί έσων ταχύτητά του ή διακόψεις την πορεία του.

8. Εκτός των κατοικημένων περιοχών, για τη διευκόλυνση του προσπεράσματος, οι αδηγοί οχημάτων, για τα οποία επιβάλλεται ειδικός περιορισμός ταχύτητας, ή συνδιασμούς οχημάτων αυγούλικού μήκους ήλινων από επτά (7) μέτρα, υποχρεούνται, εκτός των περιπτώσεων κατα τις οποίες η προσπερνούν ή ετοιμάζονται να προσπεράσουν, να προέρχονται ή επομένων να μπορούν ακυρώνα να κινηθούν στο μπροστινό χώρο του οχήματος τους.

9. Η διατάξη πις προηγούμενης παραγράφου δεν έχει εφαρμογή:

α) όταν η κυκλοφορία είναι πικνή.

β) σε περιπτώσεις που απαγορεύεται το προσπέρασμα,

γ) στη σύνθετη οποίες έχουν δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, κατά την κατεύθυνση των οχημάτων,

δ) όταν πρόκειται για φάλλογγα ενόπλων δυνάμεων.

10. Αυτός που παραβάνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού πειρατεί με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 20 Όρια ταχύτητας

1. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητος των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.

2. Εκτός κατοικημένων περιοχών τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας για τις διάφορες κατηγορίες αυτοκινήτων οχημάτων και των συνδιασμών αυτών, ορίζονται στον πιο κάτω πίνακα:

#### Πίνακας συνάντατων επιτρεπόμενων όριων ταχύτητας

Κατηγορία οχημάτων	αυτοκινήτοδρομοί	οδοί ταχείας κυκλοφορίας	άλλα οδικά δίκτυα
Επιβατηγό	120	110	90
Επιβατηγό με ελεφρό ρυμουλκούμενο	90	90	80
Επιβατηγό με ρυμουλκούμενο	80	80	80
Λειωφόρεια	90	90	80
Λειωφόρεια με ελεφρό ρυμουλκούμενο	80	80	80
Άρθρωτά λειωφόρεια	70	70	70
Διώρυγα λειωφόρεια	80	80	80
Λειωφόρεια μεταφορές μεθυτών	60	60	60

Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενα μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ.	90	90	80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μεγιστού βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ελεφρό ρυμουλκούμενο	80	80	80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μεγιστού βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ρυμουλκούμενο	70	70	70
Φορτηγό μ.β. μεγαλύτερου των 3.500 χλγ.	80	80	80
Φορτηγό μ.β. μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. με ελεφρό ρυμουλκούμενο	70	70	70
Συνδιασμός φορτηγών	70	70	70
Μοτοσικλέτες πάνω από 125 κ.ε.	120	110	90
Μοτοσικλέτες μεχρι 125 κ.ε.	70	70	70
Μοτοσικλέτες με καλόθι	60	60	60

3. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν πρόσωπα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε 60 χιλιόμετρα την ώρα έξι από αυτές.

4. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τους συνδιασμούς αυτών, που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται ανώτατο επιτρεπόμενα όριο ταχύτητας, χωρητήτερα των πιο πάνω αριθμών, αναλόγως της επικίνδυνότητας του μεταφερόμενου φορτίου και των τεχνικών προδιαγραφών του μεταφορικού μέσου.

5. Για τα μοτοποδήλατα, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χιλιόμετρα την ώρα αν δε τα αγροτικά μηχανήματα, τα μηχανήματα έργων ή τα υπ αυτών ρυμουλκούμενα στερεώνται ελαστικών με αεροθόλωμα, σε 15 χιλιόμετρα την ώρα.

6. Με βάση μελέτες που έχουν εκτεληθεί ή εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του Θικείου Νομαρχιακού, Δημοτικού ή Κοινωνικού Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται και μεταβολλούνται τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις σύνθετες για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα επιβλεψίας και συντήρησης, τα οποία πρέπει να είναι κατωτέρα των ανωτάτων αριθμών που προβλέπονται από το άρθρο αυτό.

7. Ειδικά για τους αυτοκινητοδρόμους, τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και τα πρωτεύοντα εθνικά οδικά δίκτυα, όπως αυτό ορίζεται με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, τα όρια ταχύτητας, εκτός των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων, που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, καθορίζονται και μεταβολλούνται νωτέρα από μελέτη και μόνο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι κατά την πραγματοποίηση και την παράγραφα αυτή αποφάσισης τίθενται σε ισχύ από την ταποθέτηση των σκείων πινακίδων στις ανωτέρω οδούς.

8. Με κοντή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Τύχης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να μεταβολλούνται τα υπό του άρθρου αυτού ορίζονται όρια ταχύτητας.

9. Στα φορτηγά αυτοκίνητα και στα ρυμουλκούμενα από αυτά ως και στα λειωφορέα αυτοκίνητα πρέπει να ισχυροφερται στο πίσω μέρος του αμαξίδιων τους, με σταγέδια ύψους 0,15 μ. μαύρου χρώματος σε φόρο κυκλική επεράνεια, ο αριθμός των χιλιομέτρων πηγών ώρα του επιτρεπομένου ανώτατου ορίου ταχύτητάς τους.

10. Με απόφοιτη του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορει να επιβάλλεται για τον έλεγχο των στοιχείων πορειας (διανυόμενα χιλιόμετρα, δικοπές πορειας και χρόνος, ταχύτητα) των φορτηγών, λεωφορείων και όλων καπηγοριών αυτοκινήτων, ο εφοδιασμός τους με αυτόματη συσκευή καταγραφής των στοιχείων αυτών και με μηχανισμό περιορισμού της ταχύτητας του αυτοκίνητος, ώστε και η υποχρέωση λειτουργίας αυτών.

Με την αυτή απόφαση καθορίζεται ο τύπος και οι τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών, ώστε και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των παρόντων διατάξεων.

11. Ο έλεγχος της ταχύτητας των οδικών οχημάτων μπορει να γίνεται από τις άρμοδιες αποτελούμενες αρχές και με ειδικές συσκευές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των οδικών αυτών συσκευών ώστε και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

12. Σε αυτον που υπερβαίνει το ανώτατο όριο ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιόμετρών (10.000) δραχμών.

Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ/ώρα απόβαλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιόμετρών (20.000) δραχμών.

Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 40 χλμ/ώρα, ώστε και για κίνηση σχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους με ταχύτητα πάνω από 140 χλμ/ώρα, στις οδούς ταχειάς κυκλοφορίας πάνω από 130 χλμ/ώρα και στο μπόλαιπα οδικό δίκτυο με ταχύτητα πάνω από 120 χλμ/ώρα, επιβάλλεται χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιόμετρών (50.000) δραχμών και στην τοπο οφαλίρεση της δύνασης οδηγήσης και των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκίνητος, από αυτόν που βεβαιώνεται την παρόβαση, για τρίαντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

Σε αυτόν που οδηγεί με ταχύτητα κατώτερη του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, ώστε και σε αυτόν που παροβαίνει τη δύταξη της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιόμετρών (20.000) δραχμών.

13. Αυτος ίσης θέτει σε κυκλοφορία ώστε και αυτός που οδηγει αυτοκίνητο όχημα χωρίς αυτό να είναι εφοδιασμένο με τις συσκευές που προβλέπονται από την παραγράφο 10 του άρθρου αυτού, ώστε και αυτός που επενεργει ακοπίμα στο μηχανισμό της για να αλλοιώσει τα καταγραφέμενα από αυτή στοιχεία, παρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιόμετρών (100.000) δραχμών, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εισπραξη των δημόσιων εαδών.

Αυτός που παραβαίνει κατά τα λαϊκά τη δύταξη της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, πιμώρεται με πρόστιμο είκοσι χιλιόμετρών (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 21

Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων

1. Ο οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, οποιείς προτίθεται να βεβαιωθεί ότι μπορει να το

πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακαλεση των λοιπών χρηστών της αδού, οι οποίοι κινούνται πισσώ, μπροστά ή πίσω του, τη ετοιμάζονται να τον προσπεράσουν, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητά τους.

2. Πριν από κάθε ελιγμό, ο οδηγός υποχρεούται να καταστησει έγκαρα γνωστή την πρόθεσή του αυτή, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτόν τους δείκτες κατεύθυνσης, σαν δε αυτοί δεν λειτουργούν. υποχρεούται να δώσει τα ακόλουθα σήματα με το χέρι:

α) Έκταση του βραχίονα για στροφή προς την κατεύθυνση αυτού.

β) Κάμψη του βραχίονα προς τα πάνω για στροφή προς την αντίθετη πλευρά αυτού.

γ) Κάμψη του βραχίονα προς τα κάτω, για τον ελιγμό στάθμευσης.

3. Η προσιδηποίηση που δίνεται με τους δείκτες κατεύθυνσης επιβάλλεται να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του ελιγμού και να παύει όταν ολοκληρωθει ο ελιγμός.

4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού παραβείται με πρόστιμο είκοσι χιλιόμετρών (20.000) δραχμών.

Αυτός που επιχειρει στην οδό συνεχεις τη διακοκομιμονιμους ελιγμούς και κινηση που δημιουργησε κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού, πιμωρείται με πρόστιμο εκατό χιλιόμετρών (100.000) δραχμών.

#### Άρθρο 22 Κίνηση προς τα πάνω

1. Απαγορεύεται η προς τα ήδη κίνηση των οχημάτων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προς το μπρος κίνηση είναι αδύνατη ή γίνεται ελιγμός στάθμευσης, καθώς και στις περιπτώσεις εκπαθένευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών σύμφωνα με το πρότεινόνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο ελιγμός στάθμευσης επιτρέπεται να εκτελείται στην ίδιο οδό και σε μήκος όχι μεγαλύτερο του διπλάσιου μήκους του αυτοκίνητος.

2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού παραβείται με πρόστιμο είκοσι χιλιόμετρών (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 23 Αλλαγή κατεύθυνσης

1. Ο οδηγός, προκειμένου να αλλάξει κατεύθυνση προς τα δεξιά, υποχρεούται να κινηθει έγκαιρα προς τα δεξιά άκρα του οδοστρώματος και να πραγματοποιήσει τη στροφή κατά το δυνατόν κλειστι.

2. Προκειμένου ο οδηγός να αλλάξει κατεύθυνση προς τα αριστερά, υποχρεούται να ηληκούσει προδευτικό προς τον άξονα του οδοστρώματος, σαν σίνα διπλής κατεύθυνσης και προς το αριστερό άκρα αυτού, όταν είναι μονής κατεύθυνσης ίμονόδρομος. Για να εισέλθει στην κάθετη οδό πρέπει να πραγματοποιήσει τη στροφή στο κέντρο της διασταύρωσης, ώστε το όχημα να εισέλθει στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος αυτής της οδού. Κατά την κίνηση αυτή ο οδηγός υποχρεούται να επιτρέπει τη διέλευση των οχημάτων που κινούνται αντίθετα στο αδιστρώμα που πρόκειται να εγκαταλεύσει.

3. Αν ο οδηγός κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης, πρόκειται να δικαιοθει ειδική λιωτίδα που προσερίζεται για την κίνηση των μέσων μεταφοράς, ποδηλάτων ή μοτοσικλετών. Υποχρεούται να παραχωρει προτεραιότητα σε αυτά.

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού και εφόσον ο σδημός που προτίθεται να αλλάξει κατεύθυνση καταστήσει γνωστή την πρόθεσή του αυτή, υποχρέωνται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του παρόντος Κώδικα, οι σδημοί που του σκολουσθούν και χαιρούνται στις παρακείμενες λαρίδες, υποχρεούνται να τον διευκολύνουν με τη μείωση της ταχύτητας τους σχήματός τους, αυτός δε να μην φλέρει κατεύθυνση, αν δεν μπορεί να το πράξει με ασφαλεία.

5. Ο σδημός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο έκαστο χιλιόδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 24 Επιβάλλων

1. Απαγορεύεται η απότομη τραχυπεδηση, εκτός αν την επιβάλλουν λόγοι ασφαλείας.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση που η μείωση της ταχύτητας γίνεται για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου, ο σδημός μπορεί να επιβραδύνει σε σημαντικό βαθμό την κίνηση του σχήματός του, μόνο αν αυτό δεν δημιουργεί κινδυνό τη δεν προκαλεί δυσχέρεια στους άλλους σδημούς και μετά προτιγόμενη πάντοτε σφρή και έγκαιρη αρνείσθηση. Η προειδοποίηση δινεται με τα φώτα πλέοντας τη φωτεινότητα συναγερμού του σχήματος ή με το χέρι (έκταση του βραχίονα και συνεχής κίνηση αυτού προς τα πάνω και κάτω).

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο δέκα χιλιόδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 25 Ειδικοί κανόνες για τα σχήματα των δημόσιων συγκοινωνιών

1. Για τη διευκόλυνση της κίνησης των σχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών (μαζικής μεταφοράς επιβατών) μέσω στις κατακτημένες περιοχές, οι σδημοί των άλλων σχημάτων υποχρεούνται, εφόσον δεν δημιουργείται κινδυνός, να μειώσουν την ταχύτητά τους και σε ανάγκη να διακοπεται την πορεία τους για να επιτρέπουν στα σχήματα αυτά να εκτελέσουν τον αναγκαίο ελεγχό για την έκκινηση από τις καθερισμένες στάσεις.

2. Στις περιπτώσεις της προτιγόμενης παραγράφου, οι σδημοί των σχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προειδοποίησουν με τους δάκτες κατεύθυνσης των σχημάτων τους για την πρόθεσή τους να έκκινησουν και να λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή κάθε κινδυνού.

3. Για την επιβίβαση της αποβίβασης επιβατών οι σδημοί των σχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών υποχρεούνται να πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το άκρο του αδροστρώματος.

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο δέκα χιλιόδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 26 Ισόπεδοι αδροί κάμβοι και υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας

1. Ο σδημός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κάμβο υποχρεούται να καταβάλλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκαλέσει επέ του κάμβου κινδυνό ή παρακώλυση της κυκλοφορίας, ριθμίζοντας την ταχύτητα του σχήματός του, ώστε να μπορεί να διακόψει την πορεία

αυτού, για να διέλθουν τα σχήματα που έχουν προτεραιότητα.

2. Ο σδημός παραγορεύεται να εισέρχεται στον κάμβο, έπειτα και αν αι τυχόν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες το επιτρέπουν, ώστε να πυκνώνηται της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε να υποχρεωθεί ενδεχομένως να παραμείνει στη διασταύρωση.

3. Ο σδημός που έχει εισέλθει στον κάμβο όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, μπορεί να εξέλθει αυτού και πριν διοική τη σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει, αν δεν θα παραμείνει εκ τούτου η διέλευση των λαυτών σχημάτων ήσυ χρησιμοποιούντων αυτό και κινούνται προς την ανοικτή κατεύθυνση.

4. Στους κάμβους η προτεραιότητα ορίζεται με καταληλή σήμανση.

5. Στους κάμβους χωρίς τέτοια σήμανση η προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν που έρχεται από τα δεξιά Κατ εξιρέση:

α) Αυτοί που κυκλοφορούν στους αυτοκινητοδρόμους, εθνικές αδρούς και οδούς ταχείας κυκλοφορίας έχουν προτεραιότητα.

β) Αυτοί που εισέρχονται από οδό από χωματοδρόμιο μονοπάτι, παρόδια ιδιοκτησία, χώρο στάθμευσης και σταθμούς ανεφοδιασμού και εξυπηρέτησης αφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα σε αυτούς που κινούνται στην οδό.

γ) Αυτοί που εικανούνται προς τα πλα, όπου όποιο επιτρέπεται, οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα.

δ) Τα οιδηροδρόμικά ή τροχιοδρόμικά σχήματα έχουν προτεραιότητα.

6. Οι ενδείξεις των φωτεινών αιματοδοτών κυκλοφορίας υπερισχύουν των ενδείξεων των πινακίδων σήμανσης, οι οποίες καθορίζουν την προτεραιότητα.

7. Ο σδημός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιόδων (50.000) δραχμών.

#### Άρθρο 27 Ισόπεδες οιδηροδρόμικές διαβάσεις

1. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις αδρούς οφείλουν να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, όταν πλησιάζουν ή διασχίζουν οιδηροδρόμικές διαβάσεις και να τηρούν τους πιο κάτω κανόνες:

α) Ο σδημός σχήματος υποχρεούται να μειώνει την ταχύτητα του σχήματος του προ των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου K-31 ή K-35.

β) Προ ισόπεδης οιδηροδρόμικής διάβασης, χωρίς κινητά φράγματα ή φωτεινή σηματοδότηση, που επισημάνεται με πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής παρόδιας P-2 και πλήρων οιδηροδρόμικής διαβάσεως με πινακίδα K-36 ή K-37, ο σδημός υποχρεούται να διακόπτει την πορεία του στην εδική προς τούτο γραμμή, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια, στη θέση που βρίσκονται οι πινακίδες και νο μην εικανεί, αν δεν βεβαιωθεί ότι δεν πλησιάζει οιδηροδρόμικας συμμόριο.

γ) Προ ισόπεδης οιδηροδρόμικής διάβασης που επισημάνεται με φωτεινή σηματοδότηση, με κινητά φράγματα που λειτουργούν ωυτόματα, ο χρήστης της αδρού υποχρεούται, μπροστά από ερυμέρο φως που αναβοσύνει ή μπροστά από δύο τέτοια φώτα τα οποία αναβοσύνειν διαδοχικά, να διακόπτει την πορεία προ της ειδικής γραμμής ή προ του σηματοδότη, αν δεν υπάρχει τέτοια. Την ίδια υποχρέωση έχει και στην περίπτωση πηγητικού σήματος που εκπέμπει συσκευη εγκατεστημένη στη διάβαση

δ) Αυτοί που χρησιμοποιούν την αδό υποχρεούνται να μην εισέρχονται σε ισόπεδη αιδηροδρομική διάβαση, όταν τα κινητά φράγματα έχουν κλείσει την αδό και κατά το χρόνο που αυτά ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν.

ε) Αυτός που διαδίχει ισόπεδη αιδηροδρομική διάβαση, οφείλει να κυνήσει χωρίς καθυστέρηση.

στή Ουδείς αδηγός επιτρέπεται να εισέρχεται σε ισόπεδη αιδηροδρομική διάβαση, χωρίς προηγουμένινο να βεβαιωθεί ότι δε θα υποχρεωθεί να ακινητοποιηθεί πάνω σε αυτόν. Σε περίπτωση αναγκαστικής ακινητοποίησης του οχήματος πάνω στης αιδηροδρομικής, κατό το χρόνο που διέρχεται την ισόπεδη αιδηροδρομική διάβαση, ο αδηγός ως και οι λοιποί χρήστες της αδό πλησίαν της διάβασης υποχρεούνται να το μετακινήσουν και όν δεν μπορούν να ειδοποιήσουν αμέσως και με κάθε τρόπο τους μηχανοδηγών των αιδηροδρομικών οχημάτων για τον κινδυνό.

2. Ο αδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις πης παραγράφου 1 περιπτώσεις γ' και δ' του άρθρου αυτού, πιμπρείται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, πες δε λοιπός διατάξεις του άρθρου αυτού με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 28

##### Οχήματα που κινούνται σε αιδηροδρομικές

1. Όπου επί αιδηροδρομάτων κινούνται τραχιοδρομικά οχήματα, αυτοί που χρησιμοποιούν την αδό υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερη την αιδηροδρομική, όταν αυτά πλησίαζουν, για να επιτρέπουν το πέρασμά τους.

2. Το πρασπέρασμα των κινούμενων τραχιοδρομικών οχημάτων ή αυτίνων που βρίσκονται σε στάση γίνεται από τα δεξιά. Αν αυτό είναι αδύνατο λόγω έλλειψης χώρου, η διέλευση ή το πρασπέρασμα μπορεί να γίνει και από τα αριστερά, αν δεν προκαλούνται κίνδυνοι ή δυσχέρειες γι' αυτούς που έρχονται αντίθετα. Στους μινιόδρομους το πρασπέρασμα των τραχιοδρομικών οχημάτων μπορεί να γίνει και από τα αριστερά, αν οι συνθήκες της κυκλοφορίας το επιτρέπουν.

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού πιμπρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 29

##### Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, αδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες

1. Στους αυτοκινητόδρομους και στις αδούς ταχείας κυκλοφορίας, οι οποίες διακρίνονται από τις ειδικές πινακίδες σήμανσης και στις αδούς ειδόδου και εξόδου εξ αυτών, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών, εφίππων, ζεύκων, ποδηλάτων, ζωγράτων οχημάτων και γενικά οχημάτων τα οποία δεν κινούνται με κινητήρα, ώστε και μηχανοκινητών οχημάτων τα οποία εξ υπολογισμού ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν μπορούν να συναντήσουν σε οριζόντια αδό ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων την ώρα.

2. Στις πιο πάνω αδούς απαγορεύεται:

α) Η πραγματοποίηση επιτόπιας στροφής (αναστροφή 180°).

β) Η απασθοπορεία.

γ) Η αδηγηση οχημάτων στην κεντρική διοχωριστική λωρίδα, συμπεριλαμβανομένων και τους εγκατίσθιμες σημείων σύνθεσης των δύο αιδηροδρομάτων.

3. Εάν οχήμα ακινητοποιείται αναγκαστικά επί του αιδηροδρομάτου από βλόβη ή άλλη αιτία, ο αδηγός του υποχρεούται να κατοβάλλει κάθε προσπάθεια να το μετακινήσει εκτός του αιδηροδρομάτου, και, αν δεν μπο-

ρει, να τοποθετήσει αρέσως την κατ' άρθρο 81 του παρόντος Κώδικα τριγωνική πινακίδα σε απόσταση 100 τομέλχιστων μέτρων πιον από το άχυμα ή την ειδική προαδοποιητική συσκευή σε κατάλληλη θέση και κατά την οποία να έχει αναμμένα τα φώτα θέσης.

Αν το οχήμα εξ αιτίας βλάβης ρυμουλώνται στον αιδηροδρομό ή την αδό ταχείας κυκλοφορίας, υποχρεούται να εξέλθει αυτών στην πρώτη έξοδο.

4. Σε αυτοκινητόδρομους ή αδούς ταχείας κυκλοφορίας τριών ή περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας προς την αυτή κατεύθυνση σπάγγορεύεται στους αδηγούς των φορτηγών αυτοκινήτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από 3,5 τόνους, των λεωφορεών ή των συνδυασμών οχημάτων (συμφών), μάκαρις μεγαλύτερους των 7 μέτρων, να καταλαμβάνουν άλλη λωρίδα εκτός των δύο πλησιέστερων προς το δεξιό άκρο του αιδηροδρομίου.

5. Οι αδηγοί που εισέρχονται σε αυτοκινητόδρομο ή αδό ταχείας κυκλοφορίας υποχρεούνται:

α) Αν η αδός εισόδου δεν συνείχεται με λωρίδα επιτάχυνσης, να παράχωρουν προτεραιότητα στα κινούμενα οχήματα επι του αυτοκινητόδρομου ή της αδού ταχείας κυκλοφορίας.

β) Αν υπάρχει λωρίδα επιτάχυνσης, να χρησιμοποιούν αυτήν και εκεπερχόμενον στον αιδηροδρομό ή πην αδό ταχείας κυκλοφορίας να φυγοφράγουνται με αυτά που ορίζονται στη διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Κώδικα.

6. Ο αδηγός που εξέρχεται από αιδηροδρομό ή αδό ταχείας κυκλοφορίας υποχρεούται να καταλήξει σύγκαιρα τη λωρίδα κυκλοφορίας που αντιστοιχεί από το έξιδρο του αυτοκινητόδρομου ή της αδού ταχείας κυκλοφορίας και να εισέλθει τα ταχύτερο στη λωρίδα επιβράδυνσης, αν υπάρχει τέτοια.

7. Απογορεύεται σε κάθε περίπτωση η δραματυργία πρόσβασης προς ή από αυτοκινητόδρομους και αδούς ταχείας κυκλοφορίας για την &μια πρέπη παράδιων διακτησών.

8. Σε σήραγγες, που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, ισχουν οι ακόλουθοι κανόνες:

Οι αδηγοί απαγορεύεται:

α) Η πραγματοποίηση αποθοπορείας.

β) Η πραγματοποίηση επιτόπια στροφή (αναστροφή 180°).

Ακόρια κακ αν η σήραγγα είναι φωτισμένη, ο αδηγός πρέπει να ανάψει τα φώτα διασταύρωσης ή τα φώτα πορείας. Σε περίπτωση παρατεταμένης αινιγματοποίησης, ο αδηγός πρέπει να αβίβει τη μηχανή του οχημάτος του.

9. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου αυτού πιμπρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι διαδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών τουλάχιστον.

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α' και της παρ. 8 περ. β' του άρθρου αυτού πιμπρείται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, της δε λοιπός διατάξεις του άρθρου αυτού, πιμπρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

#### Άρθρο 30

##### 'Ανοιγμα των θυρών οχημάτων

1. Απαγορεύεται σε όλους να ανοίγουν ή να ακρίνουν τις θύρες του οχημάτος ανακτές ή να εισέρχονται εξέρχονται αυτού, αν προηγουμένως δεν βεβαιωθείν ότι, εκ των ενεργειών τους, δεν πρακτολούται κινδυνός στους χρήστες της αδό.

2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου

μιτού τιμωρείται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 31 Εμπόδια στο οδόστρωμα

1. Με την επικυριασμή των διοικησιών του άρθρου 16 του Κώδικα αυτού, οι οδηγοί επιτρέπεται να διέρχονται από την αριστερή ή δεξιά πλευρά κάθε κατασκευής, νησιδιάς, σπύλων, πασσάλου, μηνισέου, έργου ή συσκευής που βρίσκονται στο οδόστρωμα και τα οποία αποτελούν εμπόδιο για την κατεύθεια κίνησης την οχημάτων, εκτός αν με πινακίδες σήμανσης ορίζεται η πλευρά στην οποία υποχρεούνται να κινηθούν.

2. Αν εμπόδιο από τα πάνω βρίσκοται στον άξονα οδόστρωμάτος δημιήσεις κατεύθυνσης, οι οδηγοί υποχρεούνται να διέρχονται από τη δεξιά πλευρά αυτού.

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου μιτού τιμωρείται με πρόστιμο εικοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 32 Φόρτωση οχημάτων

1. Το μεγάλο βάρος οχημάτος δεν επιτρέπεται να υπέρβαλνε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του.

2. Το φορτίο του οχημάτος πρέπει να τακτοποιείται και να στοιχίζεται κατά τρόπον ώστε:

α) Να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα και να μην προκαλούνται ζημιές από διαρροή ή πτώση αυτού στην οδό.

β) Να μην περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού, να μην εμποδίζεται η οδήγηση του οχημάτος και να μη μεκάνυεται η σταθερότητα αυτού.

γ) Να μην προκαλούνται θύρυσοι ή οικόνη ή άλλες ενοχλήσεις, οι οποίες μπορούν να αποφευχθούν.

δ) Να μην καλύπτονται οι φανοί, ουμπεριλαμβανομένων και των φανών στάθμευσης και πορειας, τα αντανακλαστικά στοιχεία, οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας και το διακριτικό σήμα της χώρας απογραφής του οχημάτος, ως και τα σήματα που δίνονται με το χέρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

3. Τα εξαρτήματα, ως καλύμνια, σχοινιά, αλυσθεῖς, καλυμμάτα κ.λ.π., που χρησιμοποιούνται για εξασφάλιση της προστασία του φορτίου, πρέπει να αφίγγονται καθώς να στερεώνονται καλά. Ιδιαίτερως τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την προστασία του φορτίου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της προηγουμένης παραγράφου. Τα φορτία των φορτηγών αυτοκινήτων ανοικτού αμαξώματος που αποτελείται από άλικο που μπορούν, κατά τη διαδρομή, να εκφύγουν από το ομάδιμα ως π.χ. αδρανή υλικό, διγλωττικά, χυρτάφι, όχυρα, κουρέλια κ.λ. πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα, σε προσταγράφες του οποίου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Εποικοινωνιών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής τα παραπόνω φορτία πρέπει να καλύπτονται με κάλυμμα κατάλληλο με τη φύση των υλικών αυτών.

4. Το φορτίο απαγορεύεται να προεξέχει από τα πάνω τμήμα του οχημάτος περισσότερο από 30% του μηκούς του αμαξώματος. Ειδικά, στα μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες και τρίτροχα οχημάτα, το φορτίο απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από 0,40 μ. από τη πλευρά τους, υπολογιζόμενο από το εξωτερικό άκρο του εμπρόσθιου πλευρικού φανού του οχημάτος, ή του μηρού ή πάσιν ακρού σημείου αυτών. Προκατιμένου για ειδική μεταφορά αντικειμένων που προεξέχουν από τα πάνω τμήμα των αυτοκινήτων οχημάτων πέραν του 30% του μηκούς του αμαξώματος, απαιτείται

προηγούμενη άδεια της κατά τόπον αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.

5. Τα προεξέχοντα φορτία από το μηρούς ή πάνω τμήμα ή της πλευρές του οχημάτος, αν αυτό επιτρέπεται, πρέπει να επισημαίνονται με στοιχείη προσφρούσαμένη πινακίδα διοτάσσεων τουλάχιστον 0,50 X 0,50 μ. λευκού χρώματος με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες, κατασκευασμένη από άλικα υψηλής αντανακλαστικής και τοποθετημένη με το πάνω άκρο όχι πιο ψηλά από 1,80 μ. καί τα κάτω άκρα όχι πιο χαμηλά από 0,40 μ. από το οδόστρωμα, όταν δεν μπορούν την προεξοχή να αντιτίφθουν οι οδηγοί των άλλων οχημάτων. Κατά τη νύκτα, όπως αυτή σφίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, για την επισήμανση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται λευκό φώς και λευκό αντανακλαστικό στοιχείο μπροστά, ερυθρό δε φως και ερυθρό αντανακλαστικό στοιχείο πίσω.

6. Ειδικότερα προκειμένου για μηχανοκίνητα οχήματα και αν αυτό επιτρέπεται:

α) Τα προεξέχοντα φορτία περισσότερο από ένα (1) μέτρο πέραν του μηρούς ή πάνω τμήματος του οχημάτος, πρέπει να επισημαίνονται σπωδήποτε.

β) Τα φορτία τα οποία προεξέχουν κατά πλάτος περισσότερο από 0,40 μ. από το εξωτερικά δίκρο του μηρούς φανού ή του πάσιν ερυθρού φανού του οχημάτος, πρέπει να επισημαίνονται τη νύκτα.

7. Η μεταφορά αντικειμένων που σύρονται στο έδαφος επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά δεν φθείρουν το οδόστρωμα και δεν δημιουργούν κλύδωνο για τους χρήστες της οδού κατύπερνα από ειδική άδεια της αρμόδιας κατά τόπον Τεχνικής Υπηρεσίας.

8. Ο κάτοχος ή ο οδηγός αυτοκινήτου οχημάτος που παραβαίνει τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού, με υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ' άξονα του οχημάτος, κατά ποσοστό μέχρι 10%, πρωτεύει με πρόστιμα εικοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Αν η υπερφόρτωση υπερβαίνει το 10% του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ' άξονα του οχημάτος, στον κάτοχο ή οδηγό αυτού πρόστιμο εικοσι χιλιάδων (100.000) δραχμών καθώς περίπτωση που η υπερφόρτωση υπερβαίνει το 20% του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ' άξονα του οχημάτος. Επιβάλλεται στον κάτοχο ή οδηγό αυτού πρόστιμο εικοσι χιλιάδων (100.000) δραχμών, και επί τόπου αφίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχημάτος για τριάντα (30) ημέρες, από το αρμόδιο οργανό που βεβαιώνει την παράβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Με τα ως άνω πρόστιμα τιμωρούνται και όποιοι ανυπεργούν στις αυτές άνω υπερφόρτωσεις.

Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού πρωτεύει με πρόστιμο εικοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Αυτός που παραβαίνει την υποχρέωση κόλυψης φορτίου λατομικών προϊόντων, που μεταφέρεται με φορτηγού ανοικτού αμαξώματος και πρέπει να καλύπτεται με σιδικό κάλυμμα, τιμωρείται κατά τις ειδικές περί αυτής διατάξεις.

9. Σε περίπτωση επικινδυνής φόρτωσης, κατά παραβοτή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ή υπερφόρτωσης με υπερβολή του μέγιστου επιτρεπόμενου μετακού βάρους πάνω από 10%, επιβάλλεται και η ακνητοποιήση του οχημάτος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος Κώδικα.

## Άρθρο 33

Μεταφορά επειροτών με οχήματα

1. Απαγορεύεται η μεταφορά επειροτών με οδικά οχήματα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργείται κίνδυνος.

2. Ειδικότερο απαγορεύεται:

α) Η μεταφορά επειροτών περιασποτέρων των αναγραφούμενων στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

β) Η κατάληψη θέσης παραπλεύρως του οδηγού, από ταινία πλεύσιας μικρότερης των δώδεκα (12) ετών, εφόσον δεν αυγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και τα βάρος τους, ως και από περισσότερα πρώσωπα από δύο επιτρέπεται στη θέση αυτή.

γ) Η μεταφορά ανηλίκων έως πέντε (5) ετών με μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, αφόσον δε συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και τα βάρος τους.

3. Ο αδηγός μηχανοκίνητου αχήματος και μοτοποδήλατου επιβάλλεται να μεριμνά για την ασφάλεια των συνεπιβατών του και ειδικότερά να ελέγχει αν φορούν τις ζώνες ασφαλείας και τα προστατευτικά κράνος κατά τη μεταφορά τους.

4. Ο αδηγός που παραβαίνει τις διατύξεις του άρθρου αυτού παμφρέται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

## Άρθρο 34

Στάση και στάθμευση

1. Η στάση και η στάθμευση επιτρέπονται, σε δεν δημιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν σχετικές απαγορευτικές πινακίδες ή διατηρημένες.

2. Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:

α) Επάνω σε διαβάσεις ή εδάφη ποδηλαστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτές.

β) Σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, τηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων.

γ) Σε ειδόδους και εξόδους κάμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλήριστης οριογραμμής του κάθετου οδιστράματος.

δ) Σε φιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή πολύ πλησίον αυτών, ώστε να πάρεται η κίνηση των οδηριδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων.

ε) Σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερεισμάτα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση.

στ) Πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένους.

ζ) Πλησίον και πάνω ας κυρτές καμπύλες αλλαγής των κατά μήκος κλίσεων των οδών (ράχεων) και σε αστραφές ανεπαρκούς σρατόπετας για προσπέρασμα.

η) Σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της λωρίδας μεταξύ αχήματος και απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερο από τρία (3) μέτρα.

θ) Σε απόσταση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από φωτιές, σηματοδότες και δώδεκα (12) μέτρα από πινακίδες γηροχρεωτικής διακοπής ποράς (STOP), ως και σε θέση, στην οποία το όχημα κρύβει από τους χρήστες της αδειών τη θέση των πινακίδων σήμανσης και σημάτοδοτών.

ι) Σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή

οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.

ια) Πάνω στις νησιδέρους ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησιδέρες.

ιβ) Στους αυτοκινητόδρομους και τις οδούς ταχειάς κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης, που καθορίζονται με σήμανση.

ιγ) Σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.

ιδ) Σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται ειδικά γι' αυτόν το ακαπνό.

ιε) Επι συμαρτυρής βοηθητικής οδού, η οποία προβάλλεται για οχήματα που μετακινούνται βραδεών.

ιστ) Σε θέση από που βρίσκεται κεκλιμένα επιπέδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

ιι) Σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

ιιι) Σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

ιιιι) Σε απόσταση οχημάτων από την προσεκτική περιοχή από δεκαπέντε (15) μέτρα προ και μετά τις ισόπεδες αιδηροδρομικές διαβάσεις.

β) Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παραδίου ιδιοκτησίας ως και σπέννεται από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και ο παρεμποδίζεται η είσοδος - έξοδος οχημάτων εξ αυτής.

γ) Σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξελθει από το χώρο που έχει σταθμεύει.

δ) Αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων.

ε) Παρόπλευρα όλους οχημάτος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν όλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Κατ εξαίρεση, το διτρέχον ποδηλατο, μοτοποδήλατο και μοτοσικλέτας χωρίς καλάθι, υπαρούν να σταθμεύουν το ένα παρόπλευρα με το άλλο σε διπλή σειρά.

ζ) Σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα προ και μετά από πυροσβεστικά σημεία.

η) Προ της εισόδου και εξόδου της προσφριζόμενης για τη διακίνηση ασθενών προς και από νοσοκομείο, κλινικές και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά.

θ) Αν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνεται κατάλληλη.

ι) Σε ειδικούς χώρους στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων διμέσων χρήσης (TAXI).

ια) Στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ως και πάνω σ' αυτούς.

ιβ) Επι του κεντρικού οδοστρώματος οδών τριών σδοντρωμάτων καθώς και εκτός κατακτημένων περιοχών, επι των οδοστρώματων οδών σημασμένων ως οδών προτεραιότητας με κατάλληλες πινακίδες.

4. Εκτός κατοικημένων περιοχών, επιτρέπεται στάση ή η στάθμευση μόνο στους χώρους που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτόν ή στα ερείσματα των οδών, αν δεν υπάρχουν τέτοια. Όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος και παράλληλα προς τον δεξιόν του, εκτός αν απαγορεύεται αυτό.

5. Μέσω στις κατοικημένες περιοχές, σε θεσεις όπου επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση, οι αδηγοί οχημάτων ή ζώων υποχρεούνται να θέτουν αυτά σε όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Στους μονόδρομους επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση και στην αριστερή πλευρά. Αν δεν υπάρχει πεζόδρομος, οι οδηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο χώρο πλάτους ενός (1) μέτρου, τουλάχιστον, για τη διελέυση των πεζών.

Στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται η στάθ-

μεσιδικού φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από 3.5 τόνους, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών, πέραν από 24 αυγενείς ώρες.

Η στάθμευση αυτών μπορεί να πραγματοποιείται σε κατάλληλους περιφραγμένους χώρους που ορίζονται από τους οικείους δήμους ή κοινότητες, οι οποίοι μεριμνούν και για τη φύλαξη τους, ενώ με κοινη απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοικήσης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, στην οποία προβλέπονται και οι δαπάνες φύλαξης, συντηρησης κ.λπ..

6. Τα οχήματα που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση, επιβάλλεται να τοποθετούνται παράλληλα με την αριογράφη του οδοστρώματος και επί της αντιστοιχόσας για αυτούς προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας πλευράς, εκτός αν ορίζεται με σήμανση διαφορετικά. Ήντοτε, η επί της άλλης πλευράς στάση ή στάθμευση επιτρέπεται, όταν η στάση ή η στάθμευση επί της αντιστοιχόσας προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας πλευράς εμποδίζεται λόγω πορουσιας οιδηροτροχιών, δίγνατοι να επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στο μέσον του οδοστρώματος, σε ειδικά σημειώθηκες θέσεις.

7. Οι οδηγοί οχημάτων ή ζώων που σταθμεύουν δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από αυτά, εάν δεν λόβουν προηγούμενας τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή δυστυχημάτων και, προκειμένου για μηχανοκίνητα οχήματα, για να εμποδισθεί η χρησιμοποίηση αυτών χωρίς την άδεια των αδηγών τους.

8. Τα αριθμός αστυνομικά όργανα μπορούν να ακινητοποιούν τα οχήματα με ειδικούς μηχανισμούς (τροχοσφρίκτρες κ.λπ.), να ενεργούν τη μεταφορά οχημάτος το οποίο σταθμεύει σε σπαγγαρεμένη θέση ή την απομάκρυνση τροχόσπιτων, σκαφών ή άλλων ογκώδων αντικειμένων, σε εξαιρίας της στάθμευσης των οχημάτων ή της εγκατάλειψης των τροχόσπιτων και σκαφών ως και των αντικειμένων αυτών παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. Η μεταφορά των οχημάτων γίνεται με κατάλληλα τεχνικά μέσα αποκλειμένης της παραβίασης των θυρών του οχήματος σε σταθμό αυτοκινήτων ή άλλο κατάλληλο χώρο, αφού ληφθούν μέτρα για την αστρατηγική υλικών ζημών.

Για τη μεταφορά ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης της κάτοχος του οχήματος μέσα σε εύλογη προθεσμία. Τα έξοδα μεταφοράς, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ως και τα φύλακτρα του οχήματος, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού ή του σκάφους ή των άλλων αντικειμένων, ο οποίος μπορεί να τα παραλάβει φέσων μετά την καταβολή των εξόδων αυτών.

Μεταφορά οχημάτος, όπως και αν τούτο σταθμεύει νόμιμα, μπορεί να πραγματοποιείται συμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς επιβολή διοικητικών ποινών ή άλλων επιβαρύνσεων, ότου υφίσταται κατάσταση ανάγκης ή για λόγους ασφαλείας, ειδοποιείμενου όμως προς τούτο, με κάθε πρόσιφρο μέσο του ιδιοκτήτη ή κατόχου, μέσα σε εύλογη προθεσμία.

9. Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, εκτός των διτροχών μοτοποδηλάτων και διτροχών μοτοσικλετών χωρίς καλάθη, αν υποχρειώθει να σταθμεύει σε αδόστρωμα σε θέση που απαγορεύεται η στάθμευση, είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει πινακίδα τη κατάλληλη αυσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος Κώδικα, με τρόπο ίσως να βιδοποιεύνται από απόσταση

οι οδηγοί που πλησιάζουν. Η πανεύδη τοποθετείται στο αδόστρωμα και σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) μέτρα στης κατακτημένες περιοχές, πενήντα (50) δε μετρα εκτός κατακτημένων περιοχών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος. Η αυτή υποχρέωση υφίσταται και για τα ρυμουλκούμενα στην άνω περίπτωση.

10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υπωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, ενώ αυτός που παραβαίνει τη διατάξεις των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού υπωρείται με διοικητικό πρόστιμο δεκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παρθενίσης, βεβαίωνται νέα παράνομη από το ίδιο ή άλλο αστυνομικό όργανο και μετά την πάροδο του δευτέρου τριών γίνεται μεταφόρα του οχημάτος, τροχόσπιτου, σκαφών ή των άλλων ογκώδων αντικειμένων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. Όπότε η μεταφόρα γίνεται άμεσα. Η παράνομη βεβαίωσή του από το αστυνομικό όργανο ή άλλο πρό τούτο αρμόδιο όργανο που τη διαπίστωσε, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση, με την οποία καλείται ο παραβάτης, αν το επειδύσει, να επιθέσει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, τις αντιρρήσεις του στην Αρχή που υπογέται το αστυνομικό όργανο που βεβαίωσε την παράνομη. Στην περίπτωση που δεν παρουσιάστει η έφδοση σι αντιρρήσεις κριθούν αρδίσσιμες, ο διοικητής της υπηρεσίας ή ο οικείος Ο.Τ.Α. επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο, το οποίο επιφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εισπραΐη των δημόσιων εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οχήματικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

11. Ως παραβάτης των διατάξεων για τη στάθμευση, του παρόντος Κώδικα λογίζεται ο οδηγός του οχημάτος που καταλαμβάνεται επί αυτοφύρω ή σε περίπτωση απουσίας του οδηγού στο κάτοχος αυτού.

12. Απαγορεύεται η κατάληψη με οποιοδήποτε μέσο και ύπο αποινόητης λόγο μέρους ή άλλοκληφώμα του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινωνικών οδών δια των οποίων διεξήγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων Αυτοί που παραβίλνουν με πρόθεση τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τημαρφώνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, και ανεξάρτητα, της κατά το προηγούμενο εδαφίο πονής, με πράξη του οικείου νομάρχη, μετά προηγείμενη ακρόαση αυτού σε βάρος του οποίου λαμβάνεται το μέτρο, ανακαλείται για ένα (1) έτος και σε περίπτωση υπερτραπής, αριστικά, αν πρόκειται για όχημα δημόσιας χρήσης, το δικαίωμα κυκλοφορίας αυτού ως δημόσιας χρήσης, διαιτασθμένης συγχρόνως της αφορίσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχημάτος.

13. Για τον καθορισμό στις κατακτημένες περιοχές των θέσεων στάσης, αφετηρίας ή στάθμευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, τροχιοδρόμων οχημάτων όπως και επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ-ΛΓΟΡΑΙΩΝ), επιτρέπεται πιοτέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.

Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης γίνεται, προκειμένου μεν για την παροχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., από οικόπεδο, ύστερα από ειδική μελέτη αυτού, προκειμένου δε για τις λοιπές περιοχές της χώρας από τον οικείο

νομόρχη, ύστερα από ειδική μιλέτη που καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για ταν καθορισμό τέτοιων θέσεων και με την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή, σύρραγης και απράσκοπη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις θέσεις αυτές.

14. Η στάθμευση φορητών σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα για τα οποία έχει κάταβληθεί αποδεδεγμένα το τέλος στάθμευσής που κυθορίζεται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή.

Αν η στάθμευση, χωρίς την καταβολή του καθορισμένου τέλους στάθμευσης, συνεχίζεται κοι πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση, από το ίδιο ή διλλό δργανό.

#### Άρθρο 35 Κανόνες χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης

1. Τα μηχανοκίνητα οχήματα στις οδούς, πλην των δέτροχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθη, επιβάλλεται να έχουν τη νύκτα και από τεδίη ποτε η οροτόπητα είναι ανέπαρκής, αναμμένο τουλάχιστον το δύο λευκά ή ειδικής επιλογής κίτρινα φώτα θέσης στο μπροστινό μέρος τους και ίσο αριθμό ερυθρών φωτών θέσης πίσω, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα άρθρα 65 και 66 του παρόντος Κώδικα. Στο ανδιμοδό μηχανοκίνητου οχήματος με ένα ή περισσότερα ρυμουλκούμενο, πρέπει τα ερυθρά φώτα θέσης να είναι προσαρμοσμένα και στο πίσω μέρος του τελευταίου ρυμουλκούμενου. Τα ρυμουλκούμενα, των οποίων το μέλλοντο μπερδίζεται τα 1,60 μέτρα, επιβάλλεται να έχουν αναμμένο στο μπροστινό μέρος τους τα δύο λευκά φώτα θέσης (πλευρικά) του άρθρου 65 του παρόντος Κώδικα.

2. Οχήματα τη συνδυασμός οχημάτων στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι δικαίεις της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλεται τη νύκτα να έχουν αναμμένα τουλάχιστον ένα λευκό ή ειδικής επιλογής κίτρινο φως στο μπροστινό μέρος και τουλάχιστον ένα ερυθρό φως στο πίσω μέρος αυτών. Αν υπάρχει μόνο ένα φως μπροστά και ένα φως πίσω πρέπει να τοποθετείται αυτό στην κεντρική γραμμή του οχήματος ή στην αριστερή του πλευρά.

3. Τη νύκτα και από τεδίη ποτε η οροτόπητα είναι ανέπαρκής, η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων οχημάτων που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση πρέπει να επισημαίνεται με τα μπροστινά πίσω φώτα θέσης ή στάθμευσης έξαιρούνται:

α) Τα οχήματα που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση σε οδό που φωτίζεται αρκετά.

β) Τα δέτροχα ποδήλατα, δέτροχα μοτοποδήλατα ή δέτροχες μοτοσικλετές χωρίς καλάθη, που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση στο όροφο του οδοστρώματος σε κάτωκηρμένη περιοχή και δεν είναι ειροδιασμένα με συστηματική ιμποστρίζη.

γ) Τα οχήματα που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση σε ειδικαίως χώρους, έξα από το οδόστρωμα και

δ) Τα οχήματα που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση σε αδυνατητική περιοχή με ελάχιστη κυκλοφορία οχημάτων.

4. Τα φώτα που κυθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού πρέπει να είναι ικανά φώτε να γίνεται αντιληπτή ή παραστασία του οχήματος στους χρήστες της οδού.

Κατέ της ώρας της ημέρας, οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών πρέπει να κινούνται με αναμμένο ένα τουλάχιστον πρόσθιο φως διασταύρωσης και ένα οπισθι

ερυθρό φως. Η εσωτερική νομοθεσία μπορεί να επετρέψει τη χρησιμοποίηση φώτων ημέρας, στη θέση των φώτων διασταύρωσης.

Το μπροστινό πίσω φως απαγορεύεται να εκπέμπεται από τον αυτό φανό ή την απτί ομοκενή, εκτός αν το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά του οχήματος, ιδιαίτερα το μήκος του.

5. Τα μηχανοκίνητα οχήματα, το μήκος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 65 (6) μέτρα και το πλάτος τα δύο (2) μέτρα και στα οποία δεν έχει συνδεθεί άλλο δχημά, επιτρέπεται, σταν βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση, σε οδό κατοικημένης περιοχής, να έχουν αναμμένο ένα πλευρικό φως προς το μέρος όπου διεξάγεται η κυκλοφορία. Το φως αυτό πρέπει να είναι λευκό ή κίτρινο μπροστά και ερυθρό ή κίτρινο πίσω.

6. Δεν επιτρέπεται σε οχήματα να φέρει μπροστά ερυθρά φώτα, ερυθρές αντανακλαστικές ομοκενές ή ερυθρά αντανακλαστικά υλικά και πίσω λευκό η ειδικής επιλογής κίτρινα φώτα, λευκής ή ειδικής επιλογής κίτρινος αντανακλαστικές ουσικευτές ή λευκά ή ειδικής επιλογής κίτρινα αντανακλαστικά υλικά.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμίζεται πρωτεινόν για χρήση λευκών ή ειδικής επιλογής κίτρινων φώτων αποσθοδρόμησης ωτε για την αντανακλαση των ανακτού χρώματος αριθμών ή γραμμάτων των πίσω πινακίδων αναγνώρισης ή άλλων χαρακτηριστικών ή διάκρισης σημάτων, που προβλέπονται και περιγράφονται από τη σχετικές διατάξεις. Επωτης δεν εφαρμάζεται για την αντανακλαση των ανακτού χρώματος των ωρών πινακίδων ή σημάτων, ωτε για τα ερυθρά φώτα ορισμένων οχημάτων φέμες ανάγκης, τα οποία περιστρέφονται ή αναθεωρήνονται.

7. Οι οδηγοί των αδικών και τροχοδρομικών οχημάτων που κυκλοφορούν κατά τη δύρκεια της νύκτας, υποχρεούνται να μεριμνούν για το φωτισμό της πίσω πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, ώστε να είναι εύκολη η αναγνώριση των στοιχείων της.

8. Στα ζωήλατα οχήματα και χειρόμαδες η ουσιευτή που εκπέμπει το φωτισμό μπορεί να φέρεται από τον οδηγό ή από το συνοδό ο απολογείται στην οριστερή πλευρά αυτών.

9. Ομάδες πεζών οι οποίες αδηγούνται από επιφορτιαμένο για το σκοπό αυτόν προσωπο ή σημητήσουν πομπή, όπως επιστρέψεις οι οδηγοί ζώνων ή ζώνων εφοτίου ή πιποδίσας, οι οποίοι κινούνται κατά μήκος του οδοστρώματος τη νύκτα, υποχρεούνται να έχουν πρας την πλευρά σημάτων στοιχείων διεξάγεται η κυκλοφορία αντανακλαστικό στοιχείο ή ένα τουλάχιστον αναμμένο φως λευκό ή ειδικής επιλογής κίτρινο μπροστά και ένα ερυθρό φως πίσω ή κίτρινο φως και στα δύο πίσω πινακίδες. Τα φώτα αυτά είναι διανοστών να εκπέμπονται κατά πόλη την απτή ουσιευτή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται σε καποκημένη περιοχή που φωτίζεται αρκετά.

10. Των διατάξεων του άρθρου αυτού εξαιρούνται τα ομάδια βρεφών και στόχων με μελαμένη κινητικότητα ως και άλλα μικρά οχήματα χωρίς μηχανή, τα οποία πέρανται ή πρωτοθυντούνται από τους πεζούς. Εκτός και αν κυκλοφορούν τη νύκτα εκτός κατοικημένης περιοχής, απότες υποχρεούνται να φέρουν αντανακλαστικά στοιχεία χρώματος λευκού ή κίτρινου.

11. Δεν επιτρέπεται σε οχήματα να έχει φώτα διαφορετικών χρώματος από αυτά που ορίζονται κατά περιπτώσει στο άρθρο αυτό.

12. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, πιμαρείται με πρόστιμο έκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

## Άρθρο 36

Κανόνες χρήσης των φώτων σχημάτων

1. Κατά τη διάρκεια της νύκτας ο αδηγός υποχρεούται να έχει τα φώτα του οχήματός του σανμένα και να τα χρησιμοποιεί όπως πιο κάτω:

α) Τα φώτα πορείας απογειρεύεται να είναι αναμένα, όταν το αδόστρωμα φωτίζεται, αρκετά μεν μέσα στις κατοικημένες περιοχές, αρκετά δε και συνεχώς εκτός κατοικημένων περιοχών. Άστε ο αδηγός να μπορεί να βλέπει εικριώνες από προσταση τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων καθώς και άστε το άχρημα βρίσκεται σε στάση ή στάθμευση.

β) Τα φώτα πορείας πρέπει στις ακολουθίες περιπτώσεις, να μην είναι αναμένα ή, όταν είναι αναμένα, η λειτουργία τους να ρυθμίζεται κατά τρόπον άστε να αποτρέπεται η θάμβωση:

αα) Όταν ο αδηγός προκειται να συναντηθεί με όχημα που έρχεται αντίθετο, τα τυχόν ανασφένα φώτα πορείας πρέπει να θίγηναι ή η λειτουργία τους να ρυθμίζεται κατά τρόπον άστε να αποτρέπεται η θάμβωση για αρκετό διάστημα και αντ' αυτών να είναι αναμένα τα φώτα διασταύρωσης, για να μπορεί ο αδηγός του άλλου οχήματος να προχωρήσει ζύκολα και ακίνδυνα.

ββ) Όταν ένα όχημα ακολουθεί πισω και πλησίον άλλου, τα φώτα πορείας μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για να δοθεί προειδοποίηση για την πρόθεση προσπράσματος κατά τα προβλεπόμενα όπό το άρθρο 37 του παρόντος Κώδικα.

γγ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η θάμβωση των άλλων που χρησιμοποιούν την αυτήν οδό, ή αυτών που χρησιμοποιούν άλλη οδό ή υδάτινη οδό ή σιδηροδρομική γραμμή, οι οποίες βούλουν παράπλευρα αυτής.

γ) Τα φώτα διασταύρωσης επιβάλλεται να ανέβουν μέσα και έξω από τις κατοικημένες περιοχές όπου απογειρεύεται η χρήση των φώτων πορείας.

δ) Τα φώτα θέσης επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 35 του παρόντος Κώδικα και με τα φώτα πορείας, τα φώτα διασταύρωσης και τα φώτα ομίχλης. Σε περίπτωση στάσης ή σινθετισης μπορούν να ανέβουν τα φώτα θέσης ή τα φώτα στάθμευσης.

2. Αν υπάρχουν φώτα ομίχλης, αύξηνται με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 89 του παρόντος Κώδικα, ήρεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση ομίχλης, χιονόπτωσης ή καταρρακτώδων βροχής, μόνο τους ή μαζί με τα φώτα διασταύρωσης. Τα φώτα αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε στανούς ελικοειδείς οδούς και αν δεν συντρέχουν αι πιο πάνω προυποθέσεις.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 37 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα απαγορεύεται, κατά τη συνάντηση με όχημα που έρχεται αντίθετο, το άναμμα και το αβήσιμο των φώτων ή η εναλλαγή της χρήσης τους κατά μικρά χρονικά διαστήματα.

4. Η κατά το άρθρο 37 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα φωτεινή προειδοποίηση είναι το άναμμα των φώτων διασταύρωσης, με διακοπές σε μικρά χρονικά διαστήματα ή το άναμμα με διακοπές των φώτων πορείας ή η εναλλαγή των φώτων διασταύρωσης και των φώτων πορείας με διακοπές επίσης σε μικρά χρονικά διαστήματα.

5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της περιπτώσης β στην παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενές [1] έτους και με αφαίρεση της άδειας μονοθήτης οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνο. Η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το

δικαστήριο. Αυτός δε που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

## Άρθρο 37

Ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις

1. Η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης επιτρέπεται μόνο:

α) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την αποφυγή διυποχήματος

β) Εκτός κατοικημένων περιοχών, κατά τα προστέραδρα, για να ειδοποιηθεί ο αδηγός του προπορθεύμενου οχήματος, ως αυτό είναι απαραίτητο.

γ) Όταν μεταφέρονται με οχήματα άτομα, τα οποία κινδυνεύουν ή έχουν διμεση ανάγκη κατρακής βαθήσιας.

2. Η χρήση των ηχητικών οργάνων πρέπει να μην παρατείνεται πέραν του απολύτως αναγκαίου χρόνου.

3. Οι αδηγοί αυτοκινήτων οχημάτων μπορούν τη νύκτα, αντί ηχητικών προειδοποιήσεων, να δίνουν τις φωτεινές προειδοποιήσεις, του άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος Κώδικα.

4. Ο αδηγός οχολικού λεωφορείου ή οχήματος μεταφοράς ατόμων με μειωμένη κινητεύτητα αφείνει να έχει αναμένα το σύστημα φωτεινού συναγερμού, όσο χρόνο διαρκεί η επιβίβαση ή αποβίβαση.

5. Οι αδηγοί αυτοκινήτων οχημάτων, εκτός από την περίπτωση ακυρωσίας του οχήματος, επιτρέπεται να θέτουν σε λειτουργία τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αυτό σύστημα φωτεινού συναγερμού), μόνο όταν κινδυνεύουν τρίτοι όπό το δίκιο των άλλων όχημα.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

## Άρθρο 38

Κανόνες κυκλοφορίας πεζών

1. Οι πεζοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια ή τα ειδικά για αυτούς ερείσματα. Κατ' εβδίρευση, μπορούν να χρησιμοποιούν το αδόστρωμα, αφού λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις.

α) Πεζοί που αθώαν, σύρουν ή μεταφέρουν αγκάθη, αντικείμενα, οι οποίοι σε βαθύτερο στο πεζοδρόμιο ή το έρεισμα, θα προκαλούν σοβαρή διυχέρεια στην κίνηση των άλλων πεζών.

β) Ομάδες πεζών, όταν αδηγούνται από ειδικά για το σκοπό αυτόν επιφορτισμένα πρόσωπο ή σχηματίζουν πομπή.

γ) Άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία κινούνται σε αναπηρικά καθίσματα.

2. Αν είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση των πεζοδρομών ή των ερείσματων, που προορίζονται για τους πεζούς, ή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια ή ερείσματα, οι πεζοί μπορούν να βαθίζουν στο αδόστρωμα, κατά τρόπον άστε να μην παρεμποδίζουν την κίνηση των μεταποδόλωτών ή ποδηλατών. Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να υπερπηδούν εμπόδιο π.χ. δοκούς, αλυσίδες, νησίδες, στηθαία, κιγκλιδώματα, που έχουν τοποθετηθεί από τις αρμόδιες αρχές για ειδικούς λόγους.

Η ύπαρξη τέτοιων εμπόδιον σημαίνει απαγόρευση εισόδου του πεζού στην αποκλεισμένη έπιφάνεια της αρδού

3. Οι πεζοί που χρησιμοποιούν το αδόστρωμα υπο-

χρεούνται να βαδίζουν αντίθετα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο άκρο του οδοστρώματος, εκτός αν κατ' αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουν ή δεν το επιτρέπουν ειδικές περιστάσεις.

Κατ' εξαίρεση, πρόσωπα που αθαύν τή σύρουν χειρόμαχες, αθούν ποδήλατο, μοτοποδήλατο ή μοτοσκλέτα, ήτούμα με μεμβρανή κινητόπιθητα, που κινούνται σε αναπτυρική καθισματική θέση, και ομόφεν πεζών, όταν σχεδιάτικών πομπής ή οδηγούνται από ειδικά επιφρονέα πρόσωπα, υποχρεούνται να βαδίζουν πλησίου του οδοστρώματος. Οι πεζοί που βαδίζουν στο οδόστρωμα, αν δεν φχηματίζουν πομπή, υποχρεούνται να βαδίζουν σε απλό στοιχό, όταν το απαιτεί η ασφάλεια της κυκλοφορίας, εξαιτίας των συνθηκών αριστόπιπας, της πυκνόπιπας ή άλλων λόγων. Ομάδες πεζών που κινούνται στην οδούς υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερη στα δεξιά της οδού επαρκή επιφάνεια του οδοστρώματος, ώστε να μπορεί να διέρχεται ένα δημητρά.

4. Οι πεζοί προκειμένου να διασχίσουν το οδόστρωμα, υποχρεούνται:

α) Αν υπάρχουν στο οδόστρωμα διαβάσεις πεζών, να τις χρησιμοποιούν.

β) Αν στη διάβαση πεζών την αποία πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες πεζών, να αιγματοφρώνονται στα σήματά τους.

γ) Αν στη διάβαση δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες πεζών, αλλά η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες οχημάτων τή από τροχονόμους και δίνεται σήμα για να προχωρήσουν τα οχημάτα, να μην κατέρχονται στο οδόστρωμα.

δ) Σε διαβάσεις που η κυκλοφορία τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, να μην κατεβαίνουν στο οδόστρωμα πριν λάβουν υπόψη τους την απόσταση και την ταχυτητα των οχημάτων τα οποία πλησιάζουν.

ε) Αν δεν υπάρχουν στο οδόστρωμα διαβάσεις πεζών, να μην κατεβαίνουν σ' αυτό, αν δεν βεβαιωθούν ότι δεν θα παρέμποδισουν την κυκλοφορία των οχημάτων, στη συνέχεια δε να διασχίσουν το οδόστρωμα κάθετα προς τον άξονά του.

στ) Σε ταόπεδους αδικαύς κόμβους, στους οποίους η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες οχημάτων ή τροχονόμους, να διασχίσουν το οδόστρωμα βαδίζοντας παράλληλα με τα κινούμενα οχημάτα.

ζ) Να διασχίσουν το οδόστρωμα κάθετα χωρίς να βραδύπορούν ή να απαρατούν σε αυτό αδικαιολόγητα.

5. Αυτός που παραβαίνει τη διοτάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο δέκα χιλιόδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 39 Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς

1. Όλοι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπέρφερονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς.

Τροχαίων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1,17 παρ. 3 περιπτώση στην η 19 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα, όπου σε οδοστρώματα υπάρχουν διαβάσεις πεζών, οι οποίες έχουν σημανθεί με πινακίδες ή διαγραμμίσεις και τη κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή τροχονόμους, οι οδηγοί οχημάτων υποχρεούνται:

α) Να απαρατούν πριν από τη διάβαση, άταν απαγορεύεται σε αυτούς με σήμα να προχωρήσουν ή όταν τυρλαί χρησιμοποιούν και επιδεικνύουν το λευκό μηαστούντος τους, για να διέξουν διέθετοι πρόκατοι να διστοχίσουν

την οδό ή διάτομα με μειωμένη κινητικότητα προκειται να διασχίσουν την οδό. Όταν επιτρέπει να προχωρήσουν, να μη διακόπτουν τη παρεμποδίζουν τη δέλευση των πεζών, τυρλών τη των απόμανη κινητικότητα, οι οποίοι έχουν ήδη εισέλθει και προχωρούν στη διάβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος Κώδικα.

β) Αυτοί που προτίθενται να διτρίψουν σε άλλη οδό, στην εισόδο της οποίας υπάρχει διάβαση πεζών, να κινούνται αργά και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς που ήδη χρησιμοποιούν τη εισέρχονται στη διάβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος Κώδικα και σε περίπτωση ανάγκης να διακόπτουν την πορεία του οχημάτος τους.

2. Αν σημαδεύνη διάβαση πεζών τη κυκλοφορία των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή με τροχόνόμο, οι οδηγοί υποχρεούνται να πλησίασουν στη διάβαση με ταχύτητα τόσο μικρή ώστε να μην εκβέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς που τη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται σε αυτήν και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχημάτος τους για να επιτρέπουν τη διέλευση των πεζών.

Σε σημαδεύνουσ με ειδική σήμανση πεζούδρόμους, τα οχημάτα τα οποία επιτρέπεται να εισέλθουν σε αυτούς σφιλίουν να κινούνται με ταχύτητα βαδίσματος και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς. Στους οδηγούς των οδικών οχημάτων ειπράλλεται να παραχωρούν προτεραιότητα στις διαβάσεις πεζών ή ποδηλατών, στους πειρατές κινούνται πεζοί η ποδηλατούχα.

3. Σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηρισθεί και σημαδεύνεις πεζούδρόμους πεζούδρομος επιμένονται τι είχει ειδικοί κανόνες:

α) Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται

β) Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 20 χιλιόμετρα την ώρα.

γ) Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ώστε να συμπλέρωνται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να σταματούν.

δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων.

ε) Απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήματα στάθμευσης.

στ) Σε διασταύρωσης, χρήστες της οδού που εξερχούνται από περιοχή κατοικίας πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.

4. Οι οδηγοί, οι οποίοι πρόκειται να στρίψουν σε άλλη οδό στην οποία δεν υπάρχουν σημαδεύνες με πινακίδες διαβάσεις πεζών ή διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα, υποχρεούνται να πάραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς, οι οποίοι στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος Κώδικα, έχουν κατέλθει στο οδόστρωμα της οδού, στην οποία πρόκειται να εσέλθουν οι οδηγοί και σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχημάτος τους.

Οι οδηγοί πρέπει επίσης να διείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στους πεζούς που διασχίσουν την οδό προκειμένου να έπιβιβαστούν σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή ίσων απόμορφων που υπάρχουν.

5. Οι οδηγοί που προτίθενται να προσέβεσθαι από διέξοδο, όταν αυτό επιτρέπεται, δίχυμα δημιουργώνται στην ηλεκτρική καθορισμένη στην οδό περιπτώσεις την παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος Κώδικα, όπως προβλέπεται στην περίπτωση ανάγκης στην οδό προκειμένου να αποβιβαστούν την πορεία του οχημάτος τους.

6. Ο οδηγός που παραβαίνει τη διατάξεις του άρθρου

συντού τιμωρείται με ηρόστημα πενήντα χιλιόδων (50.000) δραχμών.

#### Άρθρο 40

Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων

1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων απαγορεύεται:

α) Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα.

β) Να ρυμουλκούν ή αθαύν διαφόρα αντικείμενα.

γ) Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την σύγκηση τους οχημάτων τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λαπτών χρήστες της οδού.

δ) Να κινούνται ανά δύο ή και πλειονες παράλληλα.

ε) Να σύρουν μαζί τους ζώα δημένα με λουρί.

στ) Να χρησιμοποιούνται κανήσεις ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς πυγμακές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόδικυνα ανακτής ακρόσης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μακρή απόσταση μεταξύ των οδηγών ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων. καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατό της φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των μποψήφων οδηγών.

ζ) Να χρησιμοποιούνται κανήσεις κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε αδική θέση για ανοικτή ακρόση.

2. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το ίψων και με το δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

3. Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργεύεται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.

4. Οι οδηγοί ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. Κατ' εξαρεση, επιτρέπεται η μεταφορά σενός μόνο επιβάτη σε ποδηλάτο που έχει δύο ζεύγη ποδοστροφύλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμο πρόσθετο κάθισμα, ως και σε μοτοποδηλάτο, που διαθέτει, από κατασκευή, προσαρμοσμένο στοθέρο πρόσθετο κάθισμα. Οι οδηγοί μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη μόνο μεσα στο ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για το οποίο αυτόν και σε πρόσθετο κάθισμα, το οποίο είναι στοθέρα προσαρμοσμένο, από κατασκευή, πώλη ή διπλά από τη θέση του οδηγού.

5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λαρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απορρέεται στους οδηγούς αυτών να χρησιμοποιούν τη υπόλοιπη τους αδεστρωμένα.

6. Άλλος που παραβινει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 41

Ειδικοί κανόνες για αυτοδίειξη, πορτές και κίνηση αμαξίδιων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή βρεφών

1. Απαγορεύεται στους χωρίστες της οδού να διακόπισουν στρατιωτικές φάλαγγες, στοίχους μαθητών, οι οποίοι συναδεύουνται από επικρατημένο αδικά για το

σκοπό αυτον πρόσωπο και άλλες πομπές.

2. Ειδη την κίνηση αμαξίδιων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία πραωθούνται από τους ίδιους ή τους συνοδούς τους και αμαξίδιων βρεφών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι ή κατάλληλα ερείσματα.

3. Αυτός που παραβινει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο δεκα χιλιόδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 42

Οδηγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών

1. Απαγορεύεται η σύγκηση καθε οδικού οχήματος σε οδηγό, ο οποίος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις αδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να είτηρεάσουν την οδηγητική κινητότητα του οδηγού.

Θεωρείται ότι ο ελεγχόμενος οδηγός βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισμό του υπερβαίνει τα 0,5 γραμμάρια ανα λιτρό σίκματος (0,5 gr/l). Με τις κοινές αποφάσεις της παραγράφου 5 του παρόντος μπορεί να φροδεί και μικρότερο ποσοστό.

2. Το αρμόδιο αστυνομικό δραγανα μπορεύει σε κάθε περίπτωση να ασκούν έλεγχο για τη διαπίστωση ύπορετης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά την παράγραφο 1 στουν αργανισμό των αδηγών.

3. Έλεγχος για τη διαπίστωση της μέθης του οδηγού γίνεται υποχρεωτικά σε περίπτωση θανατηφόρου στυχήστος, επί δε σωματικής βλάβης, γίνεται, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά την παράγραφο 1, μπορεύονται αυτός να δέχεται την εξακρίβωση της κατάστασης αυτής. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος λαμβάνεται πάντα από τα Ανοντά πρόσωπα αίρε για εξέταση, από δε τους ζώντες έσαν δεν υπάρχουν ειδικοί παθολογικοί λογοι που να το εμποδίζουν. Για την ύπαρξη ή μη των προβλημάτων πιο πάνω λόγων χρειάζεται ιατρική πιστοποίηση.

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δημοσίου Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών κυθορίζονται οι επιστημονικοί τρόποι διαπίστωσης της χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά την παράγραφο 1 από τον ελεγχόμενο οδηγό, καθώς και καθε σχετική λεπτομέρεια.

6. Όποιος διαπιστώνεται ότι οδηγεί όχημα υπό την επίδραση οινοπνεύματος τιμωρείται ως εξής:

- Με πρόστιμο πενήντα χιλιόδων (50.000) δραχμών, εάν η μεγιστηριακή οινοπνεύματος στο αίρα του κυμαίνεται από 0,50 gr/l έως 0,80 gr/l.

- Με πρόστιμο εκατό χιλιόδων (100.000) δραχμών και με αφορμήση, επι τόπου, της οδικής κινητότητας οδηγού για τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η μεγιστηριακή οινοπνεύματος στο αίρα του είναι διών του 0,80 gr/l και μέχρι 1,10 gr/l.

- Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διακητικό πρόστιμο διακοδιών χιλιόδων (200.000) δραχμών και αφορμήση, επι τόπου, της οδικής κινητότητας οδηγού για έξι (6) μήνες, συμφωνα με τις πρωτοβάθμειες και τη

διοδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η μεγιστή συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι ώψη του 1,10 gr/l. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται, μετά την παρέλευση του εξαμήνου, ρύθμον με την προσκόμιση αποδεκτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις το δίχημα ακανότητας είναι υποχρεωτικά και φυλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος Κώδικα και των, κατ' εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδομένων αποφάσεων.

Ο έλεγχος και η βεβαίωση των παραβάσεων της παρόντος παραγράφου γίνεται από συνεργείο δύο τούλαχιστον αστυνομικών, εκ των οποίων ο ένας είναι ανακριτικός υπόλιτης.

7. Εάν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός αχήματος βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος για δεύτερη φορά εντός δύο (2) ετών από προηγούμενη παρόβοση της απαγόρευσης οδηγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος και η μεγιστή συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του, κατά τη δεύτερη παράβαση, είναι άνω του 1,10 gr/l, επιβάλλεται επί τόπου αφορίση της άδειας ικανοτήτας οδηγού, για πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

8. Κάθε άλλη παρόβοση του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών και με χρήματα την ποσή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, αν δε πρόκειται για οδηγό αδικού αχήματος και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριών (3) μεχρι έξι (6) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 περ. 3 και 8 του παρόντος άρθρου, η παρόβοση τιμωρείται, παραλλήλα και ανεξαρτητά από τις ποινικές και λαπές χυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές καὶ με την ποσή της αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του αχήματος για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως έξι (6) μήνες, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

Η κύρωση αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των κατηγοριών αχήμάτων του άρθρου 103 παρ. 4 στοιχεία α και β' του παρόντος.

#### Άρθρο 43

##### Συμπεριφορά σε περίπτωση απυχήματος

1. Αν συμβει οδικό τραχοίο απύχημα, από το οποίο επιλήθει βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε οδηγός ή άλλος που χρηματοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με σπονδυληπότητα τρόπο στο απύχημα υποχρεούται:

α) Να στραμμείσει αρέσως στον τόπο του απυχήματος χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.

β) Να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του απυχήματος και, αν δεν μπορεί, να εδουποιήσει για το απύχημα την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

γ) Να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του ως και κάθε χρήσιμη σχετική με το έχημά του πληροφορία, αν οι εμπλακέντες στο απύχημα ζητήσουν αυτά. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιώντες δεν είναι παρών, το εμπλακέντα στο απύχημα πρώσωπο υποχρεούνται, μέσω σε εικοσι τέσσερες (24) ώρες, να του δώσουν τις πιο πάνω πληροφορίες κατά τους καταλληλότερο τρόπο ή διό του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος, το οποίο φροντίζει για την ενημέρωση του ζημιώντα.

2. Αν από το οδικό τραχοίο απύχημα επιλήθει βλάβη στη σωματική βλάβη, κάθε οδηγός ή άλλος που χρηματοποιεί την οδό, ο οποίος συντράπει με σπονδυληπότητα

τρόπο στο απύχημα, υποχρεούται επιπλέον:

α) Να δώσει την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες.

β) Να εδουποιήσει την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή και να παραμείνει στον τόπο του απυχήματος μέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυνση του για την εκδοποίηση της Αστυνομίας ή για την περιβάλλητη των τραυματών ή του ίδιου. Και στην περίπτωση αυτήν ο οδηγός υποχρεούται να αναγγείλει τα απύχημα στην Αστυνομική Αρχή το ταχύτερο δυνατόν.

γ) Να αποτρέψει οποιαδήποτε μεταβολή στον τόπο του απυχήματος, η οποία θα μπορούσε να δισκολέψει το έργο της Αστυνομίας με εξαιρεση της ενέργειας του έκεινες οι οποίες αποβλέπουν στην αποκατάσταση της τυχόν διακοπείσθες κυκλοφορίας.

3. Αυτός, που παραβάλλει τις διατάξεις της παρ. 1 και παρ. 2 περίπτωση γ' του άρθρου αυτού, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) μήνα, σε πρόκειται για οδηγό ψηλοκανοκλητού αχήματος η μοτοποδήλατον και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

4. Αυτάς, που παροβάλλει τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση δ' και β' του άρθρου αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Αν από τη συμπεριφορά του ο παθών πειρήθησε σε κινδύνο ζωής ή επήλθε θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη αυτού, ο υποτίτος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον εξι (6) μηνών εφόσον η πρόξει δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις και με αφαίρεση της δικείας ακανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριών (3) έως έξι (6) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

5. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, η οποία προκαλείται από όχημα, αν ο οδηγός αυτού συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, δεν ειρημοζόντων οι διατάξεις για κράτηση του άρθρου 419 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Στην περίπτωση αυτήν οι αστυνομικοί που επιλαμβάνονται ως προσανακριτοί υπόλιτοι, μετά τη αυλογή των απαραίτητων στοιχείων και την ενέργεια των σχετικών προσανακριτικών πράξεων, παύουν στην προσώφωνη κράτηση του οδηγού. Αν πρόκειται για οδηγούς οι οποίοι είναι ύποπτοι φυγής ή κινδύνου, προκύπτουν δε σε βάρος τους στοιχεία ενοχής, οι πιο πάνω υπόλληλοι προσάργυνται αυτούς στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 419 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

6. Δεν έχουν επίσης εφαρμογή στα αυτοκίνητα αχήματα, στα τρίτροχα αχήματα και τις μοτοσυκλέτες, κατά την έννοια του παρόντος Κώδικα, οι για την κράτηση από την Αστυνομική Αρχή διατάξεις του άρθρου 11 του ν. Γ.Π.Π/1911, αν ο οδηγός συμμορφώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού και κατέθεσε αποδεικτικό ασφάλησης (βεβαίωση αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ασφαλοστικής εταιρίεως) του αχήματος η αποδείξει ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης, τα οποία αποτελούν δήλωση αναδοχής χρέους για τα ισχύοντα στην Ελλάδα ελάχαστα Ησοδί ασφαλοστικής κάλυψης, τα οποία προβλέπονται από τα νομίμων εγκεκριμένα πιμολόγια ασφαλιστρών ή προκειμένου για αυτοκίνητα και τρίτροχα αχήματα δημόσιας χρήσης, καταβέσσει δηλώση αναδοχής χρέους αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών ή αλληλοασφαλιστικών ταμείου συνεταιρισμών, που λειτουργεί νόμιμα, στον οποίο το όχημα είναι ασφαλισμένο.

7. Τα αχήματα οφεύ εγκαταλείπονται για οποιονδήποτε

λόγο στον τόπο του απυχημούτος, καθώς και τα απαγκρυψόντα και μη παραληφθέντα οχήματα λόγω παράνομης στόθισμασης, συμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του παρόντος Κώδικα, εφόσον εμποδίζουν την οδική κυκλοφορία, απομακρύνονται με μέριμνα των ιδιοκτητών ή κατοχών τους και σε περίπτωση αδυναμίας ή αδιαφορίας αυτών, απομακρύνονται από την ορμόδια Αυτονομική Αρχή η οποία, μετά παρέλευση διώρουν, για παραδίσει στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

#### Άρθρο 44

##### Οχήματα άμεσης ανάγκης - Έργα στις αδούς

1. Αυτοί που χρησιμοποιούν την αδό, όταν ειδοποιούνται με τις συσκευές πρητυτής ή φωτεινής προεδροποιησης, όπι πάλιασται έχημα άμεσης ανάγκης ή άχημα με το οποίο μεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, υποχρεούνται να αφήνουν κάθε, κινούμενο προς τα δεξιά της αδού, για να διέλθει το έχημα αυτό και σε περίπτωση ανάγκης να σταματούν. Ως οχήματα άμεσης ανάγκης, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται τα οχήματα που φέρουν ειδικά πρόσθετα μπλε ή ερυθρά φώτα. Με ένα ή περισσότερα μπλε φώτα που αναβασθήνειν, μπορούν να εφοδιάζονται μόνο τα νοσοκομειακά ωχήματα, τα οχήματα πρώτων βοηθειών και αλιευκών, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας ως και τα οχήματα των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών.

Με ένα ή περισσότερα ερυθρά φώτα που ανοβοσήνουν, μπορούν να εφοδιάζονται μόνο τα νοσοκομειακά ωχήματα, τα οχήματα πρώτων βοηθειών και αλιευκών, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας ως και τα οχήματα των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παρέχεται το δικαίωμα να τοποθετούνται τα πιο πάνω φώτα και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων.

2. Αν η ειδοποίηση για την κίνηση ώντων οχημάτων άμεσης ανάγκης το οχήματαν με τα οποία μεταφέρονται πρόσωπα, που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, δίνεται με τις ειδικές συσκευές προεδροποιησης και δεν δημιουργείται κίνδυνος για τους λουπούς χρήστες της αδού οι οδηγοί των οχημάτων αυτών δεν υποχρεούνται να πρήσουν τη διατάξεις των άρθρων 12 έως 43 του παρόντος Κώδικα. Δεν μπορούν όμως νο διέρχονται αντίθετα στους μονόδρομους ή να μη συμμορφώνονται στα σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι.

3. Αν οι οδηγοί κινούνται στο οδόστρωμα με περισσότερες από δύο λωρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση υποχρεούνται, αν χρησιμοποιούν τη λωρίδα που ορίζεται με κατάλληλη διαγράμμιση ως λωρίδα άμεσης ανάγκης, να την εγκαταλείψουν αμεσώς κινούμενοι στις παραπλεύριες λωρίδες. Αυτοί που κινούνται στις παρακείμενες λωρίδες υποχρεούνται να παρέχουν προτεραιότητα στους εισερχομένους. Απαγορεύεται στους οδηγούς οχημάτων να ακολουθούν από κοντά τα οχήματα άμεσης ανάγκης, όταν κινούνται για εκτέλεση επείγουσας αποστολής.

4. Οι οδηγοί των οχημάτων άμεσης ανάγκης επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις ειδικές συσκευές προεδροποιησης μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιολογείται αυτό εκ του κατεπείγοντος της αποστολής τους.

5. Οι εργαζόμενοι στην καπασκευή, εποικευτή ή συντηρητή πρημάτων άδων ως και οι χειριζόμενοι τεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκτέλεση

των έργων αυτών, αν πηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα και παίρνουν τα αναγκαία προκριλακτικά μέτρα, δεν υποχρεούνται να συμμορφωθούν από διατάξεις που αναφέρονται στους κανόνες κυκλοφορίας του παρόντος Κώδικα.

6. Οι οδηγοί οχημάτων, για να προσπεράσουν ή να πικρακάμψουν τόν τεχνικό εξοπλισμό, που αναφέρεται στην προτρητική παράγραφο, διπλανά αυτού χρησιμοποιείται για εκτέλεση έργων στην οδό, δεν υποχρεούνται να πρήσουν τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος Κώδικα, αν λαμβάνουν τα αναγκαία προφυλακτικά μέτρα.

7. Αυτός που παραβίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού Τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Με την αυτή ποινή Τιμωρείται και ουτός που για να επιτύχει την κατά πρατερούτητα κίνησή του προσποείται όπι το έχημα που οδηγεί είναι έχημα άμεσης ανάγκης ή μεταφέρονται με αυτό πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

##### Άρθρο 45

Ειδικές υποχρεώσεις οδηγών και πεζών προς τα αστυνομικά όργανα και τους σχολικούς τραχονόμους

1. Οι οδηγοί οχημάτων και σι πεζοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται στο σήμα στάσης το οποίο δίνουν τα αστυνομικά όργανα που φορούν στολή.

2. Οι οδηγοί οχημάτων, διπλανά καλούνται από τα όργανα αυτά, υποχρεούνται να δείχνουν κάθε στοιχείο σχετικό με την κυκλοφορία του οχημάτος τους.

3. Για την οδική ασφάλεια των πεζών μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τα σχολεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται σχολικοί τραχονόμοι.

Ο σχολικός τραχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία σε οριαρχέα σήματα της αδού (και δχ σε διασταύρωση). διακόπτοντας τη ροή οχημάτων σε διαταρή της αδού. δίπου υπάρχει σημαρμένη διάβαση πεζών. Προς το φκού πο αυτόν είναι ειρηνικός με φραγτή πινακίδα STOP. την οποία εκτάνει κατάλληλα πάνω από την επιφάνεια του αδοστρώματος. Ο τροχονόμος ωυτός φέρει αυτονομολόγιο χιτώνια που πληρού τις προδιαγραφές του αντιστοιχου χιτώνιου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί όμως των διακρητικών της Αστυνομίας φέρει την ένθετη σχολικός τραχονόμος.

Οι σχολικοί τραχονόμοι αρίζονται από το διευθυντή του σχολείου, μπορεί να προέρχονται είτε από το πρωτικό του σχολείου είτε να προτίνονται από τον οικείο συλλόγο γονέων και κηδεμόνων και εξοπλίζονται με μέριμνα του αικείου σχολείου.

4. Αυτός, που παραβίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, ως και ουτός που αρνείται να επιδειξει κάθε στοιχείο σχετικό με την κυκλοφορία των οχημάτων του, τιμωρείται με φυλόκιστη μέχρις ενός (1) έτους ως και με αφοίρεση της άδειας ικανότητος οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο. Με της αυτές πιο πάνω ποινές πιμωρείται ο οδηγός οχημάτων, ο οποίος ομηρευτέται με πράξεις ή λάγιο. ιμρετικά ή απειλητικά προς τα όργανα που εκτελούν υπηρεσία τραχοίας κλιμάκης ή παρεμβάλλει δυσχέρειες στο έργο αυτών κατό τη βεβαίωση παραβάσεων του παρόντος Κώδικα ή δίνει ψευδή στοιχεία ταυτότητας ή στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία του οχημάτος του.

**Άρθρο 46**  
**Ακινητοποίηση οχήματος**

1. Αν διαπιστωθεί ότι η κίνηση οδικού οχήματος είναι επικλένουσή για τους επιβαίνοντες ή τους λοιπούς χρήστες της αδού, συνεπεία βλαβών, φθορών, εκπομπής ρυπανών, προσβήτης εξαρτημάτων και άλλων παράνομων μετατροπών ή εξοιτίας σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του αδηγού, τα αστυνομικά όργανα μπορούν να ακινητοποιήσουν το οχήμα μέχρι να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες προυποθέσεις οιφαλούς κίνησης και λειτουργίας του οχήματος.

Ακινητοποίηση κάθε οδικού οχήματος μπορούν να επιβάλλουν τα αστυνομικά όργανα, κατό τις ώρες κοινής ημιχιλιας και μέσα στις κατοικημένες περιοχές αν από τη λειτουργία του προκαλούνται υπερβολικοί βάρισμοι. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, δηλας η διαδικασία, ο τρόπος και οι περιπτώσεις ακινητοποίησης του οχήματος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Ο αδηγός που αρνείται να συμφωνεί με τις υποδείξεις του αστυνομικού όργανου για την ακινητοποίηση του οχήματός του ή εκείνος, ο οποίος κινεί δίχημα του οποίου διατάχθηκε η ακινητοποίηση, όπως ορίζεται απόνη προηγούμενη παράγραφο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, ως και με αφαιρέση της άδειας υιονοποίησης αδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

**Άρθρο 47**  
**Εργασίες και εναπόθεση ψηλών στην αδού**

1. Αυτοί που εκτελούν έργα και εναποθέτουν ψηλά και εργάζεται στις αδούς υποχρεούνται:  
α) Να εκτελούν το έργο και εναποθέτουν τα ψηλά και τα εργαλεία κάτω τρόπο, που να μην παρεμποδίζει την κυκλοφορία. Αν η παρεμποδίση δεν μπορεί να αποφευχθεί επιβάλλεται να επιστρέψουνται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα, στα χώρια εκτέλεσης του έργου και τα ψηλά.  
β) Να περικράσουν τα ορύγματα ή άλλους επικλένουντες για την κυκλοφορία χώρους των έργων και επιστρέψουν αυτούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.

2. Απογορεύεται η απόφριψη χωμάτων ή διχρηστών ψηλών στην αδού (οδοστρώματα, γρεματά, πεζόδρομα, πεζόδρομος, τάφρους κ.λπ.).

Για την υπομάκρυνση των πιο πάνω ψηλών μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

3. Οποιαδήποτε τούρη ή εκκακή οδοστρώματος, ερειπωμάτος, πεζόδρομου ή πεζόδρομου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινωνικής αδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής αρθρείσας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της αρμόδιας για τη συντήρηση της αδού υπηρεσίας, η οποία θωρείται την από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Στην άδεια αυτήν ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ενέργειται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς των οδοστρώματος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαρασμό του οποίου εκτελείται το έργο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιτρέπεται να γίνουν μόνο ύστερα από σχετική δίαιτα.

αποκαθίστανται τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του πρόσωπου που εκτελεί τη για λογαρασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την εισπράξη των δημόσιων επέδων.

4. Αυτοί που εργάζονται στην αδού υποχρεούνται να φορούν ειδικούς επενδύτες ασφάλειας, αντανακλαστικούς και φθορίζοντες, ώστε να δισκρίνονται συχερώς από τα κινούμενα σε αυτές οχήματα. Οι προδιαγράφες των επενδύτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Υπόγερες για τον εφαρμοσμό των εργασιομένων στις αδούς με τους επενδύτες αυτούς είναι οι εργαδότες.

5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο έκατο χιλιάδων (100.000) δραχμών, της δε παραγράφου 4 με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού άσ και αυτός που επιφέρεται με αποκανδήστε τρόπο και από αμέλεια ακόμη φθορές στην αδού, εφόσον από άλλη διάταξη δεν προβλέπεται αιτηπρότερη ποινή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους.

**Άρθρο 48**  
**Κατάληψη τρίματος αδού και πεζόδρομου**

1. Η προσωρινή ή διορική κατάληψη τρίματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια ασταγόρευεται, ίδιαλτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. Η επιτρέπεται στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρηματοποιούν τις αδούς.

2. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτροπεύεται σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μερής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπόρχει αρκετός χώρος γι' αυτό, η κατάληψη τρίματος αδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινωνικών Αρχών μετά γνώμη των οριζόντων Αστυνομικών Αρχών.

3. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα, και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζόδρομό μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν προθετού πεζόδρομο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4. Όταν επιτρέπεται, όπως παί πόδια, η κατάληψη τρίματος αδού πρέπει αυτό να επισημούνται υποχρεωτικά από αυτόν που τα κατέλαβε κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.

5. Η κατάληψη επιφένειας πεζόδρομου για οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός γι' αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απογορεύεται, εφόσον παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η έσοδος - έξοδος οχημάτων όμεστης ανάγκης ή εξιμπρέπησης των παρόδων.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.

**Άρθρο 49**  
**Αγώνες από αδού και στις πόστες**

1. Αγώνες ζωηλάτων οχημάτων, ζώων, ποδιβλάτων, αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από δημόσιες ή ιδιωτικές αδούς και χώρους, επιτρέπεται να γίνουν μόνο ύστερα από σχετική δίαιτα.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο δίδει δίνεται:

α) Για τους αγώνες ψυχράτων σχημάτων και ζώων, από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διεύθυνσεις Τροχαίας.

β) Για τους αγώνες ποδηλάτων, αρισταί από τις αυτές Αρχές, μετα προηγούμενη αίτηση των ενδιαφερομένων και εισήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) και

γ) Για όλους τους αγώνες αυτοκινήτων, τρετροχών σχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων Αρχών, ώστε από σύμφωνη γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, επίσημα, στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και προκειμένου για αγώνες πολαιών αυτοκινήτων, τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.). Ειδικά η τέλεση αγώνων με μικρά τετράροχα σχήματα (κάρτη) πραγματοποιείται μόνο σε ειδικούς πράξεις τούτο χώρους (πιάστες), για τους οποίους έχει χορηγηθεί προηγούμενης ίδιας σχήματος χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 75/1975 περί αργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων<sup>1</sup> και με τις προώτες διατάξεις Διεθνή Διογωνισμού Κάρτ, σε απόιες διαπιστώσεις από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.).

Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α., το οποίο τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια.

3. Με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 εδώφ, για του παρόντος άρθρου δεν βγαντούν οι διατάξεις του ν. 2923/1995 "Υποιθρία εμπόριο και άλλες διατάξεις" που αναφέρονται στη χορήγηση αδειών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στις πιάστες αυτοκινήτων για αναψυχή, αι αποίες εξαιρολαμβάνουν να ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σύρκωνη γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α..

Τα σχήματα αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα και για την οδήγηση τους απαιτείται άδεια οδηγήσης αυτοκινήτου η άδεια οδηγού αγώνων Κάρτην για αποδήμητας κατηγορίας, που έχει εκδοθεί από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.).

Τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τη Διεθνή Κανονικό Κάρτ, τάσσο για τους οδηγούς δύο και για τους θεοτές, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού πριντερται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

#### Άρθρο 50 Τελικήριο υποπότημας

Τεκμαρέται υποπότητα του τρίτου που ζημιώθηκε από την κυκλοφορία οδικού σχήματος, το οποίο οδηγείται κατά τις περι κυκλοφορίας διατάξεις, αν αυτός παραβάσει κατά την επέλευση της ζημιάς, τις διατάξεις αυτές. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχει εφαρμογή ο ν. Γ.Π.Ν/1911 περί της εκ των αυτοκινήτων πονικής και αστικής ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

#### Άρθρο 51 Προγραμματισμοί

Κατό την κανόπτηση σύμφωνα με τη διάτοξη του άρθρου 185 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του πίνακα πραγματογνωμόνων καὶ για τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τα συμβάντα από τροχαία ατυχήματο πρέπει να περιλαμβάνονται σ' αυτάν πρόσωπα, τα οποία έχουν ταχυπλητική κατάρτιση ή εμπεφρία για θέματα κυκλοφορίας κατά προτίμηση από δημόσιους υπαλλήλους ή συνταξιούχους, που υποδεικνύονται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στη χώρα μας τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

#### Άρθρο 52 Μέτρα ρύθμισης σύντης κυκλοφορίας

1. Μέτρα που αφορούν τη ρυθμιση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό των μόνοδρομών, παρθητόδρομων και κοτευθύνσεων της κυκλοφορίας, πην προτεραιότητα οδών, πην αλλαγή διατάξεως του οδοστρώματος ή πην οδών, των προσδιορισμών και τη λειτουργία των χώρων πλάθμευσης σχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά των καθαρισμό χώρων στάθμευσης και την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας τη στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή του Δημοτικού ή Κοινωνικού Συμβουλίου με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

Κατ' εξαιρεση τα μέτρα του προηγούμενου εδαφου παίρνονται με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή της Περιφέρειας, με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων της Επιβολής της περιοχής.

(α) Τους αυτοκινητόδρομους, τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και τη εθνικό χωροκτήριο μόνο δίκτυο, τις παρακαμπτήριες αδούς αυτού και αυτές που τη επηρέαζουν, καθώς και τα υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκονιωνιακά έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εντός και εκτός κατοικητής περιοχής.

(β) Οδούς σε κατοικημένες περιοχές που θα χρησιμεύσουν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, τόσο για την αρμόδιητη συντήρηση των, όσο και για σήμενση - διαγράμμιση, καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό των.

(γ) Τις παρακαμπτήριες αδούς του οδικού δίκτυου του προηγούμενου εδαφου και τις αδούς που επηρέαζουν τα ανωτέρω δίκτυο ή την κυκλοφορία στα όρια των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

Οι κανονιστικές αποφάσεις των Νομαρχιακών, των Δημοτικών ή Κοινωνικών Συμβουλίων που αφορούν την κυκλοφορία, καινοτοπούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή της Περιφέρειας.

Οι παραβάτες των κανονιστικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων, που αφορούν θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης σχημάτων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των παρόντα Κώδικα.

Αν από τη λίψη των μέτρων της παρούσας παρ-

γράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Α.) για την περιοχή αρμοδιότητάς του και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις αλλες περιοχές της χώρας.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να παίρνονται προσωρινά εντός και εκτός από κατοικημένες περιοχές, με απόφαση των κατό τόπους αρμόδιων Αστυνομικών διευθυνσών ή διευθυνσών Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιοτερους λόγους ασφάλειας ή σε διτάκτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση μόνο τελείως προσωρινών καθαρισμών.

3. Με αποφάσεις των κατά τις διοικούσεις των δύο πρώτων εδαφών της παραγράφου ή αρμόδιων οργάνων και με την αυτή διαδικασία, μπορούν να καθορίζονται, σε κατοικημένες περιοχές, πεζόδρομοι ή περιοχές μόνο για την κυκλοφορία πεζών ή ατόμων με ειδικές ανάγκες ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Όπου από τις αποφάσεις αυτές επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, εφαρμόζεται και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παράγραφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις μελέτες, βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, θα περιλαμβάνεται και ο κανονισμός λειτουργίας του πεζόδρομου.

4. Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσων Έργων ή της Περιφέρειας και του Ο.Α.Σ.Α. για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των αρμόδιων υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Φορέα ή της Υπερβολικής που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος για τις υπηρεσίες δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς για τις λοιπές περιπτώσεις των σταχεών (α), (β) και (γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσωπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιδρομικών σχημάτων. Για τις λοιπές αστικές περιοχές της χώρας οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα με βάση κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και από τα Φορέα ή την Υπερβολική που είναι κατά περίπτωση αρμόδια για τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς στο χώρο, όπου αναφέρεται η απόφαση. Με αποφάσεις των ίδιων οργάνων που λαμβάνονται μετό από σχετική μελέτη και πρότοση των αρμόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε αυτές η κυκλοφορία δικυκλών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και η εφαρμογή των μέτρων αυτών για αρκετές ημέρες και ώρες.

Η παράβαση των αποφάσεων της παρούσας παραγράφου πυροβολείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για τους παράβατες των μέτρων περιορισμάτων ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να καθορισθεί η αρμόδια Υπερβολική Τροχαίας και οι διαδικασίες που επιβάλλονται για την απόφεση της άσειας κυκλοφορίας και αδήμητης στον ανωτέρω παραβάτες για αριστερό

χρονικό διάστημα, από δέκα (10) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες.

5. Σε δρόμους διευτερεύουσας κυκλοφοριακής σημασίας, από οποιους δε διέρχονται οχήματα αστικών συγκοινωνιών, που την ευθύνη συντήρησης τους έχουν οι Δήμοι ή οι Κοινότητες και όπου η ανογκαστική μείωση της ταχύτητάς των οχημάτων ή ο περιορισμός της κυκλοφορίας επιβάλλονται για ειδικούς λόγους, μπορεί να εργάζεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Η δημιουργία ειδικών διαμορφώσεων των σύστηματος ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων. Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδικών διαμορφώσεων και των κινητών εμποδίων και η ειδική στήριξη που πρέπει να εφαρμόζεται κατά περιπτώση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσων Έργων.

6. Για την ανακούφεση, την ομάλη και συφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας με τα μέσα δημόσιας οδικής μεταφοράς προσώπων ή για λόγους γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να παίρνονται μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή της στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων αποκαθήποτε καπηγορίας ή αριστερών καπηγοριών, καθώς και μοτοποδηλάτων σε ορισμένη περιοχή ή περιοχές της χώρας ή πόλεων ή κωμοπόλεων ή σε ορισμένη άσο η άσος ή και σε τμήμα άσος ή άσων. Στις περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έχει απογορευθεί η στάθμευση οχημάτων και μοτοποδηλάτων, εκτός από τις προβλεπόμενες από την παράγραφο αυτήν κυρώσεις, μπορεί να γίνεται και η μεταφορά των οχημάτων ή των μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τα αριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 34 του παρόντος Κώδικα. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο αυτήν παίρνονται για την περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

Η παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται κατά το προηγούμενο εδάφιο πηκνεύεται, γάλ μεν τη στάθμευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα, για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας με πρόστιμο πενήντα χιλιόδων (50.000) δραχμών. Επιπλέον, στους παραβάτες που δεν ακμαριφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων για στάθμευση σε συγκεκριμένο σημείο ή διάστημα έρχονται από την απαγορευμένη περιοχή επιβάλλεται φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους.

7. Τα μέτρα που παίρνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού ισχύουν από την τοποθέτηση των αικείων πινακίδων σήμανσης, των αριθμοτοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύουν των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμους ή τα μέτρα έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και από τον Κώδικα αυτόν δεν προβλέπονται αντιστοιχείς πινακίδες σήμανσης, οπότε τα μέτρα αυτά ισχύουν από τη δημιουργία των σχετικών, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποφάσεων ή από τη χρονολογία που θα ορίζουν οι ίδιες αυτές αποφάσεις.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης μπορούν να επιβάλλονται περιορισμοί στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων

στο οδικό δίκτυο της Χώρας και να καθορίζεται η ήπιοτερή κλίνησή τους σε χώρους σταθμευσης.

Με απόφαση των ίδιων Υπουργών καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στης περιοχές των Νοριών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στους λόιπους νομούς της Χώρας το αντίστοιχο ωράριο τροφοδοσίας καθορίζεται με αποφάσεις των ασκεινών Νομαρχιακών Συμβούλων.

Οι παραβάτες των διατάξεων που εκδίδονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων της παραγράφου αυτής πληρώνυται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και επί τόπου αφορίση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και της δημιας ικανότητας σύργου για ένα μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία του δρόμου 103 του παρόντος Κώδικα.

**ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ,  
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ  
ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΕΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

**Άρθρο 53  
Διαστάσεις και βάρος οχημάτων**

1. Το μέγιστο όριο των διαστάσεων, των βαρών, των φορτίου και των ανά άξονα επιβαρύνσεων των αυτοκινήτων οχημάτων, των αγροτικών μηχανημάτων, των μηχανημάτων έργων και των υπό αυτούς ρυμουλκούμενων που κυκλοφορούν στην οδική καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από ηρότηση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα αυτοκίνητα οχήματα, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τα αγροτικά μηχανήματα, Βιομηχανίας και Ενέργειας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τα μηχανήματα έργων και Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα μετατοποδήλατα, ποδήλατα, χειροκίνητα οχήματα και ζωηκάτα οχήματα.

2. Τα πάνω οχήματα των οποίων οι διαστάσεις, το βάρος, το φορτίο και οι ανά άξονα επιβαρύνσεις υπερβαίνονταν τα καθοριζόμενα ανώτατα όρια της κάθε περιπτώσης, επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο ύστερα από ειδική άδεια, η οποία μπορεί να δοθεί από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή τινα εξουσιοδοτημένων από αυτούς αρχών. Σπήν άδεια αυτήν καθορίζονται περιορισμοί για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών αναφερόμενοι ιδίως στις οδικές διάλευσης, το χρόνο κυκλοφορίας, τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και τα απαιτούμενα μέτρα οδικής ασφάλειας.

3. Στον καθορισμό του πλήθους των ρυμουλκούμενων και των δημόσιων οχημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκάρσια προέκταση:

α) Των ελαστικών πλατών του σημείου επαφής τους με το έδαφος και των συνδέσεων των δεικτών πίεσης αυτών.

β) Των αντιολισθητικών αυσκευών προσθομένων στους τροχούς.

γ) Των καθρεπτών οδήγησης όταν είναι τέτοιος κατοχευτής ώστε να μπορούν τόσο προς τα μπροστινά και προς τα πίσω με μέτρια τίεση, καί να μην εξέχουν πέραν του επιτρεπόμενου μέγιστου πλάτους.

δ) Των πλευρικών δεικτών κατεύθυνσης και των ενδεικτικών φώτων του φύκου τους.

ε) Των τελωνειακών σημαγιδών, οι οποίες είναι προσθομένες στο φορτίο και συσκευών οι οποίες κρητισμοποιούνται για την εξασφάλιση και προστασία των σημαγιδών αυτών.

4. Το άκρα των οδών και τα κεντρικά τμήματα των τροχών (πλήμνες) των οδικών οχημάτων απαγορεύεται να εξέχουν του εξωτερικού περιγράμματος του οχήματος, εξαιρουμένων των μηχανημάτων έργων, των αγροτικών μηχανημάτων καὶ εσήλατων οχημάτων, τα οποία στερούνται προφυλακτήρων λάσπης (φτερών) ή έχουν αράξωμα το οποίο δεν εξέχει των τροχών και για τα οποία επιτρέπεται τα άκρα των οδών και των κεντρικών τμημάτων των τροχών να εξέχουν του επιπέδου της πτερούνης των τροχών το πολύ 0,25 μ..

5. Το όχημα το οποίο κυκλοφορεί παρά τις διατάξεις του παρόντος δρόμου ακινητοποιείται από το αρμόδιο αστυνομικό δργανό που δεσποιτώνει την παράβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος Κώδικα.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος δρόμου και των κατ' εξουσιοδοτήση αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διατογών πιμωρεῖται με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, το οποίο εισπρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εμπράξη των δημοσίων εσόδων, ως και με αφορίση της δύνασης ικανότητας σύργου για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

**Άρθρο 54  
ΕΛΕΗ οχημάτων**

1. Τα οδικά οχημάτα, εκτός από τις μιτοσικλέτες, τα μοτοποδήλατα και τα ποδήλατα, επιτρέπεται να έλκουν όλο έχημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα αυτοκίνητα οχημάτα και απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τα μηχανήματα έργων πιπερεί να επιτρέπεται η έλξη περισσότερων του ενός ρυμουλκούμενων και να επιβάλλονται περιορισμοί στην κυκλοφορία των συρρών αυτών.

2. Οι αγροτικοί ελκυστήρες επιτρέπεται να έλκουν περισσότερα από ένα αγροτικό μηχανήματα, αν αυτά είναι εφοδιασμένα με συστήματα τροχοπέδησης, που αποφεύγουν τους γίνεται από τη θεση του οδηγού του ελκυστήρα και το συνολικό μήκος του συρρού δεν υπερβαίνει το 14 μέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να επιτρέπεται για τους πιο πάνω ελκυστήρες να έλκουν περισσότερα από ένα φορτωμένα ρυμουλκούμενα. Σε όλες τις ιεραιπόθεσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανόλογα σι διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του παρόντος Κώδικα.

3. Η έλξη μηχανοκίνητου οχημάτος επιτρέπεται από άλλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του δρόμου αυτού, μόνο στο ελκόμενο δεν είναι δυνατό να κινηθεί με ίδια μέσα, λόγω βλάβης ή λόγω θλεψής κύριων οργάνων κάτιαν δεν δημιουργείται από αυτά κινδύνος για την κυκλοφορία.

4. Με απόφοιτες των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύνδεσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκούμενων.

5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού πιμωρεῖται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΤ:  
ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

**'Αρθρο 55  
Τροχοπέδηση αυτοκινήτων οχημάτων**

1. Τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συστήματα τροχοπέδησης, τα οποία να μπορεί να χρησιμεύται με ευχέρεια ο οδηγός από τη θέση οδήγησης και να είναι ικανά να εκτελέσουν τις πιο κάτω λειτουργίες τροχοπέδησης:

α) Τροχοπέδηση πορείας, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση του οχηματού, μέχρι να το σταματήσει, κατό τρόπο ασφαλή, ταχύ και αποτελεσματικό, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής του και οποιαδήποτε η ανωφερική ή κατωφερική κλίση της αδού.

β) Τροχοπέδηση στάθμευσης, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση του οχηματού, μέχρι να το σταματήσει σε σημαντική ανωφερική ή κατωφερική κλίση της αδού. Οι επιφάνειες τριβής της τροχοπέδησης συνήθησης διατηρούνται στη θέση πέδησης με συσκευή, η ενέργεια της οποίας είναι καθαρά μηχανική.

γ) Τροχοπέδηση έκτακτης ανάγκης (δυστερεύουσα), ικανή να επιβραδύνει την κίνηση του οχηματού, μέχρι να το σταματήσει σε εύλογη οιόσιοσ, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής του. Ακομή και σε περίπτωση αποτυχίας της τροχοπέδησης πορείας.

2. Το πιο πάνω συστήματα πέδησης μπορούν να έχουν κοινά τμήματα. Ο συγκέντρωσης των συστημάτων αυτών επιτρέπεται μόνον όταν αυτά μπορούν να λειτουργήσουν με δύο τουλάχιστον ανεξάρτητους χειρισμούς.

3. Η τροχοπέδηση πορείας πρέπει να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχηματού.

4. Η τροχοπέδηση στάθμευσης και η τροχοπέδηση έκτακτης ανάγκης πρέπει να επενεργούν σε έναν τουλάχιστον τροχό σε κάθε πλευρά του κατό μηκος άξονα του οχηματού.

5. Η τροχοπέδηση πορείας και η τροχοπέδηση στάθμευσης πρέπει να επενεργούν σε επιφάνειες τριβής σταθερού συνδεσμένες με το σύστημα των τροχών, δια μέσου στοιχείων επαρκούς αντάχτης.

6. Όταν η τροχοπέδηση βρίσκεται σε κατάσταση πέδησης, οι επιφάνειες τριβής δεν πρέπει να μπορούν να απόσυντανται. Η απόσυνταση αυτή είναι δυνατή σε φραγμένες επιφάνειες τριβής στη μεν τροχοπέδηση στάθμευσης μόνο μετά από ενέργεια του οδηγού, στη δε τροχοπέδηση πορείας ή έκτακτης ανάγκης αν εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της πέδησης.

7. Τα αύγολο των τμημάτων του συστήματος τροχοπέδησης πορείας πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατό τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της πέδησης μετά από παρατεταμένη ή εποναλαμβανόμενη επενέργεια.

8. Η επενέργεια της τροχοπέδησης πορείας πρέπει να κατανέμεται κατάλληλα και να συγχρονίζεται μεταξύ των διαφόρων αξόνων του οχηματού.

9. Εάν η τροχοπέδηση πορείας ενεργοποιείται υποβιωτική ή εξ αλοκλήρου στην πηγή ενέργειας, πλην της μηχανής ενεργείας του οδηγού, πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ακινητοποίησης του οχηματού μέσα σε εύλογη απόσταση, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας της πηγής ενέργειας.

10. Αυτός που θέτει στην κυκλοφορία ως και αυτός που αδηγεί όχημα που έλκει ρυμουλκούμενο εκ των ανώτεροι, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιόδων (50.000) δραχμών.

'Αρθρο 56  
Τροχοπέδηση ρυμουλκούμενων

1. Με την έπιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 57 παρ. 1 περιπτώση για τους παρόντος Κύριοι, το ρυμουλκούμενο, εκτός από τα ελαφρό, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένο με τα ακόλουθα δύο συστήματα τροχοπέδησης:

α) Τροχοπέδηση πορείας, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση του οχηματού, μέχρι να το σταματήσει κατά τρόπο ασφαλή, ταχύ και αποτελεσματικό, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής του και οποιαδήποτε η ανωφερική ή κατωφερική κλίση της αδού.

β) Τροχοπέδηση στάθμευσης, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση του οχηματού, μέχρι να το σταματήσει κατά τρόπο ασφαλή, ταχύ και αποτελεσματικό, με την οποία παραμένει το δύνημα ακίνητο, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής του σε σημαντική ανωφερική ή κατωφερική κλίση της αδού. Οι επιφάνειες τριβής της τροχοπέδησης αυτής διατηρούνται στη θέση πέδησης με συσκευή, η ενέργεια της οποίας είναι καθαρά μηχανική. Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται σε ρυμουλκούμενα, τα οποία δε μπορούν να αποδειχθούν από το έλκουν φήμη, χωρίς τη χρήση εργαλείων, με την προϋπόθεση ότι πηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1 περ. α' του παρόντος Κύριοι που αφορούν την τροχοπέδηση στάθμευσης του συνδυασμού οχημάτων.

2. Τα συστήματα τροχοπέδησης, ικανά να αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο είναι δυνατό να έχουν κοινά τμήματα. επιτρέπομενο του συνδυασμού αυτών.

3. Η επενέργεια της τροχοπέδησης πορείας πρέπει να κατανέμεται κατάλληλα σε όλους τους τροχούς του ρυμουλκούμενου και να συγχρονίζεται μεταξύ των διαφόρων αξόνων αυτού.

4. Η τροχοπέδηση πορείας πρέπει να τίθεται σε ενέργεια από τη θέση οδήγησης με το χειρισμό της τροχοπέδησης πορείας του έλκοντος οχηματού. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος μέχρι 3.500 χιλιόγραμμα. Η τροχοπέδηση των οποίων μπορεί να είναι κατασκευασμένη, ώστε να τίθεται σε ενέργεια αυτόματα, όταν το ρυμουλκούμενο κινείται προς την επιβραδύνονταν έλκουν όχημα.

5. Η τροχοπέδηση πορείας και στάθμευσης πρέπει να επενεργεί στην επιφάνεια πέδησης οι οποίες είναι σταθερά συνδεδεμένες με τους τροχούς δύο μέσου στοιχείων επαρκούς αντοχής.

6. Η τροχοπέδηση πορείας, σε περίπτωση απόσπασης του ρυμουλκούμενου, πρέπει να το ακινητοποιεί αυτάματα. Της διάταξης αυτής εξαιρούνται τα μοναστικά ρυμουλκούμενα και από τα διαδρομικά, εκείνα των οποίων η απόσπαση των αξόνων είναι μηδρότερη του ενός μέτρου με την προϋπόθεση ότι:

α) το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος αυτών δεν υπερβαλνεί τα 1.500 χιλιόγραμμα, και

β) εκτός των ημιρυμουλκούμενων, είναι έφοδιασμένα, πλην της κύριας συσκευής σύνδεσης και με δευτεροβάθμια σύνδεση, η οποία σε περίπτωση θραύσης της κύριας συσκευής, θα εμποδίσει την πτώση της ραβδού έλξης του ρυμουλκούμενου στο έδαφος και θα εξασφαλίζει τη συγέχυση της ασφαλούς έλξης.

7. Αυτός που θέτει στην κυκλοφορία ως και αυτός που αδηγεί όχημα που έλκει ρυμουλκούμενο εκ των ανώτεροι, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιόδων (50.000) δραχμών.

**Άρθρο 57****Τροχοπέδηση συνδυασμών οχημάτων**

1. Τηρούμενων των διατάξεων των δύο προηγούμενων άρθρων, σε συνδυασμό οχημάτων επιβάλλεται:

α) Τα συστήματα πέδησης καθενδής εκ των συνδεμένων οχημάτων να συνδυάζονται μεταξύ τους.

β) Η σπεντέργεια για τροχοπέδησης πορειας να κατανέμεται κατάλληλα και να συγχρονίζεται μεταξύ των συνδεμένων οχημάτων και.

γ) Το μέγιστο επιτρέπομένο βάρος ρυμουλκούμενου, το οποίο, ενδεχομένως, δεν είναι εφοδιασμένο με τροχοπέδη πορειας, να μην υπερβαίνει το μέσο του αθροισματος του απόβασρου του έλκοντας οχήματος και του βάρους του αδηγού.

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί, συνδυασμό οχημάτων που δεν είναι εφοδιασμένος με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

**Άρθρο 58****Τροχοπέδηση μοτοποδήλατων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων**

1. Τα διπροχα μοτοποδήλατα και οι μοτοσικλέτες, χωρίς πλευρικό κάνιστρο, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο συστήματα τροχοπέδησης, εκ των οποιων το ένα θα πρέπει να επενεργεί στον μπροστινό τροχό τουλάχιστον, ενώ το άλλα στον πίσω τροχό τουλάχιστον.

Σε μοτοσικλέτα με πλευρικό καλάθι δεν απαιτείται να υπάρχει σύστημα τροχοπέδησης που να επενεργεί στον τροχά του καλαθού.

2. Τα μοτοποδήλατα με τρεις τροχούς επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα είτε με δύο ανεξάρτητα συστήματα τροχοπέδησης, που να επενεργούν συγχρόνως σε όλους τους τροχούς είτε με ένα σύστημα τροχοπέδησης, που να επενεργεί σε όλους τους τροχούς και ένα σύστημα εφεδρικής τροχοπέδησης (έκτακτης ανάγκης), το οποίο μπορεί να είναι η τροχοπέδη στάθμευσης.

3. Τα συστήματα τροχοπέδησης μοτοποδήλατων και μοτοσικλετών πρέπει να είναι ικανά να επιβραδίνουν την κίνηση του οχήματος, μέχρι να το σταματήσουν, κατά τρόπο ασφαλή, ταχύ και αποτελεσματικό, όποιες και αν είναι αι συνθήκες φόρτωσής τους και οποιοδήποτε ανισφερική ή κατισφερική κλίση της αδού.

4. Τα τρίτροχα οχήματα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο με χειρισμό με το πόδι πρέπει να επενέργει σε όλους τους τροχούς, ένα σύστημα τροχοπέδησης στάθμευσης και ένα σύστημα εφεδρικής τροχοπέδησης (έκτακτης ανάγκης), το οποίο μπορεί να είναι η τροχοπέδη στάθμευσης.

Η τροχοπέδη στάθμευσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 55 παρ. 1 περ. β' του παρόντος Κώδικα.

5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένα με σύστημα τροχοπέδησης, που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

**Άρθρο 59****Τροχοπέδηση ποδηλάτων**

1. Τα ποδηλάτα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο συστήματα τροχοπέδησης, ανεξάρτητα μεταξύ

τους, διμοιριας και αποτελεσματικής ενέργειας, εκ των οποιων το μέν ένα θα επενεργεί στο μπροστινό, το δε άλλο στον πίσω τροχό.

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί ποδηλάτο, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών

**Άρθρο 60****Τροχοπέδηση ζωήλατων οχημάτων**

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Εποικισμών, μπορεί να επιβληθεί σε ορισμένες κατηγορίες ζωήλατων οχημάτων ο εφοδιασμός τους με σύστημα τροχοπέδησης εύχρηστο και αποτελεσματικό, που να επενεργεί στο όχημα και στο έδαφος.

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

**Άρθρο 61****Τροχοπέδηση σφροτικών μηχανημάτων**

1. Αγροτικά μηχανήματα, τα οποία εκ κατασκευής μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων την ώρα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους συστήματα τροχοπέδησης. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του παρόντος Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα και στην ήφασηνέμποτε περίπτωση.

2. Αγροτικό μηχανήματα, τα οποία εκ κατασκευής δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων την ώρα, μπορεί να είναι εφοδιασμένα με ένα μόνο σύστημα τροχοπέδησης (τροχοπέδη πορειας), αν το σύστημα αυτό λειτουργεί και ως τροχοπέδη στάθμευσης.

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί, αγροτικό μηχανήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο πιο πάνω σύστημα τροχοπέδησης και δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

**Άρθρο 62****Τροχοπέδηση μηχανημάτων έργων**

1. Μηχανήματα έργων, τα οποία εκ κατασκευής μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων την ώρα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους συστήματα τροχοπέδησης. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του παρόντος Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα και στην προκαρδιτική περίπτωση.

2. Μηχανήματα έργων, τα οποία εκ κατασκευής δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων την ώρα, επιτρέπεται να είναι εφοδιασμένα με ένα μόνο σύστημα τροχοπέδησης. εάν το σύστημα αυτό λειτουργεί και ως τροχοπέδη στάθμευσης.

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί μηχανήματος έργων, που δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης που να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  
ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
(ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ)**

**Άρθρο 63  
Φώτα πορείας (μεγάλα)**

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία μπορούν να υπερβουν την ταχύτητα των 40 χλμ. την ώρα σε ευθεία οριζόντια ασφάλτη, επειδότες να έχουν στο μπροστινό μέρος τους δύο λευκά ή ειδικής επελογής κίτρινα φώτα πορείας, ικανής έντοσης, για τον επαρκή φωτισμό της ασφάλτης κατά τη γύρτη με καθαρές καρικές συνθήκες, σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων μπροστά από το άχημα.

2. Η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών αριών των φωτινών πορείας και του φρέστατου εξωτερικού ορίου του οχήματος σε σύγενια περιπτωση θέτεται μεγαλύτερη από την αντίστοιχη απόσταση των φωτιών διασταύρωσης.

3. Αυτός που θέτεται σε κυκλοφορία, ως και αυτός που αδηγεί, άχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα ως άνω φώτα πορείας, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

**Άρθρο 64  
Φώτα διασταύρωσης (μεσαία)**

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία μπορούν να υπερβουν την ταχύτητα των 10 χλμ. την ώρα σε ευθεία οριζόντια ασφάλτη, επειδότες να έχουν στο μπροστινό μέρος τους ζυγό αριθμό λευκών φώτων ή ειδικής επελογής κίτρινα φώτα διασταύρωσης, ικανής έντοσης, για τον επαρκή φωτισμό της ασφάλτης κατά τη γύρτη με καθαρές καρικές συνθήκες, σε απόσταση τουλάχιστον 40 μέτρων μπροστά από το άχημα. Τα αυτοκίνητα οχήματα δεν επαρτέπεται να είναι εφοδιασμένα με περισσότερα από δύο φώτα διασταύρωσης που να ανέβουν ταυτόχρονα.

2. Το εξωτερικό σημείο της φωτιστικής επιφάνειας των φωτιών διασταύρωσης πρέπει να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το φρέστατο της αυτής πλευράς εξωτερικό δριό του οχήματος.

3. Αυτός που θέτεται σε κυκλοφορία, ως και αυτός που αδηγεί, αυτοκίνητο άχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα ως άνω φώτα διασταύρωσης, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

**Άρθρο 65  
Φώτα θέσης (μικρά)**

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα επειδότες να έχουν δύο μετωπικά λευκά φώτα θέσης.

Επιτρέπεται τη χρήση ειδικής επελογής κίτρινου χρωμάτος για τα φώτα αυτά, όπαν είναι ενσωματωμένα σε φώτα πορείας ή διασταύρωσης, τα οποία εκπέμπουν ειδικής επιλογής κίτρινες δέσμες.

2. Τα πιο πάνω φώτα θέσης, όπαν είναι τα μόνα ανάμενα, πρέπει, κατά τη γύρτη με καθαρές καρικές συνθήκες, να είναι ορατά από απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων, χωρίς να προκαλούν θάμβωση τη διαχέρεια από τους χρηματοποιούτες την ασφάλτη.

3. Τα αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενα επειδότες να έχουν, στα πιο μέρος τους, ζυγό αριθμό ερυθρών φωτών θέσης, ορατών κατά τη γύρτη με καθαρές καρικές συνθήκες, από απόσταση τουλάχιστον 300

μέτρων, χωρίς να προκαλείται θάμβωση ή διαχέρεια στους χρηματοποιούτες την ασφάλτη.

4. Το εξωτερικό σημείο της φωτιστικής επιφάνειας των φωτών θέσης πρέπει να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το φρέστατο της αυτής πλευράς εξωτερικό δριό του οχήματος.

5. Τα ρυμουλκούμενα, με πλάτος μεγαλύτερο από 1,60 μ. επειδότες να έχουν δύο μετωπικά λευκά φώτα θέσης, όπως πιο πάνω, προσαρμοσμένα σε τέτοια θέση ώστε το εξωτερικό σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να μην απέχει περισσότερο από 0,15 μ από το φρέστατο της αυτής πλευράς εξωτερικό δριό του ρυμουλκούμενου.

6. Αυτός που θέτεται σε κυκλοφορία, ως και αυτός που αδηγεί, αυτοκίνητο άχημα ή ρυμουλκούμενα, από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα φώτα θέσης που πρέπει να προβλέπονται και τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

**Άρθρο 66  
Φώτα όγκου και φώτα πλευράς**

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, το πλάτος των οποίων υπερβαίνει τα 2,10 μ. επειδότες να έχουν δύο τουλάχιστον φώτα όγκου, τα οποία πρέπει να εκπέμπουν λευκό ή κίτρινο φως προς τα άμπρα και ερυθρό φως προς τα πίσω.

Με τα ίδια πιο πάνω φώτα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και τα οχήματα των οποίων το πλάτος υπερβαίνει το 1,80 μ.

2. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με κίτρινα πλευρικά φώτα.

3. Αυτός που θέτεται σε κυκλοφορία, ως και αυτός που αδηγεί, αυτοκίνητο άχημα από τα πιο πάνω ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φώτα που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

**Άρθρο 67  
Φώτα πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας**

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα επειδότες να έχουν φώτα μακρής έντοσης, για τον επαρκή φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας, ώστε ο αριθμός, σταν φωτίζεται, να είναι ειδικά γνωστός κατά τη γύρτη με καθαρές καρικές συνθήκες, από απόσταση 20 τουλάχιστον μέτρων και μη αριστό ακευθείσα από τους ακολουθώντες αδηγούς των άλλων οχημάτων.

2. Αυτός που θέτεται σε κυκλοφορία, ως και αυτός που αδηγεί, αυτοκίνητο άχημα ή ρυμουλκούμενο, τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φώτα πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο δύο χιλιόδων (10.000) δραχμών.

**Άρθρο 68  
Φώτα τροχοπέδησης**

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία μπορούν να υπερβουν την ταχύτητα των 25 χλμ. την ώρα σε ευθεία οριζόντια ασφάλτη και τα ρυμουλκούμενα, επειδότες να έχουν στο πίσω μέρος τους τουλάχιστον δύο ερυθρά φώτα τροχοπέδησης, η φωτιστική έντοση των οποίων να είναι σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης των πισω φωτών θέσης.

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φύτα πέδησης, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τημαρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 69 Φύτα ομίχλης

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα μπορούν να ιμέρουν μπροστά δύο φύτα ομίχλης αντιθαμβωτικά, λευκού ή σιδηρής επιλογής, κίτρινου χρώματος και τοποθετημένα κατό τροπον ώστε κανένα σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να βρίσκεται ψηλότερα από το κανόπτη σημείο της φωτιστικής επικράνειας, των φύτων διαστούρυκτης και το εξωτερικό σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το ακρότοτο της αυτής πλευράς εξωτερικό άριστο του οχήματος.

2. Τα αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενα μπορούν να φέρουν πιοσί ένα ή δύο φύτα ομίχλης χρωμάτος ερυθρού.

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί οχηματάκια των πιο πάνω το οποίο έχει φύτα ομίχλης που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου αυτού, τημαρείται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 70 Φύτα απισθοπορείας

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα μπορούν να έχουν αντιθαμβωτικά ίριδα οπισθοπορείως, λευκού ή ειδικής επιλογής, κίτρινου χρώματος, τα οποία να ανέβουν αυτόματα με τη χρησιμοποίηση της ταχύτητος οπισθοδρομοποίησης του οχήματος.

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητα όχημα, το οποίο έχει φύτα απισθοπορείας που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου αυτού, τημαρείται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 71 Φύτα δεικτών κατεύθυνσης (φίλας) και φύτα έκτακτης ανάγκης

1. Τα αυτοκίνητα αχήματα, τα τρίτροχα οχήματα, οι μοτοσικλέτες, τα μοτοποδήλατα και τα ρυμουλκούμενα, επιβάλλεται να έχουν ζυγό αριθμό σταθερών δεικτών κατεύθυνσης με κίτρινα φύτα που αναβοσβήνουν, ορατά και/οι την ημέρα και νύχτα από τους χρησιμοποιούντες την ασφάλτη. Η συχνότητα με την οποία αναβοσβήνει το φύτα πρέπει να είναι 90 παλμών, το λεπτό, με συνοχή συν πλήρη 30 παλμών.

Με το πιο πάνω φύτα μπορούν να αναβοσβήνουν συγχρόνως και τα πλευρικά φύτα θέσης.

2. Τα αυτοκίνητα αχήματα και τα ρυμουλκούμενα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με σηματηρά που να επιτρέπει τη σύγχρονη λειτουργία των φύτων δεικτών κατεύθυνσης ικανών έκτακτης ανάγκης.

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί όχημα, που αναφέρεται στην πιο πάνω παραγράφο και το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τους πιο πάνω προβλεπόμενους φωτεινούς δεικτές κατεύθυνσης που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τημαρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 72 Αυτανακλαστήρες

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, επιβάλλεται να έχουν στο πίδιο μέρος τους δύο τουλάχιστον ερυθρών αντανακλαστήρες, ορατούς από οδηγό, κατά τη νύκτα με καθαρές καιρικές συνθήκες από απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων, όταν φωτίζονται από τα φύτα πορειώς, τα φύτα διασταύρωσης ή τα φύτα ομίχλης ή/και αλλού αχήματος.

2. Οι πιο πάνω αντανακλαστήρες των μεν αυτοκινήτων υπηρέτων μπορούν να έχουν σπονδύλη ποτέ σχήμα, εκτός τριγύνικου. Των δε ρυμουλκούμενων επιβάλλεται να έχουν ίχνη πιστόπλευρου τριγύνου, πλευράς μήκους από 0,15 μ. λιώς και 0,20 μ. και το οποίο τοποθετείται με τη μία πλευρά οριζόντια και την απέναντι αυτής κορυφή προς τα πάνω. Μέσα στα τρίγυνα αυτό απαγορεύεται η τοποθέτηση σπονδύλη ποτέ φωτεινού σήματος.

3. Το εξωτερικό άκρο της φωτιστικής επιφάνειας του αντανακλαστήρα πρέπει να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το οκρύτατο της αυτής πλευράς εξωτερικό άριστο του οχήματος.

4. Τα ρυμουλκούμενα επιβάλλεται να έχουν στο μπροστινό μέρος δύο λευκούς αντανακλαστήρες σπονδύλη ποτέ σχήματος, εκτός τριγύνικου και να ανταποκρίνονται όπως προς την αρατότητα με τις αποτήσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

5. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, το μήκος των οποίων υπερβαίνει τα 6 μ., επιβάλλεται να έχουν κίτρινους πλευρικούς αντανακλαστήρες.

6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί, αυτοκίνητα όχημα ή ρυμουλκούμενο που δεν έχει ταυτό το άρθρο αυτό προβλεπόμενους αντανακλαστήρες, τημαρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 73 Γενική διάταξη πλεκτρικού συστήματος

1. Το ηλεκτρικό σύστημα των αυτοκινήτων οχημάτων και των συνδυασμών οχημάτων, οι οποίοι αποτελούνται από ένα έλικον αυτοκίνητο όχημα και ένα η περισσότερα ρυμουλκούμενο, πρέπει να είναι κατάσκευασμένο κατά τρόπον ώστε τα φύτα πορειώς, διασταύρωσης, ομίχλης, τα μετωπικά φύτα θέσης του αυτοκινήτου οχήματος και το φώτα της πινακίδας αφίσμού κυκλοφορίας, να μην ανύψων όταν δεν είναι αναμμένα τα πιοσί εριθρά φύτα θέσης. Επίσης, τα μπροστινά λευκά φύτα θέσης του αυτοκινήτου οχήματος να είναι πάντοτε αναμμένα όταν ανέβουν τα φύτα πορειώς, διασταύρωσης ή ομίχλης.

Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν τα φύτα πορειώς ή διασταύρωσης χρησιμοποιούνται για φωτεινή προειδοποίηση (Άρθρο 36 παρ. 4).

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί, όχημα ή συνδυασμό οχημάτων που δεν είναι εφοδιασμένο με το πιο πάνω προβλεπόμενο ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τημαρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 74 Φύτα μοτοποδήλων και μοτοσικλετών

1. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα επιβάλλεται να έχουν:

- Ένα ή δύο φύτα διασταύρωσης
- Ένα ή δύο πιοσί φύτα θέσης
- Ένα ή δύο φύτα τρεχοπέδησης

δ) Ένα ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.

ε) Έναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα πίσω

στ) Δύο ανακλαστήρες σε κάθε ποδομαχλό, όταν λιπταντούνται δεν είναι αναδιπλώμενοι.

Επίσης τα δίτροχα μοτοποδήλατα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:

α) Ένα ή δύο φώτα πορείας

β) Δύο σε κάθε πλευρά δεικτες κατεύθυνσης

γ) Φώτα για το φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας

δ) Ένα ή δύο φώτα θέσης μπροστά

ε) Έναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα μπροστά.

2. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα και τα ελαφρό τετράτροχα επιβάλλεται να έχουν:

α) Ένα ή δύο φώτα δύο τούρισμας

β) Ένα ή δύο φώτα θέσης μπροστά. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1300 χλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης μπροστά.

γ) Ένα ή δύο φώτα θέσης πίσω. Τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1300 χλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης πίσω.

δ) Έναν ή δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω. Τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1000 χλ. επιβάλλεται να έχουν δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω.

ε) Δύο ανακλαστήρες σε κάθε ποδομαχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλώμενοι.

στ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1300 χλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα τροχοπέδησης.

ζ) Δύο σε κάθε πλευρά δεικτες κατεύθυνσης, για τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με κλειστό ομάδωμα.

Επίσης, τα τρίτροχα μοτοποδήλατα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με

α) Ένα ή δύο φώτα πορείας

β) Δύο σε κάθε πλευρά δεικτες κατεύθυνσης χωρίς κλειστό ομάδωμα

γ) Φώτα για το φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας

δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.

3. Οι δίτροχες μοτοσικλέτες επιβάλλεται να έχουν:

α) Ένα ή δύο φώτα πορείας

β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης

γ) Δύο σε κάθε πλευρά δεικτες κατεύθυνσης

δ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης

ε) Ένα ή δύο φώτα θέσης μπροστά

στ) Ένα ή δύο φώτα θέσης πίσω

ζ) Φώτα για το φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας

η) Έναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα πίσω

Επίσης, τα δίτροχες μοτοσικλέτες μπορεί να είναι εφοδιασμένες και με:

α) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης μπροστά

β) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης πίσω

γ) Ένα φώτα έκτακτης ανάγκης

δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.

4. Οι δίτροχες μοτοσικλέτες με πλευρικό κάνιστρο επιβάλλεται να έχουν:

α) Ένα ή δύο φώτα πορείας

β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης

γ) Δύο σε κάθε πλευρά δεικτες κατεύθυνσης

δ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης

ε) Δύο η τρία φώτα θέσης μπροστά, από τα οποία το ένα στο καλάθι

στ) Δύο ή τρία φώτα θέσης πίσω, από τα οποία το

ένα στο καλάθι

ζ) Φώτα για το φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας

η) Δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω.

Επίσης οι δίτροχες μοτοσικλέτες με πλευρικό καλάθι μπορεί να είναι εφοδιασμένες και με

α) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης μπροστά

β) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης πίσω

γ) Ένα φώτα έκτακτης ανάγκης

δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.

5. Τα ελεκτρικό αυτοτύπια μοτοσικλέτας και καλαθιού πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τροπο ίσιας τα φώτα θέσης (μετωπικό και πίσω) του καλαθιού να σύνθετους συγχρόνως με τα πιστοφορεία της φώτας θέσης της μοτοσικλέτας.

6. Τα από τα παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού προβλεπόμενα φώτα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ως προς το χρώμα, την ένταση και την τοποθεση, οι οποίες καθορίζονται για τα αντίστοχα φώτα των αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ., εκτός των μοτοσικλέτων, τα οποία επιβάλλεται να έχουν φανούς μετριαίας έντασης.

7. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που δημιεύει όχημα από το πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα ως άνω προβλεπόμενα φώτα, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ορθρού αυτού, πιμαρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 75

#### Φώτα τρίτροχων αγροτικών

1. Τα τρίτροχα αγρήματα επιβάλλεται να έχουν:

α) Ένα ή δύο φώτα πορείας. Τα τρίτροχα αγρήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1300 χλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα πορείας.

β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης. Τα τρίτροχα αγρήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1300 χλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα διασταύρωσης.

γ) Έναν ή δύο φώτα θέσης κατεύθυνσης.

δ) Ένα ή δύο φώτα πλόησης. Τα τρίτροχα αγρήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1300 χλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα πλόησης.

ε) Ένα ή δύο φώτα θέσης μπροστά. Τα τρίτροχα αγρήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1300 χλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης μπροστά.

ζ) Ένα ή δύο φώτα θέσης πίσω. Τα τρίτροχα αγρήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1300 χλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης πίσω.

η) Φώτα για το φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας.

η) Δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω.

θ) Φώτα έκτακτης ανάγκης.

ι) Έναν ή δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω. Τα τρίτροχα αγρήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι μέχρι 1000 χλ. δεν επιβάλλεται να έχουν ανακλαστήρα πίσω.

Επίσης τα τρίτροχα αγρήματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:

α) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης μπροστά

β) Ένα ή δύο φώτα ομίχλης πίσω

γ) Ένα φώτα οπισθοπορείος

δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.

2. Τα προβλεπόμενα φώτα στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού πρέπει να πληρούν τις προ-

διαγραφές ως προς τα χρώμα, την σύνταση και την τοποθετήση, οι οποίες καθορίζονται για τα αντίστοιχα φύλτη των αυτοκινήτων οχημάτων.

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που υδηγεί, τρίτροχη μοτοσικλέτα, η οποία δεν είναι εφοδιασμένη με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φύτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού πηματίζεται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 76 Φώτα ποδηλάτων

1. Τα ποδηλατά επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώματος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδομοχλό.

Εξαιρουνται τας υποχρέωστης να φέρουν τα ως άνω φύτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύκτα, τα ποδήλατά των οποίων η διάμετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, το αγωγιστικό και τα αρεβατικό ποδηλατά.

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που υδηγεί, ποδήλατο το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φύτα και αντανακλαστικά στοιχείο που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τημαρτίζεται με πρόστιμο δέκα χιλιόδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 77 Φώτα ζωήλατων οχημάτων

1. Τα ζωήλατα οχημάτων επιβάλλεται να έχουν δύο λευκά φώτα μπροστά και δύο ερυθρά πίσω. Αντί των ερυθρών επιτρέπεται για τοποθέτησην αντανακλαστικά στοιχεία ερυθρού φωτάς.

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που υδηγεί ζωήλατο όχημα, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φύτα και αντανακλαστικό στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τημαρτίζεται με πρόστιμο δέκα χιλιόδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 78 Φώτα αγροτικών μηχανημάτων

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικο για το σύστημα φωτισμού και οπτικής γενικά σήμανσης των οχημάτων έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα αγροτικά μηχανήματα τα οποία κινούνται αυτοδύναμα, ως και επί των υπ αυτών ρυμουλκούμενων, σε πιάνο καλύπτονταν τα πιάνα φώτα τους έλλειπτος οχημάτος. Ειδικότερα, στην περιπτώσεις συνδυασμών μονοσδυνικών γεωργικών ελκυστήρων, των οποίων η προγραμματική ισχύς του κινητήρα στον άξονα δεν υπερβαίνει τους 7 ίππους, μετό ρυμουλκούμενων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού για τις διτροχες μοτοσικλέτες με ή χωρίς καλάθι.

Αν όμως υπερβαίνει τους 7 ίππους εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού για τις τρίτροχες μοτοσικλέτες.

Αν η ιδιομορφία των πιο πάνω μηχανημάτων δεν επιτρέπει ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τη θέση των φώτων και αντανακλαστικών στοιχείων, οι Υπουργοί Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίους ταυτίζουν διάφορο τρόπο τοποθετησης.

2. Τα αγροτικά μηχανήματα μηπορύν να φέρουν ειδικό προβολέα, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο κατά την εκτέλεση μηχανημάτων εργασιών, απαγορευμένης της χρήσης αυτού κατά την κλησή τους στις οδούς.

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που υδηγεί, δημόσια εκ των πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα φωτισμού, που να λειτουργεί αύριον με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ως και αυτός που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πηματίζεται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 79 Φώτα μηχανημάτων έργων

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα για φωτισμό και οπτική σήμανση οχημάτων, γενικά, εχουν αυθόρυμη εφαρμογή και επί των μηχανημάτων έργων, ως και επί των υπ αυτών ρυμουλκούμενων, σε αυτά καλυπτούν τα πάνω φώτα τους δίλκοντας σχήματα.

Τα χιονοκαθαριστικά μηχανημάτα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα και με φανάρια κίτρινου φωτός.

2. Τα μηχανήματα έργων μπορεί να έχουν ειδικαύς προβολείς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μόνο κατά την εκτέλεση έργων, απαγορευμένης της χρήσης αυτών κατά την κίνησή τους επί των οδών.

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που υδηγεί, όχημα εκ των πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα φωτισμού, που να λειτουργεί αύριον με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ως και αυτός που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού πηματίζεται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 80 Γενικές διατάξεις για το φωτισμό

1. Τα φώτα σδικού οχήματος ή ρυμουλκούμενου, εκτός από τα φώτα των δεικτών κατεύθυνσης και τα φώτα έκτακτης ανάγκης, απαγορεύεται να αναβούρηνται ή να μεταβάλλονται έντοση. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται αυτό για φώτα χρονισμού ούμενα για την επισήμανση οχημάτων η συνδυασμών οχημάτων (π.χ. οχήματα προτεραιότητας, φολιάγγας οχημάτων, οχήματα ψεγάλων μεγέθων και οχήματα εξοπλισμού κατασκευής ή συντηρησης των οδών), ως προς τα οποία δεν εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας ή η παρουσία των οποίων επί της οδού επιβάλλει στους λοιπούς χρονισμούς ούμεντες τις οδούς να λαμβάνονται ειδικές πρωτοβάθμιες.

2. Συνδυασμός δύο ή περισσότερων ομάδων η οχι φώτων, τα οποία εκτελούν την ίδιη λειτουργία και τα οποία έχουν τα ίδια χρώμα, θεωρείται ότι αποτελούν ένα και μόνο φως. Ως οι προβολές των φωτιστικών επιφανειών τους, σε εγκάρσιο κατοικύρυφο επίπεδο, καταλαμβάνουν ποσοστό όχι λιγότερο του 50% της επιφάνειας της μικρότερης ορθογώνιου περιβάλλογραμμου, το οποίο περιγράφει τις προβολές αυτές των φωτιστικών επιφανειών.

3. Απλή φωτιστική επιφάνεια, η οποία έχει σχήμα τοιχίας, θεωρείται ότι είναι δύο ή ζυγός αριθμός φώτων, όντας τοποθετημένη συμμετρικά ως προς τα μέσα κατά μήκος επίπεδο των οχημάτων. εκτείνεται μέχρις απόστασης όχι μεγαλύτερης των 0,40 μ., από το ακροτατο έξωτερικό όριο των οχημάτων και έχει μήκος τουλάχιστον 0,80 μ.. Ο φωτισμός μιας τέτοιας επιφάνειας πρέπει να πορεύεται από δύο τουλάχιστον φωτεινές πηγές που βρίσκονται κατά το δυνατόν πλησιέ-

στέρα προς τα áκρα αυτής. Η πιο πάνω φωτιστική επιφανεία μπορεί να αποτελείται από αρθρόμητρα στοιχείου, τα οποία είναι τοποθετημένα κατά τρέπο ώστε οι προβολές των φωτιστικών επιφανειών των διαφόρων στοιχείων σε εγκάρδιο κοτοκύριφο επίπεδο να καταλαμβάνουν ποσοστό δις λιγότερο του 50% της επιφάνειας του μερότερου αρθρογόνου θραύσηλογράμμου, το οποίο περιγράφει τις προβολές αυτές των φωτιστικών επιφανειών.

4. Φώτα οχήματος, για οποία εκτελούν την αυτή λειτουργία και φωτίζουν προς την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να είναι του αυτού χρωματος. Φώτα και αντανακλαστήρες, ζυγού αριθμού, πρέπει να τοποθετούνται συμμετρικά ως προς το μέσο κατά μήκος επίπεδο του οχήματος, εκτός των σχημάτων, τα οποία έχουν ασύμμετρο εξωτερικό σχήμα. Η ένταση των φώτων κάθε ζεύγους πρέπει να είναι η αυτή. Τα φώτα δεν πρέπει να επικαλυπτούνται από διάφορα αντικείμενα και πρέπει να διατρέουνται καθαρά.

5. Τηρούμενων των λοιπών διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, φώτα διαφόρων εθών, ας και αντανακλαστήρες, μπορούν να εγγίνονται η νο ενοντοματώνονται μέσα απόν αυτή συσκευή.

6. Απαγορεύεται η προσθήκη άλλων φωτιστικών ή αντανακλαστικών στοιχείων πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των χρωμάτων των φώτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα διόφορα οδικά οχήματα.

8. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

##### Άρθρο 81

Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα διεύθυνσης, το οποίο να επιτρέπει στον οδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης του οχήματός του.

2. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα τρίτροχα οχήματα, οι μετασικλήτες και τα μοτοποδήλατα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με έναν τουλάχιστον καθρέπτη, τοποθετημένο σε θέση, η οποία να εξισωθεί στην ορατότητα της οδού πισω από το όχημα.

3. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων, τα οποία κινούνται στην οδούς πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα τουλάχιστον ηχητικό δρογανό προειδοποιητής ικανής έντυσης, το δε τρίτροχο οχήματα, οι μετασικλήτες και τα μοτοποδήλατα με άριστο δρογανό μικρότερης έντυσης. Ο ήχος, ο οποίος εκπιέζεται υπό το ηχητικό δρογανό, πρέπει να είναι συνεχής του αυτού τάνου και όχι διαπεραστικός.

4. Τα οχήματα άμεσης ανάγκης, τα έχοντα πρωτευούσια, ως και τα οχήματα δημόσιας μερικής μεταφοράς επιβατών, μπορούν να είναι εφοδιασμένα και να χρησιμοποιούνται άλλα ηχητικά δρογανά, διαφόρων πήχων, οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Η χρήση αντιπίγγων ενδιλλασθμένου ήχου, σειρήνων, οφιφρικτών κ.λπ. απαγορεύεται, εκτός των αχημάτων ή της προηγούμενης παραγράφου.

6. Τα ποδήλατα, εκτός από τα χρησιμοποιούμενα σε αθλητικούς συγγρέτους, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι.

7. Τα διαφανή μέρη των αυτοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων, τα οποία αποτελούν τρήμα του ομβρίου ματός αυτών, περιλαμβανόμενου και του ανεμοθύρακα ως και αποιουδήποτε εσωτερικού χωρίσματος, επιβάλλεται να είναι κατασκευασμένα κατό τρόπου ώστε αφ' ενός μεν σε περιπτώση θραύσης τους ο κινδυνός τραυματισμού προσώπων να μειώνεται στο ελάχιστο, αφ' επέραιρου δε να είναι αρατός τόσο ο οδηγός όσο και ο επιβαίνοντες αυτού.

Ειδικότερα, τα διαφανή μέρη του ανεμοθύρακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τέτοιο ύλη ώστε:

α) Η διαφάνεια του ανεμοθύρακα να μην ελογτωνεται με την πάροδο του χρόνου

β) Να μην παραμορφωνται τις εικόνες των αντικειμένων που φοίνονται διαμέσου του ανεμοθύρακα.

γ) Σε περιπτώση θραύσης τους, ο οδηγός να έχει ικανή κοθωρή θέση της οδού.

8. Το αυτοκίνητο όχημα, το οποίο έχει ανεμοθύρακα διαπλάσεων και σχήματος ώστε ο οδηγός να μην μπορεί να βλέπει κανονικά μπροστά του, παρό μόνο μέσα από το διαφανές μέρος του ανεμοθύρακα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένο με έναν τουλάχιστον αποτελεσματικό καθεριστήρα του ανεμοθύρακα, τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση και α σπούδα να λειτουργεί κατό τρόπον ώστε να μην απαιτείται διαδικτής ενέργεια του οδηγού.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή ανάρτηση μπροστά η πίσω από τον ανεμοθύρακα, ως και η επιχόλληση σε αυτόν φυτικεμένων που περιορίζουν την ορατότητα του ανεμοθύρακα.

10. Τα φορτηγά ολινών των κατηγοριών, τα λεωφορεία, ως και τα ρυμουλκούμενα επιβάλλεται να φέρουν στους τροχούς του πίσω τελευταίου άξονα λασπωτήρες.

11. Τα αυτοκίνητα οχήματα, εκτός από τα τρίτροχα οχήματα και τις μετασικλήτες, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με σύστημα κίνησης του οχήματος πριν τα ίδια, ο χειρισμός των οποίων να γίνεται από τη θέση του οδηγού.

12. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προώθηση οδικού οχήματος, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένος με αποτελεσματικό σιγασπήρη, κατάλληλο να μετωνεί το θέρμιθο, ο οποίος πρακτολείται από την έξαρδα των κονιδιέριων και τέτοιας κατασκευής, ώστε να μην δύναται να τεθεί εκτός λειτουργίας από τους οδηγό ωπό τη θέση του.

13. Οι τροχοί των μηχανοκίνητων οχημάτων των ρυμουλκούμενων, των μετασικλήτων και των ποδήλατων επιβάλλεται να φέρουν ελαστικά με ή χωρίς αεροθάλαμο ή άλλα ελαστικά ανάλογης αποτελεσματικότητας που να είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να εποφρακίζονται οι συνήθιστες ασφαλειές και η πρόσφιρση, ακόμη και επι υψρού αδιστρωμάτος. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν αριστερά ειδικής χρήσης μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα να εξερεθούν της πιο πάνω υποχρέωσης, σε δεν πρακτολείται φθορά του καταστρώματος της οδού. Με απόφαση των Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το, για κάθε τύπο ελαστικού, ελάχιστα επιτρεπόμενο πάχος πραξεζηών του πελματού, κάτω από το οποίο, εξαιτίας έλλειψης επορικών μανιότητας πρόσφιρση, απαγορεύεται για λόγους ασφαλειας η περαιτέρω χρήση του ελαστικού αυτού.

Τα αυτοκίνητα οχήματα εκτός των διτροχών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με έναν εφεδρικό τροχό.

14. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με αύστημα ανδρισμούς των τροχών, το οποίο εξασφαλίζει την ελαστική με αυτούς σύνδεση του φρεζάρωτος του οχήματος και την απόφευξη των ταλαντώσεων.

Με αποφάσιση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί ορισμένα ειδικής χρήσης αυτοκίνητα οχήματα ή ρυμουλκούμενα να εξαιρεθούν της υποχρεωτικής αυτής.

15. Αυτοκίνητο δύρτη, το οποίο μπορεί να υπερβεί την ταχύτητα των 40 χλμ. την ώρα, σε ευθεία οριζόντια άξονα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένο με μετρητή ταχύτητας (ταχόμετρο) που να λειτουργεί σωστά.

16. Τα μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός από τις διτροχών μοτοσικλετών χωρίς καλάθι, τα τρίτροχα μοτοποδηλάτα και τα ρυμουλκούμενα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με την πινακίδα την ειδική συσκευή σηματίσματος, η οποία αναφέρεται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 34 παρ. 9 του παρόντος Κώδικα. Η πιο πάνω πινακίδα αποτελείται από κατόπλευρο τρίγωνο που έχει πλευρά μήκους όχι μεγαλύτερη των 0,40 μ., και πλάτους όχι μεγαλύτερη των 0,05 μ., τό δε εσωτερικό μέρος του μπορεί να είναι κενό ή χρωματωμένο με συνικό χρώμα. Οι πλευρές του τριγωνου αυτού πρέπει να είναι κατασκευασμένες από αντανακλαστική ύλη ερυθρού χρώματος. Η πινακίδα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τρόπον ώστε να μπορεί να τοποθετείται σταθερά σε κατακόρυφη θέση. Οι προδιαγραφές των πινακιδών, πηγαδικές αντανακλαστικής ύλης αυτών, ως και των ειδικών συσκευών επισήμανσης, καθορίζονται με κανή απόφοιτη των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

17. Τα επιβοτηγά αυτοκίνητα οχήματα, ως και τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι και 3.500 χλργ. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα. Τα επιβοτηγά αυτοκίνητα οχήματα, που τέθηκαν το πρώτο σε κυκλοφορία στη Χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 και που θα τεθούν από της ιδρύσες του παρόντος Κώδικα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας και στα πιο καθισμάτα. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές των ζωνών ασφαλείας.

Με δικαίωμα απόφασης μπορεί να επιβάλλεται η υποχρέωση εφοδιασμού και χρήσης ζωνών ασφαλείας και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, ως και στα πιο καθισμάτα των επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων που δεν κυκλοφορούν στη Χώρα.

18. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, μεγιστου επιτρεπόμενου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλιοντράριμων, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλες αφήνες αναστολής κύλισης (τύκος).

19. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επιβάλλεται αυτοκίνητα τη οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων (ζυρμοί) μήκους μεγαλύτερου των 10 μέτρων να εφοδιάζονται με συστήματα, με τα οποία μπορείται να λήψη σημάτων προεδροποίησης τα οποία δίνονται από τους οδηγούς των οχημάτων που ακολουθούν.

20. Τα ζωηλοτο οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι 3.000 χλγ., μπορεί να φέρουν μεταλλική στεφάνη στους τροχούς, το πλήρος της οποίας σε ουδεμία περίπτωση στηρίζεται να είναι μικροτερο των

0,05 μ.. Η στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς προεξοχές. Γωνίες ή διάκοπες, απογορεύεται δε να στερεώνεται στους τροχούς με καρφί των οποίων η κεφαλή είδει της επιφάνειας της στεφανης.

21. Τα μηχανοκίνητα έργων και τα αγροτικά μηχανήματα, τα οποία δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 40 χλμ. την ώρα σε ευθεία οριζόντια άξονα, επιβάλλεται να φέρουν, για την αναγνώρισή τους, στην πίσω πλευρά, ειδικη μεταλλική πινακίδα πινακίδα, πηγαδικός παραγόμενος, που οποίας το περίγραμμα φέρει αντανακλαστικό υλικό ερυθρού χρώματος, π δε υπόλοιπη επιφάνεια φθορίζοντας υλικό επίσης ερυθρού χρώματος.

22. Τα οχήματα, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους 7.500 χλγ. και άνω και τα ρυμουλκούμενα οχημάτα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους 3.000 χλγ. και άνω, επιβάλλεται να φέρουν, για την αναγνώρισή τους, στην πίσω πλευρά τους, μια ή δύο μεταλλικές πινακίδες, οι οποίες έχουν εναλλασσόμενες λοξες λωρίδες με φθορίζοντας υλικό ερυθρού χρώματος και αντανακλαστικό υλικό χρώματος λιτρίνου και σπί των οποίων αναγράφονται ειδικό σύμβολο.

23. Τα οχήματα της συνδυασμοί οχημάτων μήκους 13 μέτρων και άνω, επιβάλλεται να φέρουν, για την αναγνώρισή τους, στην πίσω πλευρά τους, μια ή δύο πινακίδες, των οποίων η επιφάνεια καλύπτεται με φθορίζοντας υλικό χρώματος ερυθρού και αντανακλαστικό υλικό χρώματος λιτρίνου και σπί των οποίων αναγράφονται ειδικό σύμβολο.

24. Οι διαστάσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ως και οι θεσμοί τοποθέτησης των ειδικών πινακιδών επαγγεμόντος ειδικών οχημάτων, που αναφέρονται στις παραγράφους 21 έως και 23 του άρθρου αυτού, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

25. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επιβάλλεται ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων, των μη αυτών ρυμουλκούμενών, των τρίτροχων οχημάτων, των μοτοσικλετών και των μοτοποδηλάτων και μόλις, εκτός των πιο πάνω, εξαρτήματα ή συσκευές (π.χ. πυρσοβεσοτήρες), που προσφίζονται για την αφόλετη των οχημάτων αυτών ή των άλλων επι της άσφαλτου οχημάτων, τη βελτίωση του εξοπλισμού τους και την εξυπέρετηση του δι' ουτών εκτελούμενου έργου. Με την αυτήν απόφαση μπορεί να επιβάλλεται ο εφοδιασμός δύλων των οδικών οχημάτων με κιβώτιο το οποίο θα περιέχει υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών.

26. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτος που αδηγεί άσθετο έργο, τρίτροχο έργο, μοτοσικλέτα, μοτοποδηλάτο, αγροτικό μηχανήματα ή μηχανήματα έργων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού που δεν είναι εφοδιασμένο με τους από το άρθρο αυτό προβλεπόμενους μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές, ζώνες ασφαλείας ή συστήματα ή που έχει μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ζώνες ασφαλείας ή συστήματα που δεν πληρούν τις αποτίθεσεις του άρθρου αυτού. Την πρέπει με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, στην περίπτωση δε που δεν είναι εφοδιασμένο με τις ζώνες ασφαλείας που προβλέπονται στην παράγραφο 17 του άρθρου αυτού, πιμωρέται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

27. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτος που αδηγεί έργο άσθετο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφοδιασμένο με τους από το άρθρο αυτό προβλεπό-

μενόμεις, κατά περίπτωση, μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή αυστηρά ή που έχει μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή αυστηρά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του όφρου αυτού, τημαρείται με ήρθετιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

28. Κατ' εξοιρέση των φρίζοφένινων στις προηγούμενες παραγράφους 26 και 27, οι παραβάτες των διατάξεων πηγ. παραγράφου 12 του όφρου αυτού, τημαρεύνται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου πηγ. παρ. 3 του όφρου 15 του παρόντος Κώδικα.

29. Τα σχήματα τα οποία μεταφέρουν επικινδυνά υποχρεύματα επιβάλλεται να φέρουν αναγνωριστικές πηγ. επικινδυνότητας του φορτίου πινακίδες και σιδερά σήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις μεταφορές αυτές διατάξεις.

### Άρθρο 82 Ειδικές διατάξεις

1. Η κατοικεί των μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοποδηλάτων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφέυγεται η δημιουργία οποκαθήποτε κινδυνού, εκπατατής υπερβολικών ρυπών, οσμών, θαρρών, πυρκαϊάς ή έκρηξης.

2. Η λειτουργία των κυκλωμάτων υψηλής τάσης των οδικών οχημάτων πρέπει να μην προκαλεί, από την υπερβολική εκπομπή ραδιοπαρασίτων, αισθητή πορεύοντας.

Τα δρα και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών οχημάτων με κνητήρα εκουτεράης καθίσεως ως και η διαδικασία ελέγχου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Τα μηχανοκίνητα όχημα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε το πεδίο αρατότητας του σόληγου, μπροστά δεξιά και αριστερά αυτού, να είναι αρκετό για να είναι δυνατή η ασφαλής οδήγηση.

4. Τα μηχανοκίνητα όχημα, τα μοτοποδήλατα και τα ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και εξοπλισμένα κατά τρόπου ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν, σε περίπτωση στυχήματος, ο κίνδυνος, τόσο για τους επιβάίνοντες αυτών όσο και για τους λοιπούς που χρηματοποιούν τη σύσκεψη, ίδιαιτέρως τα όχημα που πρέπει να μην φέρουν στο εσωτερικό και εξωτερικό τους μέρος διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα που προσέχουν και τα οποία είναι δυνατόν να καταυτούν επικινδυνά για τους επιβάτες ή τους λοιπούς χρήστες της σύσκεψης.

5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί όχημα, το οποίο δεν ήλει πις απαιτήσεις του όφρου αυτού, τημαρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

### Άρθρο 83 Εξωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημάτων

1. Σε περίπτωση μεταβολής του εξωτερικού χρωματισμού που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αμαξίδιου αυτοκινήτου οχημάτος, ο κάτοχος αυτού υποχρεούται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από τη μεταβολή, να γνωρίσει αυτό στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, της αχετικής διαδικασίας καθοριζόμενης με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επιβάλλεται ομοιόμορφος εξωτερικός χρωματισμός στο αυτοκίνητα οχήματα αριστερών κατηγορίας.

3. Η αναγραφή ή τοποθέτηση διαφημισμάτων στο εξωτερικό ή εξωτερικό του αμαξίδιου αυτοκινήτων οχημάτων, τα οποία εκτελούν δημόσια αγκαλιώνα, επιπρέπεται εφόσον δεν ανατρέπεται ο αμοιδόμορφος χρωματισμός που χορηκεύει το δημόσιο μέσο μεταφοράς και υπό δρόμος και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του όφρου αυτού, ως και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού ειδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων, τημαρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιόδων (20.000) δραχμών.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

#### Άρθρο 84 Έγκριση τύπου οχημάτων

1. Για την κυκλοφορία στη Χώρα των μηχανοκίνητων οχημάτων, των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων ως και τριτροχών οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων είτε αυτά εισάγονται από το εξωτερικό είτε κατοικείταινται στο εσωτερικό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του τύπου αυτών, η οποία χορηγείται από την αρμόδιας υπηρεσίας των Υπουργείων Γεωργίας, για τα αγροτικά μηχανήματα, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τα μηχανήματα έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα λοιπά οχημάτα.

2. Οι δρα και αι προϋποθέσεις χορήγησης των κατόπι της προηγούμενης παραγράφους έγκρισεων, οι τεχνικές προδιαγραφές των ως τών οχημάτων πέραν των οριζόμενων στον παρόντα Κώδικα, ο τρόπος ελέγχου των εισαγόμενων ή κατασκευαζόμενων πιο πάνω οχημάτων, τα των υποχρεώσεων των εισαγωγών ή κατασκευαστών αυτών για την υποβολή των τεχνικών αυτών σταύρεων, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του όφρου αυτού, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά περίπτωση.

Η έγκριση τύπου τεχνικών αλοτητών και συστατικών στοιχείων αυτοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους ως και των τριτροχών οχημάτων και μοτοσικλετών, χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Σε αυτοκίνητα οχήματα, που προορίζονται για την κυκλοφορία μέσα σε εδικούς περιφραγμένους χώρους, η έγκριση δίνεται με ειδική διαδικασία, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Αν αμφισθίτεται από την αρμόδια υπηρεσία ο χαρακτηρισμός μηχανοκίνητου οχήματος ως αυτοκίνητο, αγροτικού μηχανήματος ή μηχανήματος έργου, απαιτείται κοινή απόφαση των αρρεδών κατόπι της περίπτωσης Υπουργών, πηγ. παραγράφου 2 του όφρου αυτού. Με την απόφαση αυτή αυγκροτείται κοινή επιτροπή των συναρμόδιων κατόπι περίπτωση υπουργείων, η οποία έχει ως έργο την επίλυση της πώς πώνα αμφιβήτησης. Σπηλαία επιτροπή ανατίθεται και το έργο κατάταξης των οχημάτων ειδικής χρήσης σε ειδική κατηγορία, εφόσον δεν είναι δυνατή η κατάταξη τους σε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται επίσης το ημεροχρόνο της ειδικής χρήσης των οχημάτων αυτών, ως και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τους δρόμους, τη σύσκεψη, τη διαδικασία

χορήγησης έγκρισης στα οχήματα αυτά.

#### Άρθρο 85

##### Στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα

1. Στο πλαισίο ή το αμάξιμα των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ' αυτάν ρυμουλκούμενών ως και των τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, επιβάλλεται να θηρεύονται το όνομα του κατασκευαστή, τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον τύπο του οχηματος και ο αιδών αριθμός κατασκευής του. στο δε κινητήρα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τύπο αυτού. ως και ο αριθμός σειράς κατασκευής του.

2. Με οπόφεση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης ίσης προηγουμένης παραγράφου, ως και ο τρόπος αναγνώρισης αυτοκινήτων οχημάτων, των οποίων τα πλαισία και οι κινητήρες δεν φέρουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά.

3. Με αποφέσεις του Υπουργού Γεωργίας για τα αγροτικά μηχανήματα, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τα μηχανήματα έργων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα μοτοποδήλατα, μπορούν σι διατάξεις των προτυγόμενων παραγράφων να εφαρμοσθούν ανόλογο και στα σύγροτικά μηχανήματα, στα μηχανήματα έργων, στα ρυμουλκούμενά από αυτά. ως και στα μοτοποδήλατα.

4. Προ της αντικατώστασης ή επιδιόρθωσης τημάτων του ομοβόλωτος ή του πλαισίου των αυτοκινήτων. των τρίτροχων οχημάτων και των μοτοσικλετών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση ή την αλλοίωση αλικά ή μερικά του τύπου και του αριθμού πλαισίου, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται, πριν από την επέμβαση, να τα γνωρίσουν στις κάτια τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες προβαίνουν στη χρήση του αριθμού κυκλοφορίας ή του αριθμού πλαισίου σε άλλη κατάλληλη θέση.

5. Ο κάτοχος οχημάτος των κατηγοριών των άρθρου αυτού, ο οποίος παραπομεί ή εξαφανίζει τα στην παράγραφο 1 αναφερόμενα στοιχεία αναγνώρισης του οχηματος, ως και αυτός που ενεργεί την παραποτηση ή αλλοίωση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) μηνός και με οριστική αφορίση της άδειας κυκλοφορίας του οχηματος, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

6. Ο κάτοχος του οχηματος των κατηγοριών του άρθρου αυτού, ως και αυτός που ενεργεί την αντικατώσταση ή επιδιόρθωση, για την οποία προβλέπεται η διότιξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού. χωρίς να πραγεί πι σε αυτήν προβλεπόμενη διαδικασία. τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με αφορίση πις άδειας κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

#### Άρθρο 86

##### Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τρίτροχα οχήματα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατο, τα οποία κυκλοφορούν στη Χώρα, ως και τα υπ' αυτάν ρυμουλκούμενα. υπόκεινται σε τακτικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Οι κατηγορίες των οχημάτων που ελέγχονται. η συχνότητα του περιοδικού τεχνικού έλεγχου. τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται, ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας του έλεγχου ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

2. Ο τεχνικός έλεγχος των αγροτικών μηχανημάτων και των υπ' αυτάν ρυμουλκούμενών επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. των δε μηχανημάτων έργων και των υπ' αυτάν ρυμουλκούμενών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

3. Εάν για οδικό όχημα ή ρυμουλκούμενο, εκ των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, δημιουργούνται αμφιβολίες για την ασφαλή και κανονική γενικά, στις οδούς κυκλοφορίας του, οι Αστυνομικές Αρχές, ως και, οι υπό των αρμόδιων υπουργών ή νομαρχών εξευπιδοτήμενες υπηρεσίες μπορούν να διατάσσουν τεν έκτακτο τεχνικό έλεγχο αυτού.

4. Ο κάτοχος οχημάτος ή ρυμουλκούμενου, ο οποίος δεν το πρισκομίζει για τον τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο μέσω οπής την καθοριζόμενη προθεσμία, πηματίζεται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (1100 000) δραχμών.

5. Με την επιπλέοντα πιονιη πηματίζεται και φ οδηγός που παραβάνει πι διατάξεις της Παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, ως και αυτός που κυκλοφορεί το όχημα το οποίο δεν έχει υποστεί τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία.

#### Άρθρο 87

##### Γενική απογραφή και ταξινόμηση οχημάτων

1. Δεν επιτρέπεται σε κανένα μηχανοκίνητο οχήμα ή ρυμουλκούμενά να κυκλοφορεί υπουδήποτε στη Χώρα, εάν δεν έχει απογραφεί και ταξινομηθεί κατά την οριζόμενη εκδόστοτε γενική απογραφή και ταξινόμηση των οχημάτων.

2. Ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των γενικών υπέρων απογραφών και ταξινομήσεων καθορίζονται για τα αυτοκίνητα οχήματα και τα υπ' αυτάν ρυμουλκούμενα, ως και τα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα μηχανήματα έργων και τα υπ' αυτάν ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τα αγροτικά μηχανήματα και τα υπ' αυτάν ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

3. Αυτός που κυκλοφορεί μηχανοκίνητο οχήμα, το οποίο δεν έχει γάμψα απογραφεί και ταξινομηθεί, πηματίζεται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και με αφορίση της άδειας κυκλοφορίας του οχηματος μέχρι της απογραφής του.

Οι διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος Κώδικα μπορούν να εφαρμοστούν και στην προκειμένη περιπτώση.

#### Άρθρο 88

##### Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων

1. Δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο οχήμα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή ζωήλατο οχήμα, να κυκλοφορεί υπουδήποτε στη Χώρα, εάν δεν έχει εκδοθεί για αυτό άδεια κυκλοφορίας.

2. Ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας, των αδεών της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται για τα αυτοκίνητα οχήματα και τα υπ' αυτάν ρυμουλκούμενά, τα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα μηχανήματα έργων και τα υπ' αυτάν ρυμουλκούμενά, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τα αγροτικά μηχανήματα και τα υπ' αυτάν ρυμουλκούμενά, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για τα μοτοποδήλατα και τα ποδήλατα με απόφαση του Υ-

πουργού Δημόσιας Τάξης και για τα ζωήλατα αχήματα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Από τις διατάξεις του δρήμου αυτού μπορούν να εξαιρεθούν, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ειδικά μηχανοκίνητα σχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αγάνες και πειραματισμούς μέσα σε αυτοκινητοδρόμια τη πολιάρα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται μόνο σε επιβεβειαίη ή αγώνες.

3. Τα στοιχεία των αυτοκινήτων σχημάτων στην φύση αυτοκίνητας, ως και των ψηφιακών ρυμουλκούμενών, καθώς και των τρίτροχων σχημάτων και των μοτοσικλετών, ο καθορισμός των κύρων χροκτηριστικών συντομίας, η σε περιπτώση μεταβολής εντομέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και ο χρόνος μέσα στον οποίο επιβιβλεται να γίνει αυτή, η χορήγηση φύσης για την προσωρινή κυκλοφορία ή για δοκιμή, ως και αποιδήμητος άλλα σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Πρακτικές για αγροτικά μηχανήματα και ρυμουλκούμενα από αυτά, μηχανήματα έργων και ρυμουλκούμενα από αυτά, μοτοσικλέτες και ποδήλατα, τα πιο πάνω ρυθμίζονται με σποράσεις των αρμόδιων, κατά περιπτώση, υπουργών.

4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί, αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο από αυτό, καθώς και τρίτροχο όχημα ή μοτοσικλέτα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί, τημωρείται με φυλάκιση ενας (1) μέχρις έξι (6) μηνών κατά χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί αγροτικό μηχάνημα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο ή μηχάνημα έργων με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια είχε αφαιρεθεί, τημωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί μοτοσικλέτα που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί ή έχει ληφθεί, τημωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών. Αυτός δε που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή κυκλοφορεί ζωήλατο δχήμα, που δεν είναι εφοδιασμένο με φύση κυκλοφορίας, τημωρείται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

#### Άρθρο 89

##### Μεταβολή στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας

1. Κατά την αλλαγή κατόχου αδικού αχήματος, ως και κατά τη μεταβολή των αναγραφόμενων κύρων χροκτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας, οποία συντομεύεται σε περιπτώση απόφασης, αποτελείται έκδοση νέας άδειας, μετά από εξακρίβωση των νέων στοιχείων, υπό τις αρμόδιες κατά περιπτώση, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας, υπόρεσες.

2. Αν διαπιστωθεί, από αρμόδιο δρυγανό, ότι δεν πρέπηκαν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην κατά το άρθρο 88 παρ. 3 προβλεπόμενη απόφαση, οφαρούνται η άδεια και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των αχήματος, οι οποίες επιστρέφονται μετά την έκδοση νέας άδειας, κατό τα ιησιδέμενα πιο πάνω.

3. Αυτός που παραβαίνει τη διατάξεις του άρθρου αυτού, τημωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

#### Άρθρο 90

##### Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

1. Δεν επιτρέπεται υπό κάνεια μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενό, μοτοσικλέτα, ποδήλατο ή ζωήλατο όχημα να κυκλοφορεί αποδήμητες στη Χώρα, αν δεν ιέρεται τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα. Οι χορηγούμενες πινακίδες πρέπει να είναι αντανακλαστικές.

2. Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων της προηγούμενης παραγράφου, τα της αντικατασταθέντας αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς, τα της χορηγήσεως πινακίδων για δοκιμαστική προσωρινή κυκλοφορία, ο τρόπος και η θέση ανάρτησης, τα των εγγραφών και ενδείξεων επί αυτών, ως και οποιαδήποτε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται, για τα αυτοκίνητα, καθώς και για τα τρίτροχα σχήματα και τις μοτοσικλέτες και τα υπ' αυτών ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα αγροτικά μηχανήματα με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για τα μηχανήματα έργων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόπολιν Έργων και τα μοτοποδήλατα, ποδήλατα και ζωήλατα σχήματα, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

3. Απογορεύεται για οποιαδήποτε αιτία αντικαταστασή των πινακίδων, που καθορίζονται στην παρ. 1 του δρήμου αυτού με άλλες που δεν είχαν χορηγηθεί νόμιμα ή παράποτη στα πινακίδη με αποιδήμητες μορφή (τέμαχισμά, άλλογη σχήματος ή γράμματος, κάμψη της πινακίδας κλπ.) ή μεταβέση από του ενδιαφέροντος σε άλλο ή κατασκευή από άλλους πάτην του κατά τις διατάξεις του παρόντος Κάδικα αριζομένου και κατό τρόπο διάδοφο, ως και η πώληση, αγορά και χρήση τέτοιων πινακίδων. Οι παραβάτες της διάταξης της παραγράφου αυτής, ως και αυτός που υπερβαλλουν φευδή σπονχεία, για τη λήψη ανταλλακτικών πινακίδων για το σκοπό παράνομης χρησιμοποιησής τους, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους.

4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενό, το οποίο δεν έχει τοποθετημένες και τις δύο πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν νομίμα χορηγηθεί, πηματίζεται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, εκείνος δε σ' αποστολή κυκλοφορεί όλη της κατηγορίας δχήμα, που δεν είναι εφοδιασμένο με κανονικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, τημωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Με ποινή προστίμου είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών τημωρείται και αυτός που οδηγεί οδικό όχημα του στοιχείου οι πινακίδες δεν είναι, για αποιονδημητέ λόγο, εικρινώς ορατές.

#### Άρθρο 91

##### Κυκλοφορία αυτοκινήτων σχημάτων στο εξωτερικό Κυκλοφορία έξων αυτοκινήτων

1. Τα αυτοκίνητα σχήματα και τα ρυμουλκούμενα, που έχουν απογραφεί στη Χώρα, δεν επιτρέπεται να εξέλθουν τους ορίους της Επικράτειας, αν δεν είναι εφοδιασμένα με το υπό των σχετικών διεθνών συμβάσεων και κανονισμών καθοριζόμενα πιστοποιητικό και λοιπό έγγραφα, ως και με το διεθνές διακριτικό σήμα των αυτοκινήτων της Ελλάδας. Είναι αυτοκίνητα απαγορεύεται να τοπέρχονται και να κυκλοφορούν στη Χώρα αν δεν φέρουν το διακριτικό σήμα της χώρας στους οποίους έχουν απογραφεί.

2. Τα της κατασκευής, του διακριτικού σήματος της

προηγούμενης παραγράφου, των εγγραφών σε αυτό, του σημειου τοποθετήσης του επί του οχήματος και αποισόδημοτε άλλη σχετικά λεπτομέρεια. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με αυτό που ισχύουν διεθνώς.

3. Τα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα από αυτά τα οποία έχουν απογραφεί στη Χώρα απαγορεύεται να φέρουν διεθνές διακριτικό σήμα έξους κράτους.

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τεκμερίζεται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### Άρθρο 92

Αφορεση άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας

Η άδεια και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αφορούνται, εκτός των περιπτώσεων οι οποίες προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κακ:

α) Όταν δεν υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκαν.

β) Όταν δεν συντρέχουν οι άραι για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος.

#### Άρθρο 93

Πάντη κυκλοφορίας οχήματος

1. Όταν μηχανοκίνητο οχηματού ρυμουλκούμενο, τρίτροχο οχηματού, μοτοσικλέτα, που δεχεται απογραφεί, καταστραφεί, διαλυθεί ή εδαχθεί σρετικά στην αλλοδαπή, ο κατόχος του υποχρεούται, μέσα σε δύο (2) μήνες, από το χρόνο που επήλθε ένα από τους πιο πάνω γεγονότων, να υποβάλλει σχετική δηλώση στην αρμόδια υπηρεσία της οικοικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και να παραδώσει σε αυτήν την άδεια και τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής ριθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Οι κάτοχοι αγροτικών μηχανημάτων τη μηχανημάτων έργων, που έχουν απογραφεί, υποχρεούνται στην πιο πάνω περιπτώσει, να παραδώσουν την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες των οχημάτων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά περίπτωση.

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΆΔΕΙΣ ΕΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

##### Άρθρο 94

Κατηγορίες άδειών οδήγησης αυτοκινήτων τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών-Κυρώσεις - Άδεις εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών

1. Οι άδειες οδήγησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και δίνονται στους κατόχους τους το δικαίωμα της οδήγησης οχημάτων, όπως αναφέρονται υπόλοιπα:

Κατηγορία Α: Μηχανοκίνητα διτροχά και τετρατροχά με τοποκατηγορίας.

Κατηγορία Β: Αυτοκίνητα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 3.500 κg ή αυτοκίνητα επιβατηγά των οποίων ο μέγιστος αριθμός θέσεων καθημένων (χωρίς τη θέση του οδηγού) δεν υπερβαίνει τις ακτές ή αυτοκίνητα μηκτής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 3.500 κg, και μέγιστο αριθμό θέσεων

καθημένων (εκτός της θέσης του οδηγού) μέχρι ακτές.

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ελαφρό ρυμουλκούμενο.

Σύνολα οχημάτων (συμμοινή ή αρθρωτά οχημάτων) που αποτελούνται από έλκουν οχηματούμενο, όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του συναλού δεν υπερβαίνει το 3.500 κg., το δε μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει το βάρος του έλκοντος οχημάτος κενού.

Κατηγορία Θ+Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συμμοινή ή αρθρωτά οχημάτων) που αποτελούνται από έλκουν οχηματούμενο της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του συναλού υπερβαίνει το 3.500 κg. ή το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει το βάρος του έλκοντος οχημάτος κενού.

Κατηγορία Γ: Αυτοκίνητα φορτηγά των οποίων το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος υπερβαίνει το 3.500 κg.. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Γ αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος υπερβαίνει το 750 κg..

Κατηγορία Ζ: Αυτοκίνητο λεωφορεία. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος δεν υπερβαίνει το 750 κg..

Κατηγορία Δ+Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συμμοινή ή αρθρωτά οχημάτων) που αποτελούνται από έλκουν οχηματούμενο της κατηγορίας Γ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος υπερβαίνει το 750 κg..

Αν ο κάτοχος άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ και Γ+Ε δεν έχει προϋπορεσία ενάς (1) έτους τουλάχιστον στην οδηγηση τέτοιων οχημάτων, δεν επιτρέπεται να οδηγεί λεωφορείο (κατηγορίες Ζ και Δ+Ε) σε ακίνα πλέον των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του οχημάτος. Σχετική παρατήρηση τίθεται πάνω στην άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση όμως που η προϋπορεσία αυτή πραγματοποιεύθει σε οχημάτα των κατηγοριών Δ και Δ+Ε, τότε διαγράφεται η πάνω παραπέραση.

2. Οι κατηγορίες άδειών οδήγησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποδιαιρούνται στην εξής υποκατηγορίες:

Υποκατηγορία Α1: Μηχανοκίνητα δίκοκλα κυβισμού μέχρι 125 cm<sup>3</sup> και ισχύος μέχρι 11 kw.

Υποκατηγορία Β1: Τριτροχά και τετρατροχά με κινητήρα.

3. Απαγορεύεται η οδήγηση αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών:

α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, σύμφωνα με θέση αρίστην στις παραγράφους του παρόντος άρθρου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα τα οποία εκπαιδεύονται προκειμένου να αποκτήσουν συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατόνα νόμα προβλεπόμενα έγγραφα για το σκοπό αυτόν.

β. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται, σύμφωνα με τις ειδικές προς τούτο διατάξεις για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχημάτων, πέραν της οδήγησης ειδικών κατηγοριών οδικών οχημάτων, σύμφωνα με την πρόστιμης, όπως τα πρόσωπα αυτά κατέχουν την προβλεπόμενη στην προ-

γούμενη περίπτωση σ' της παραύσας παραγράφου άδεια αδήγησης.

4 Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περιπτώσης σ' της παραγράφου 3 του παρόντος διάβρου:

α. Οι κατοχοί ισχύουσας άδειας αδήγησης, ανάλογης κατηγορίας η υποκατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), εφόσον δεν είναι κάτω των 18 ετών.

β. Οι κατοχοί ισχύουντος διεθνούς πιστοποιητικού πορείας (διεθνούς άδειας), το οποίο έχει εκδοθεί από άλλο κράτη (εκτός Ελλαδος).

γ. Οι κατοχοί ισχύουσας άδειας αδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη οποία τη Ελλάδα έχει συνάψει ειδοκή συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, καθώς και οι κατοχοί ισχύουσας άδειας αδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμφράσεις ή συμφωνίες που ταχυών στην Ελλάδα και έχουν κυρωθεί με νόμο.

δ. Όσοι οδηγούν αυτοκίνητα τρίτροχα οχήματα ή μοτοσικλέτες, τα οποία ανήκουν στης ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι κατοχοί ισχύουσας άδειας αδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους.

ε. Όποιος οδηγεί αυτοκίνητα ή τρίτροχο οχήματα ή μοτοσικλέτα χωρίς να έχει εκδοθεί νόμιμα στο φυσικό του η κατάλληλη άδεια αδήγησης, σύμφωνα με δια-ορίζοντας στο παρόν άρθρο, πρωτείται με φυλάκιση από ένα (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών. Με την ίδια ποινή τιμωρεύονται και όποιος οδηγεί σενώ η άδειά του έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί για αποινονθήστε λόγο.

6. Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κοθωρίζονται:

α) Οι πρωτοβάθμευση, η διαδικασία, τα αποτελέσματα δικαιολογητικά, η σύνθεση των εξέταστικών επιτροπών και όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης για τη χορήγηση άδειας εκπαιδευτή υπαψήφιων αδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

β) Οι πρωτοβάθμευση, διαδικασία και τα αποτελέσματα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ιδρυσης και λειτουργίας σχολής αδηγών αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών.

γ) Τα της θαλασσης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υπαψήφιων αδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και τα της λειτουργίας σχολών αδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

δ) Τα της εκπαιδευσης και επιφύλαξης των εξεταστών και των εκταίσεων υποψήφιων αδηγών, καθώς και της εκπαίδευσης των υποψήφιων αδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων με την καθιέρωση υποχρεωτικών μάθημάτων πριν από την εξέταση.

Στο ίδιο διάταγμα μπορεί να ορισθεί ότι οι υποδείξεις που δίνονται από τον εξεταστή στον υποψήφιο αδηγό για της ανάγκες των εξετάσεων και στο πλαίσιο αυτών, κατ' εξαιρεση από κατ' ίδιαν διατάξεις του παρόντος Κώδικα, είναι υποχρεωτικές για τον υποψήφιο αδηγό.

ε) Τα των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων του διάταγματος αυτού.

Άρθρο 95  
Ισχύς άδειών αδήγησης

1. Οι άδειες αδήγησης των κατηγοριών Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 ισχύουν χρονικό μέχρι να αυτοπληρώσουν οι κατοχοί τους το εξηκοστό περιπτώ (66) ετος της πλεύσας τους.

Οι άδειες αδήγησης των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε και της κατηγορίας Β, σταν αυτή χρησιμοποιούνται για την αδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της προηγούμενης ανανέωσής τους. Με τη λήξη πενταετίας ισχύος των αδειών αυτών λήγει ουγγρώνως και η ισχύς των αδειών αδήγησης των κατηγοριών Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 που είναι ενσωματωμένες στο έντυπο της άδειας αδήγησης.

Μετά τη συμπλήρωση της πλικίδας των εξήντα πέντε (65) ετών οι άδειες αδήγησης ανανεώνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την έκδοση ή την προηγούμενη ανανέωσή τους.

Η ανανέωση των αδειών αδήγησης γίνεται μετά από ιατρική εξέταση.

Σε περιπτώση που ο ασφαλιστικός φορέας του κατόχου της άδειας αδήγησης των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε και της κατηγορίας Β, για αδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, την παρακρατήσει λόγω ανυπαξιαδότησης για λόγους υγείας, ο ενδιαφερομένος μπορεί να λάβει άδεια αδήγησης των κατηγοριών Α, Β ή των υποκατηγοριών Α1, Β1 (εφόσον κατείχε αυτές), αφού υποστεί ιατρική εξέταση και κρίθει ικανός για τις κατηγορίες η υποκατηγορίας αυτές.

2. Η άδεια αδήγησης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα μερικότερο αυτού, που, κατά περίπτωση, αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Αν τούτο κρίθει επιβεβλημένο, για λόγους υγείας, από τους γιατρούς της ιατροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης. Στην προκειμένη περίπτωση αναγραφετούσαντακτική παρατήρηση πάνω στην άδεια αδήγησης.

3. Η ανανέωση της άδειας αδήγησης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε όχι δύρικς προ του δημήνου, το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της. Άδεια αδήγησης που ανανεώνεται πριν τη συμπλήρωση του δημού έτους της πλικίδας του κατόχου της, σε καμια περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης της ισχύος της επιτέλους παραπλήρωση του δημού έτους της πλικίδας.

Η ανανέωση γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, έπειτα από ιατρική εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κρίθει ότι ο ενδιαφερομένος πληροί τις ελάχιστες αποτελέσματα πρωτοβάθμευσης υγείας.

4. Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του δημού έτους της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ήμερα, μήνας) και το έτος γέννησης του κατόχου της άδειας.

Αν δεν προκύπτει η ημέρα ή ο μήνας γέννησης, τότε λαμβάνονται, ως ημέρα, η πρώτη του μήνα γέννησης και ως μήνας ο πρώτος μήνας του έτους γέννησης.

5. Η άδεια αδήγησης επιτρέπεται να ανανεωθεί και μετά τη λήξη της ισχύος της, αν υπάρχουν σε νόμιμες, προς τούτο, προϋποθέσεις. Η άδεια αδήγησης θεωρείται ότι δεν ισχύει:

α. αν έληξε ο χρόνος ισχύος της,

β. αν έχει φθαρεί η αλλοκαθίσια, σε τέτοια βαθμό που να είναι δυσχερής ο έλεγχός της, και

γ. αν έποιψαν να ισχύουν οι πρωτοβάθμευσης υγείας.

6. Αντός που καταλαμβάνεται να αδηγεί, ενώ η άδεια έχει λήξει, πρωτείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών. Παράλληλα, αφαιρείται η άδεια από το αστυνομικό ή λιμενικό δρυγανό και αποστέλλεται στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών που τη χορήγησε ή σε αυτή, στην Ημερογλή της οποίας θα δηλώσει ο κατόχος της άδειας.

7. Η άδεια αδήγησης για τη Δ κατηγορία χορηγείται σε δύος έχουν ήδη άδεια αδήγησης για τη Β κατηγορία. Η άδεια αδήγησης για τη Δ κατηγορία χορηγείται σε

όσους έχουν ήδη άδεια οδήγησης τουλάχιστον, για την κατηγορία. Η άδεια για την κατηγορίας Β+Ε ή Γ+Ε ή Δ+Ε χωρηγείται σε κατόχους άδειας οδήγησης Β ή Γ ή Δ, αντιστοίχως.

Β. Η ισχύς των άδειών οδήγησης καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Η άδεια της κατηγορίας Α ισχύει καθώς για την υποκατηγορία Α1.

β. Η άδεια της κατηγορίας Β ισχύει καθώς για την υποκατηγορία Β1.

γ. Η άδεια της κατηγορίας Γ+Ε ισχύει καθώς για την κατηγορία Β+Ε.

δ. Η άδεια της κατηγορίας Δ+Ε ισχύει καθώς για την κατηγορία Β+Ε.

ε. Η άδεια της κατηγορίας Γ+Ε ισχύει καθώς για την κατηγορία Δ+Ε, εάν ο κάτοχος της άδειας έχει τη Δ κατηγορία.

9. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ώστε έχει, εφόσον ο κάτοχος της δεν έχει πλικα μικρότερη των 18 ετών. Αν ο κάτοχος τέτοιας άδειας αποκτήσει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο χρόνο και στις ιατρικές προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

#### Άρθρο 96

##### Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων

1. Για την οδήγηση μοτοποδηλάτων αποτελείται άδεια οδήγησης, η οποία χωρηγείται κατά τις κάθιστες διατάξεις, σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι αρμόδιες κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές για την έκδοση άδειας οδηγού διπρόσδικη ή τριπρόσδικη με βοηθητικό κινητήρα (μοτοποδηλάτο), ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων για την απόκτηση της άδειας αυτής, η διαδικασία έκδοσης, ώστε και ο τύπος των άδειών αυτών.

2. Αυτός που οδηγεί μοτοποδηλάτο, χωρίς να έχει την κατά νόμο άδεια οδήγησης, πιμπετάται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι τριάντα (30) μηνών, αυτός δε που οδηγεί μοτοποδηλάτο, όταν η άδεια οδήγησης έχει οφαρεθεί ή ανακληθεί για απορρίπτωση αυτό, πιμπετάται με φυλάκιση τριών (3) μέχρι έξι (6) μηνών.

#### Άρθρο 97

##### Άδειες οδήγησης συρότικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων

1. Δεν επετρέπεται σε κανένα να οδηγεί αγροτικό μηχανηματικό ή μηχανήματα έργων αν δεν έχει την κατά νόμο άδεια οδήγησης. Επίσης δεν επετρέπεται σε κανένα να οδηγεί αγροτικό μηχανηματικό ή μηχανήματα έργων σταν η άδεια αυτή έχει αφαιρεθεί.

2. Το της έκδοσης και ισχύος των άδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων ή μηχανημάτων έργων ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας ή Ανάπτυξης, κατά περίπτωση, και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Αυτός που οδηγεί αγροτικό μηχανηματικό ή μηχανήματα έργων χωρίς να έχει την κατά περίπτωση άδεια οδήγησης ή όταν αυτή έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί, πιμπετάται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι τριάντα (30) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιόδων (50.000) δραχμών.

#### Άρθρο 98

##### Εθικές περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης

1. Αν για τη διάπραξη κακουργήματος ή εκ δόλου πλημμελήματος χρησιμοποιήθηκε οδικό όχημα σαν μέτρο για την τέλεση αυτού, αφαιρείται με απόφαση δικαστηρίου, η άδεια καὶ οι τανοκίδες κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς επίσης και η άδεια οδήγησης του οδηγού που οδηγαύει το πιο πάνω όχημα, για χρονικό διάστημα ενός (1) μέχρι δεκα (10) ετών, εφόσον η επιβάλλομενη ποινή είναι διάφορες τουλάχιστον τριάντα (3) μηνών φυλάκισης.

2. Αυτός που καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραπομμένη άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής πιμπετάται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.

3. Η άδεια οδήγησης οδικού οχήματος αφαιρείται με δικαστική απόφαση, αν από τις γεννόμενες ανακρίσις οποδειχθεί ότι ο κάτοχος της έγινε υπότιμος τραυματίας ή θανάτου με το όχημα που οδηγούσε, παραβίλνοντας δικαίεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα το πιο πάνω ανφιέρομενα στοιχεία αφορούνται ως εξής:

α) Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (3) μηνών και μέχρι δύο (2) ετών, αν από το τροχαίο απάγονο προκλήθηκε θανάτος ή θάνατοι επιβανόντων σε οποιοδήποτε όχημα η πεζού.

β) Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών και μέχρι πέντε (5) ετών, αν από τροχαίο απαχόνισμα προκλήθηκε θανάτος ή θάνατοι επιβανόντων σε οποιοδήποτε όχημα η πεζού, κατά την πράκτιση του απαχόνισμας η εντός τριάντα (30) ημερών από αυτό. Στην περίπτωση αυτή η επαναχρησή της άδειας γίνεται μόνο μετά από επιτυχή θεωρητική και πρακτική εξέταση και εφόσον ο υπότιμος πάρακολουθησε το ισχύον πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υπουργών οδηγών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

γ) Σε περίπτωση παραπρόπτης τα παραπόνων στοιχείο αφαιρείται, με δικαστική απόφαση, τουλάχιστον για διπλότο χρονικό διάστημα από τα προβλεπόμενα πο τάνω. Το δικαστήριο δύναται σε αυτή την περίπτωση να επιβάλλει και την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

4. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί οδικό όχημα χωρίς να κέκτηται νόμιμη άδεια οδήγησης, εκτός των λοιπών προβλεπόμενων ποινών, πιμπετάται του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιοδήποτε κατηγορίας, με απόφαση του δικαστηρίου, τουλάχιστον για τριάντα (30) έτη και τουλάχιστον για δέκα (10) έτη αν έγινε υπότιμος τροχαίος στοιχείο με σοβαρό τραυματισμό ή θανάτο.

5. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί οδικό όχημα κατά το διάστημα που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για οποιοδήποτε λόγο, εκτός των λοιπών προβλεπόμενων ποινών, πιμπετάται με απόφαση του δικαστηρίου, του δικαιώματος επαναχρησής της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) επιπλέον έτη, ενώ αν γίνει υπότιμος τροχαίος στοιχείο με τραυματισμό ή θανάτο, το δικαστήριο δύναται να επιβάλλει και την ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιοδήποτε αδικού οχήματος.

#### Άρθρο 99

##### Παραχώρηση της οδήγησης οχήματος

1. Απογορεύεται η παραχώρηση πους οδηγηησης οδικου

οχήματος σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης, ως και το τυχόν απαιτούμενο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας η σε πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αυτά έχουν αφαιρεθεί για εποικοδόμησης παράβαση. Στη δεύτερη περίπτωση η απαγόρευση ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των ως άνω στοιχείων.

2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου ή πηγαρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι εξ (6) μηνών.

#### Άρθρο 100

Έγγραφο το οποία πρέπει να φέρει ο αδηγός

1. Ο αδηγός αδικού οχήματος υποχρεούτων, όταν αδηγεί, να φέρει τη νόμιμη άδεια οδήγησης, ως και το τυχόν απαιτούμενο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος το οποίο έδηγει και το αποδεικτικό ασφάλισης, αν από τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ασφάλιση.

2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου πηγαρείται με πρόστιμο δέκα χιλιόδων (30.000) δραχμών.

#### Άρθρο 101

Χρήση βοηθητικών οργάνων κατά την οδήγηση

1. Οι αδηγοί αδικων οχημάτων υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να φορούν γυαλιά ή να χρησιμοποιούν άλλα βοηθητικά όργανα ή μέσα, αν τούτο αναγράφεται στην άδειά τους, οι αδηγοί δε μοτοσικλετών υποχρεούνται, αν το χράνος το οποίο φορούν δεν έχει διαφανές προστατευτικό κάλυμμα, να φορούν και γυαλιά κατά τους ανέμους.

2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων αυτού και των υποαριθμών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, πηγαρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

#### Άρθρο 102

Ειδικό σήμα αναγνώρισης νέων αδηγών αυτοκινήτων οχημάτων και σημαντικών στόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.)

1. Οι νέοι αδηγοί υποχρεούνται να τοποθετούν στα ουτοκίνητα που αδηγούν ειδικό σήμα αναγνώρισης για ένα (1) χρόνο από την απόκτηση της άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται τα χαρακτηριστικά του αιγμάτος, ο τρόπος τοποθέτησή του, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικών σημάτων αναγνώρισης, σε αποικοδόμητες μηχανοκίνητα όχημα, αν αυτό αδηγείται από άτομο με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) ή είναι ειδικά διασκευασμένο για τη μεταφορά του. Με απόφαση των ίδιων Υπουργών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά του αιγμάτος, ο τρόπος τοποθέτησή του, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων αυτού πηγαρείται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

## ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΛΙΡΟΣΤΙΜΑ

#### Άρθρο 103 Επιβολή διοικητικών μέτρων

1. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ-6, Ρ-8 έως Ρ-14, Ρ-18 έως Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33), 5 παρ. 8 (περιπτ. ε', στ. ζ'), 12 παρ. 7, 16 παρ. 2 και 3, 21, 23, 25, 34 παρ. 2 περιπτ. ιστ. ζ', σ' και παρ. 3 έως 7, 37, 39 παρ. 2, 54 παρ. 1, 64, 66, 70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7, 8, 11, 12 και 13 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του αιγμάτος για είκοσι (20) ημέρες. Το υπό της παραγράφου μετήπ προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο επιβάλλεται και στην περιπτώση παράβασης του άρθρου 5 του ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ αποχήματων αυτοκινήτων αστυνομίας ευθύνης.

2. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ-1, Ρ-2, Ρ-5, Ρ-7, Ρ-21 έως Ρ-24, Ρ-27 έως Ρ-32, Ρ-40, Ρ-45 έως Ρ-57 και Ρ-59), 5 παρ. 8 (περιπτ. α', β', γ', δ', π', Β, ι, ια', ιβ', ιγ') και 9, 6 παρ. 1 (περιπτ. β', ε' και η'), 16 παρ. 1 και 5 έως 8, 17, 19 παρ. 5, 26, 27, 29, 33, 34 παρ. 2, 55, 57, 61, 62 και 88 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του αιγμάτος για φαράντα (40) ημέρες.

3. Για τις παραβάσεις των πιο πάνω παραγράφων, που αναφέρονται σε ελλείψεις του αιγμάτος ή ελαττωματική λειτουργία του, η σημαία επιρρεάζει διαμεμένης την αδική ασφάλεια, την υπό τούτου εκπομπή επικίνδυνων κακωσερίων, πριν πρόκληση υπερβολικών θυρεών, ως και στη μη ασφάλιση του αιγμάτος, η επιπτοφή των αφαίρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας του αιγμάτος (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) γίνεται μόνον εφόσον διαπιστώθει αρμόδιως η αποκατάσταση των ελαττωμάτων του αιγμάτος ή των ελλείψεων αυτού. Αν και μετά την παράδειση του χρόνου μέχρι του οποίου διαρκεί τα ληφθέν, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, διοικητικό μέτρο, δεν έχει αποκατασταθεί το ελάττωμα για το οποίο έγινε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του αιγμάτος, παρατίνεται η ληφθή του μέτρου αυτού μέχρι αποκατάστασης του ελάττωματος ή των ελλείψεων του αιγμάτος, αρμόδιως διαπιστωμένων.

4. Κατ' εξαίρεση των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2 των άρθρων αυτού, δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των πιο κάτω κατηγοριών αιγμάτων:

α) Οδικών ακτινότων που ανήκουν στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμισθωτης αυτών, κατά τη διάρκεια της μεθώπισης.

β) Οχημάτων δημόσιας χρήσης, εφόσον δεν οδηγούνται από τους ιδιοκτήτες ή τους κατόχους αυτών.

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για παραβάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε ελλείψεις ή ελαττωματική λειτουργία του αιγμάτος, που επηρεάζουν διαμεμένης την αδική

ασφάλεια ή σε εκπομπές επικινδυνών κάμπασεριών και την πρόκληση υπερβολικών βεβαίωσών (άρθρο 15 πάρ. 1 και 2: 50, 55, 57, 61, 62, 64, 88, 70, 78, 79 και 81 πάρ. 1, 7, 8, 11, 12 και 13 και 88 πάρ. 3 του Ιαρόντος Κώδικα), καθώς και για την παράβαση του άρθρου 5 του ν. 489/1976.

5. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αφαιρεσθή της άδειας οδήγησης και των κρατικών πινακίδων τους οχήματος ενεργείται αρέσκιας και επί τόπου από τον βεβαιωθεί τη τους βεβαιούντες την παρύβαση αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια δργανα με τους ίδιους και τις προυποθέσεις, που αρίζει κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης.

Η άδεια οδήγησης και οι κρατικές πινακίδες προσκομίζονται, χωρίς υποίπτο βραδύτητα, από το ενέργησαν την αφαιρεσθή δργανό στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή μαζί με σχετική έκθεση της παράβασης. Αυτός σε βάρος του οποίου λαμβάνεται διοικητικό μέτρο μπορεί, εμφανιζόμενος στην αρμόδια Αρχή, να ισχεύει τις ανταρρήσεις του και μετά επικυρώνεται η αιρετού το διοικητικό μέτρο. Στην περίπτωση κατά την οποία η δύνεση αφαιρεσθή των πινακίδων είναι αδύνατη, ενεργείται αυτή ευθύς ως κάταστει αυτό δύνατόν, πάντως δε πριν από την παραγραφή της παρύβασης για την οποία προβλέπεται η αφαίρεση των πινακίδων.

Σε κάθε περίπτωση επιβολής του κατά τις πιο πάνω παραγράφους διοικητικού μέτρου, ο αδημός, κάτοχος της ιδιοκτήτης, υποχρεούται, ειδοποιούμενος από την οικεία Αστυνομική Αρχή, να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, ώστε και την άδεια ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση. Αυτός που δεν συμμορφώνεται με τη διάταξη αυτή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενδε (1) μηνός, της εκτέλεσης του διοικητικού μέτρου μη επιτρεπόμενης από την έκθεση της ημερήσιης δίκης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται τα τεχνικά ή μη θέματα για την εφόδιμογρή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

6. Οι διατάξεις για την αφαιρεσθή, μεταφορά, αποθήκευση, φυλαξή και επαντροφή των, κατά τα συντάρω, ακριβούμενων στοιχείων κυκλοφορέας, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδέται ώστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης και βαρύνουν τον ιδιοκτήτη τη κάτοχο του οχήματος και καταβάλλονται προ της παραλαβής των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Με το αυτό προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το μήνα των πιο πάνω δραπανών, ώστε επίσης ο τρόπος της επαντροφής τους και τη διασχιστή των εισαρραγώμενων χρηματικών ποσών, ώστε και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκεία για την εφόδιμογρή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

7. Τα από το άρθρο αυτό προβλεπόμενα διοικητικό μέτρο επιβάλλονται παράλληλο και ανεξάρτητα από τις ημικείς της άλλες κυρώσεις, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

#### Άρθρο 104

Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα

1. Σε διασυνοριακές παραβάσεις στον παρόντα Κώδικα, επιβάλλεται, όπό το βεβαιώνει αυτές αστυνομικό δργανό, πρόστιμο ίσο με το μισό της προβλεπόμενης στον παρόντα Κώδικο για καθεμά από αυτές ποινής, η καταβολή τους αποτελάσσει τους παραβάτες της ποινικής διωμησης. Σε

περιπτώσεις συγκρότησης μεκτών συνεργειών για τη διαπιστωση συγκεκριμένων παραβάσεων του παρόντος Κώδικα, την ποινή του προστίμου επιβάλλεται το αστυνομικό όργανο που παρούσταν κατά τον έλεγχο.

Σε διασυνοριακές παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου, επιβάλλεται αυτό από το διοικητή της υπηρεσίας.

Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις παραβάσεων που προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα, οι οποίες καταγράφονται από τεχνικά μέσα, όπως ραντάρ και φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές. Τα τεχνικά μέσα, με τα οποία διενεργείται η διαπιστωση παραβάσεων του παρόντος Κώδικα στους χώρους όπου διεξάγεται η δημόσια κυκλοφορία, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική πραειδοποίηση προς τα κοινό με μόνιμες πινακίδες για την υπαρχεί και τη λειτουργία τους. Ο τρόπος πας τοποθετήσης τους, οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών των μέσων, η λειτουργία τους για τη διαπιστωση των παραβάσεων, τα σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων που αναλέγονται από αυτά και τη βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στη χρήση τους για τη διαιρύλαξη των δικαιωμάτων διώνων υπόκεινται από δρόμη τους και κάθε άλλη αναγκαία λειτουργεία καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδέται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Σε περίπτωση συρροής πτωματικών παραβάσεων επιβάλλεται συναλλική ποινή, η οποία αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για τη βεβαίωση, το οποίο επανέκαμπται κατά το μισό των γροστίμων. Το οποία προβλέπονται για τις όλες συντρέχουσες παραβάσεις, κατά τον υπολογισμό της πιο κάνω παραγράφου του άρθρου αυτού.

3. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης πτωματικής παράβασης εκ των προβλεπομένων στον παρόντα Κώδικα, το αστυνομικό όργανο, που τη βεβαιώνει, αρίζει εύλογα χρόνο για την φρον της και αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί επιβάλλεται νέο πρόστιμο, κατά τα ορίζομενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.

4. Με απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικό τα πρόστιμα που προβλέπονται για παραβάσεις αυτού του Κώδικα, κάθε δύο (2) χρόνια, με βάση τον τύπο:

Π (αναπρ.) - Π (ισχ.) + Π (ισχ.) . Μ.Δ.Τ.Κ.  
όπου

Π (αναπρ.): το αναπροσαρμοσμένο πρόστιμο που βασικοποιείται από τον παραβάτη.

Π (ισχ.): το πρόστιμο που ήδη καταβάλλεται.

Μ.Δ.Τ.Κ.: Το όφελος των ποδοστών μεταβολής του δεικτή πιρών καταναλωτή της 31ης Δεκεμβρίου των δύο προηγούμενων ετών (του έτους αναπροσαρμογής) υπολογιζόμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το χρηματικό ποσό που προκύπτει στραγγυλαποκεποτεί, σύμφωνα με την αρχή της μεγαλύτερης προσεγγισης, ανά χίλιας (1.000) δραχμές.

#### Άρθρο 105

Δικαιονομικές διατάξεις

1. Οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 104 καταλαμβανόμενη επί αυτοφώρω, οι οποίοι αμφιστρητούν παράβαση η οποία τους αποδίδεται, έχουν το

δικαιώματα να ζητήσουν με προφορική δηλωσή τους στο αστυνομικό όργανο, το οποίο βεβαιώνει την παράβαση, την παραπομπή τους στο αρμόδιο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πονικής Δικονομίας Πταιωματοδοκείο, για να δικαιωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού. Από το Πταιωματοδοκείο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τις αχετεκές ανισιωτικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Η διάτοξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τις παραβάσεις που επιβάλλεται διαικητικό πρόστιμο.

2. Αυτοί που ζητούν την παραπομπή τους στο αρμόδιο Πταιωματοδοκείο καλούνται από τα βεβαιώντα την παράβαση αστυνομικό όργανο να εμφανισθούν ενώπιον του αωνίου δικαιοτηρίου ή στο Πταιωματοδοκείο της έδρας του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου έγινε η παράβαση, σε αριστούντη πιέρα και ώρα, η οποία σημειώνεται στην πράξη βεβαιωσης της παραβάσης, η οποία επέχει θέση κλητηρίου θεσμούσατος.

3. Κατά την εκδίκωση της παραβάσης στο Πταιωματοδοκείο δεν απαιτείται σύνταξη νέας πράξης βεβαιωσης αυτής σύτερα εμφανίζεται το αστυνομικό όργανο, το οποίο τη βεβαιώνει, εκτός αν η εμφάνιση του διαταχθεί από το δικαστήριο.

4. Ως προς τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενο της πράξης βεβαιώσης της παραβάσης, το αρμόδιο όργανο, την ακολουθούμενη διαδικασία εκδοσης και περαιτέρω καταβολής του ήρεστίου τη παραπομπής του παραβάτη στο Πταιωματοδοκείο, τα της εξαρθρώσεις των στοιχείων ταυτότητος του παραβάτη, ως επίσης και το της ειδικής διωσιδικιας επί Πταιωματικών παραβάσεων, εφαρμόζονται τα αριζόμενα στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 του ν.δ. 805/1971 περί πταιωματικών παραβάσεων βεβαιουμένων παρά των αστυνομικών οργάνων.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

##### Άρθρο 106

Ανάλυσης άδειας ικανότητας οδηγού

1. Αν διαταχθεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, η ανάλυση της άδειας ικανότητας οδηγού, μπορεί ο οδηγός κατά του οποίου λαμβάνεται το μέτρο αυτό, αν συντέρχουν αι νόμιμες προυποθέσεις, να λάβει νέα άδεια μετά τριετία από την ανάλυση, εκτός και αν πράκτειται για ανάλυση εφ' όρου ζωής.

2. Σε περίπτωση ανάλυσης άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων οχημάτων, η Αστυνομική Αρχή, η οποία εκτελεί τη σχετική απόφαση, οφείλει να διαβιβάσει την άδεια στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που την εξέδωσε.

##### Άρθρο 107

Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών

1. Με απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθερώνεται Σύστημα Ελέγχου της Συμπεριφοράς των Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων ή αρκούντων κατηγοριών εξ αυτών τη και των μοτοποδηλάτων, με τη συγκέντρωση και καταχώριση των στοιχείων για τις διαπραττόμενες από αυτούς παραβάσεις ορισμένων διατάξεων του παρόντος Κώδικα και της κατηγορίας αυτών.

2. Με την αυτή απόφαση καθορίζονται ο τρόπος συγκέντρωσης και καταχώρισης των πιο πάνω στοιχείων, η βαθμολόγηση των παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα διουκητικά μέτρα στην περίπτωση συγκέντρωσης

ορισμένης βαθμολογίας και μπορεί να ορίζεται ότι άδεια οδήγησης που αφορά την παραπομπή των συστήματος ελέγχου ή της συμπεριφοράς των οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.), επαναχορηγείται μόνο μετά από εκπλάσεωση του οδηγού με το ειδικό περιεχόμενο που ορίζεται η απόφαση και εξέτασή του.

3. Το πιο πάνω διουκητικά μέτρα επιβάλλονται και εκτελούνται παράλληλα κατ' ανεξάρτητα με τις ποινικές κυρώσεις.

4. Για όσους παραβάσεις εντάσσονται στο αύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα, οι αποιεις προβλέπουν διουκητικές ποινές, ώστε και οι διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται παρεπόμενες ποινές αφέρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού από τα δικαιοτήρια, πλην ορισμένων παραβάσεων που καθορίζονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, για τις οποίες επιβάλλονται παράλληλα και οι διουκητικές κυρώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

Για τις παραβάσεις του παρόντος Κώδικα, που βαστούνται μελλοντικά στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών, μπορεί, με την απόφαση ένταξής τους, να επιψηλάσσονται η εφαρμογή και των ιδίων αυτών διατάξεων.

Οι σχετικές παραβάσεις καταγράφονται και πιμπρούνται κατά τις οριζόμενες στην κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.

#### Άρθρο 108 Κέντρο Οδικών Πληροφοριών

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης μπορεί να ιδρυθεί Κέντρο Οδικών Πληροφοριών (Κ.Ο.Π.), με επιχορηγούμενα από τον Κρατικό Προυπολογισμό, έργο του οποίου θα είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με την πυκνότητα της κυκλοφορίας, τα εμπόδια και την κατάσταση των οδών, τις τοπικές καιρικές συνθήκες, ώστε κάθε άλλης πληροφορίας χρήσιμης για την κυκλοφορία των οχημάτων, που βασιζόταν στο Κέντρο αυτό από τις υπηρεσίες της Τροχολας και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2. Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν η νομική μορφή και ο λεπτομέρειες λειτουργίας του Κέντρου αυτού, ώστε και ο φορέας που θα το εποπτεύει.

#### Άρθρο 109 Δημοσίευση αποφάσεων

1. Οι κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα εκδιδόμενες αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από αυτές που εκδίδονται από τη Αστυνομική Αρχή, οι οποίες δημοσιεύονται με τοιχακόλληση στα κεντροκόπετρα αγοραία των πόλεων και χωρών που αφαρούν ή με δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες. Για τη δημοσίευση αυτοφέσσεται έκθεση από το αρμόδιο όργανο, η οποία περιλαμβάνει τη χρονολογία και τον τόπο της δημοσίευσης και η οποία υπογράφεται από δύο (2) μάρτυρες. Αντίγραφο της έκθεσης πρετάται από τον αικείο διαικητή και δευτέρο αντίγραφο υποβάλλεται σε αυτόν που εξέδωσε την αστυνομική απόφαση, ενώ το πρωτότυπο αποστέλλεται στο δημόσιο κατηγορο.

#### Άρθρο 110 Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα καταργείται ο ν. 2084/1992, όπως τροποποιήθηκε με

το άρθρο 57 παρ. 15 του ν. 2218/1994, τα άρθρα 3, 4 και 5 του π.δ. 19/1995, τα άρθρα 8 παρ. 6 και 18 και 9 του ν. 2366/1995 και το άρθρο 9 παρ. 9-13 του ν. 2503/1997, καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του β.δ. της 24-9/20.10.1958, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και ισχυούν, δεν θύγονται από τις

διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δύναμη των δημοσικών ή κοινωνικών αρχών για την κατάληψη σδους ή πεζοδρόμου χορηγείται με τη προϋποθέσεις του άρθρου 4β του παρόντος Κώδικα.

3. Δικαδίξεις που αφορούν την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών κρατικών υπηρεσιών δεν θίγονται από τον παρόντα Κώδικα.

**ΠΙΝΑΚΑΣ**

σχεδίων πινακιδών σήμανσης οδών

## I. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)



(Κ - 1α)

Επικίνδυνη αριστερή στροφή.



(Κ - 1δ)

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.



(Κ - 2α)

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη αριστερά



(Κ - 2δ)

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη δεξιά.



(Κ - 3)

Επικίνδυνη κατωφέρεια, (με κλίση όπως η αναγραφούμενη στην Πινακίδα).



(Κ - 4)

Απότομη ανωφέρεια, (με κλίση όπως η αναγραφούμενη στην Πινακίδα).



(Κ - 5)

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.



(Κ - 6α)

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.



(Κ - 6δ)

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.



(Κ - 7)  
Κινητή γέφυρα



(Κ - 8)  
Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή  
όχθη ποταμού.



(Κ - 9)  
Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα,  
σε κακή κατάσταση, με λάκκους  
κ.λ.π.



(Κ - 10)  
Επικίνδυνα υπερυψωμένο οδό-  
στρωμα η απότομη κυρτή αλλαγή  
της κατά μήκος κλίστης της οδού.



(Κ - 11)  
Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλά-  
κι) ή απότομη κούλη αλλαγή της  
κατά μήκος κλίστης της οδού.



(Κ - 12)  
Ολισθηρό οδόστρωμα



(Κ - 13)  
Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων,  
(ασύνδετο αμμοχάλικο).



(Κ - 14)  
Κίνδυνος από πτώση βράχων  
και από την παρουσία τους στο  
οδόστρωμα.



(Κ - 15)  
Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών



(Κ - 16)  
Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης  
παιδιών (Σχολεία, Γήπεδα κλπ.).



(Κ - 17)  
Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου  
ή διάβασης ποδηλατιστών.



(Κ - 18)  
Κίνδυνος από διελευση οικοσί-  
των ζώων



(Κ - 19)

Κίνδυνος από διεύλευση  
άγριων ζώων.



(Κ - 20)

Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων  
εργασιών στην οδό.



(Κ - 21)

Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η  
κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρί-  
χρωμη φωτεινή σηματοδότηση.



(Κ - 22)

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσης  
προσγειουμένων ή απόγειουμέ-  
νων αεροσκαφών.



(Κ - 23)

Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού  
ανέμου (όπως δείχνει η κατεύ-  
θυνση του ανεμούριου).



(Κ - 24)

Προαναγγελία διπλής κυκλο-  
φορίας



(Κ - 25)

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (μη  
δηλούμενοι στις πινακίδες Κ - 1  
έως Κ - 24).



(Κ - 26)

Προσοχή, διασταύρωση όπου  
ισχύει η από δεξιά προτεραιό-  
τητα.



(Κ - 27)

Διασταύρωση με οδό, οι επί της  
οποίας κινούμενοι οφείλουν να  
παραχωρήσουν προτεραιότητα.



(Κ - 28α)

Διακλάδωση με κάθετη οδό αρι-  
στερά, οι επί της οποίας κινού-  
μενοι οφείλουν να παραχωρή-  
σουν προτεραιότητα.



(Κ - 28δ)

Διακλάδωση με κάθετη οδό δε-  
ξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι  
οφείλουν να παραχωρήσουν  
προτεραιότητα.



(Κ - 29α)

Διακλάδωση με λοξή οδό αρι-  
στερά, οι επί της οποίας κινού-  
μενοι οφείλουν να παραχωρή-  
σουν προτεραιότητα.



(K - 29δ)

Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά, πάνω στην οποία οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.



(K - 30)

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.



(K - 31)

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης με κινητά φράγματα.



(K - 32)

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.



(K - 33) (K-34) (K - 35)

Πρόσθετες επαναληπτικές Πινακίδες στις προσβάσεις ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν προσέγγιση σ' αυτές.



(K - 36)

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, χωρίς κινητά φράγματα μονής σιδηροδρομικής γραμμής.



(K - 37)

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας, ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.



(K - 38α)

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.



(K - 38δ)

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.



(K - 39)

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.



(K - 40)


Σήραγγα.



(P - 1)  
Υποχρεωτική παραχώρηση  
προτεραιότητας.



(P - 2)  
Υποχρεωτική διακοπή πορείας




(P - 3)  
Οδός προτεραιότητας.



(P - 4)  
Τέλος οδού προτεραιό-  
τητας.



(P - 5)  
Προτεραιότητα της αντί-  
θέτως ερχόμενης κυκλο-  
φορίας λόγω στενότητας  
οδοστρώματος.



(P - 6)  
Προτεραιότητα έναντι  
επερχόμενης κυκλοφο-  
ρίας (λόγω στενότητας  
οδοστρώματος).



(P - 7)  
Απαγορεύεται η είσοδος  
σε όλα τα οχήματα.



(P - 8)  
Κλειστή οδός για όλα τα  
οχήματα και προς τις  
δύο κατευθύνσεις.



(P - 9)  
Απαγορεύεται η είσοδος  
σε μηχανοκίνητα οχή-  
ματα εκτός των διπρόσων  
μοτοσικλετών.



(P - 10)  
Απαγορεύεται η είσοδος  
στις μοτοσικλέτες.



(P - 11)  
Απαγορεύεται η είσοδος  
στα ποδήλατα.



(P - 12)  
Απαγορεύεται η είσοδος  
στα μοτοποδήλατα.



(P - 13)  
Απαγορεύεται η είσοδος  
σε φορτηγά αυτοκίνητα.



(P - 14)  
Απαγορεύεται η είσοδος  
σε μηχανοκίνητο όχημα  
το οποίο σύρει ρυμουλ-  
κούμενο πλήν ημιρυ-  
μουλκουμένου ή ρυμουλ-  
κουμένου ενδός άξονα.



(P - 15)  
Απαγορεύεται η είσοδος  
σε πεζούς.



(P - 16)

Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.



(P - 17)

Απαγορεύεται η είσοδος σε χειρόμαξες.



(P - 18)

Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.



(P - 19)

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.



(P - 20)

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).



(P - 21)

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 2) μέτρα.



(P - 22)

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 3,5) μέτρα.



(P - 23)

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους ... (π.χ. 5) τόνους.



(P - 24)

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους ... (π.χ. 2) τόνους.



(P - 25)

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 10) μέτρα.



(P - 26)

Απαγορεύεται η οδήγηση οχημάτος σε απόσταση μικρότερη των... (π.χ. 70) μέτρων από του προηγούμενου.



(P - 27)

Απαγορεύεται η αριστερή τροφή.



(P - 28)

Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.



(P - 29)

Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180°).



(P - 30)

Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των διπρόσδικων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο.



(P - 31)

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτ/των μεγίστου επιτρεπομένου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα.



(P - 32)

Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των (π.χ. 50) χλμ/ώρα.



(P - 33)

Απαγορεύεται η χρήση πηχητικών οργάνων προεδροποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος).



Τελωνείον  
Customs

(P - 34)

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου.




(P - 35)

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ σταθμού Διόδιων.



(P - 36)

Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί με απογορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.



(P - 37)

Τέλος ορίου ταχύτητος που έχει επιβληθεί με απογορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ/ώρα).



(P - 38)

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος που έχει επιβληθεί με απογορευτική πινακίδα.



(P - 39)

Απαγορεύεται η στάθμευση.



(P - 40)

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.



(P - 41)

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες.



(P - 42)

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες.



(P - 43)

Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας).



(P - 44)

Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.



(P - 45)

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα οριστικές ή ευφλεκτές ύλες.



(P - 46)

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.



(P - 47)

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.



(P - 48)  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.



(P - 49)  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.



(P - 50)  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.



(P - 50a)  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.



(P - 50δ)  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.



(P - 51α)  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.



(P - 51δ)  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.



(P - 52)  
Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.



(P - 52α)  
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.



(P - 52δ)  
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.



(P - 53)  
Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.



(P - 54)  
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).



(P - 55)  
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο - έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες).



(P - 56)  
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ειφόπιων, (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων, οχημάτων άμεσης ανάγκης και εκτός ειφόπιων που χρησιμοποιούν την οδό).



(P - 57)  
Υποχρεωτική ελαχιστή ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ. 30 χλμ/ώρα).



(P - 58)  
Τέλος υποχρεωτικής ελαχιστής ταχύτητας που έχει επιβληθεί με την πινακίδα P - 57.



(P - 59)

Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιόνων, σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου.



(P - 60)

Ανωτάτη ταχύτητα περιοχής.



(P - 61)

Έξοδος από περιοχή με ανωτάτο όριο ταχύτητας.




(P - 62)

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος από φορτηγά αυτοκίνητα που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.



(P - 63)

Απαγορεύεται το ρυμουλμουλκαύμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόννους.



(P - 64)

Απαρορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.



(P - 65)

Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι' αυτή την κατηγορία.



(P - 66)

Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.



(P - 67)

Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλλεϋ



(P - 68)

Τέλος αποκλειστικής διεύλευσης λεωφορείων ή τρόλλεϋ.



(P - 69)

Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.



(P - 70)

Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων π.χ. ταξί.



(P - 71)

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχημάτα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια.



(P - 72)

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας....



(P - 73α)

Υποχρεωτική Κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.



(P - 73δ)

Υποχρεωτική Κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.



(P - 74α)

Υποχρεωτική Κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.



(P - 74δ)

Υποχρεωτική Κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.



(P - 75)

Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

## III. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π)

Οι στα ακόλουθα σχέδια πληροφοριακών πινακίδων αναγραφές: τοπονυμιών χιλιομετρι-  
αποστάσεων κατευθύνσεων, βελών κλπ, αποτελούν παραδείγματα των αντιστοίχων  
πινακίδων.



(Π - 1)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία τοποθε-  
τείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ δια-  
σταυρώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χι-  
λιομετρικών αποστάσεων.



(Π - 2)


Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία τοποθε-  
τείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ δια-  
κλαδώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χι-  
λιομετρικών αποστάσεων.



(Π - 3)  
Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.



(Π - 3β)  
Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.



(Π - 6)  
Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επομένη διασταύρωση όπου αυτή απαγορεύεται.




(Π - 8α)  
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας, με μορφή βέλους.



(Π - 8γ)  
Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.



(Π - 3α)  
Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.



(Π - 4)  
Προειδοποιητική για αδιέξοδο



(Π - 5)  
Προειδοποιητική για αδιέξοδο



(Π - 7)  
Προειδοποιητική πινακίδα προεπιλογής λωρίδας σε διασταύρωση σε οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.



(Π - 8β)  
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας, με μορφή βέλους.




(Π - 8δ)  
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με μορφή βέλους.




(Π - 9)  
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας (μορφής ορθογωνίου).



(Π - 10)  
Κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.



(Π - 11)  
Κατεύθυνση προς κατασκήνωση.



(Π - 12)  
Κατεύθυνση προς Ξενώνα Νεόπητας.



(Π - 13)  
Αρίθμηση Εθνικών Οδών.



(Π - 14)  
Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.



(Π - 15)  
Χιλιομέτρηση οδών.



(Π - 16)  
Χιλιομέτρηση οδών.

**Τρίπολις**  
**Tripolis**

(Π - 17)  
Αρχή κατοικημένης περιοχής.

**Ποταμός Εύρωτας**  
**Evrotas River**

(Π - 19)  
Τοπωνυμία.



(Π - 18)  
Τέλος κατοικημένης περιοχής.

**Μέγαρα 21**  
**Κόρινθος 65**

(Π - 20)  
Επιβεβαιωτική πινακίδα (Παράδειγμα).



(Π - 21)  
Διάβαση πεζών



(Π - 22)  
Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).



(Π - 23)  
Μονόδρομος.



(Π - 24)  
Μονόδρομος.



(Π - 25)  
Οδός αδιέξοδη.



(Π - 26)  
Οδός ταχείας κυκλοφορίας.



(Π - 26a)  
Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.



(Π - 27)  
Αυτοκινητόδρομος.



(Π - 27a)  
Τέλος αυτοκινητοδρόμου.



(Π - 28)  
Στάση Λεωφορείου ή Τρόλλεϋ.



(Π - 29)  
Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1, 2, 3 της πινακίδας.



(Π - 30)  
Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιόνων (για το πλαίσιο της Π - 29).



(Π - 31)  
Χώρος επιτρεπομένης στάθμευσης.



(Π - 31a)  
Περιοχή επιτρεπομένης στάθμευσης.



(Π - 31β)  
Έξοδος από περιοχή επιτρεπομένης στάθμευσης.

(Π - 31γ)  
Κατεύθυνσης προς χώρο επιτρεπομένης στάθμευσης.

(Π - 32)  
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.

(Π - 33)  
Συνεργείο επισκευής βλαβών.



(Π - 34)  
Τηλέφωνο.

(Π - 35)  
Πρατήριο καυσίμων.

(Π - 36)  
Ξενοδοχείο ή Μοτέλ.

(Π - 37)  
Εστιατόριο.



(Π - 38)  
Αναψυκτήριο ή καφενείο.

(Π - 39)  
Θέση για παραμονή εκδρομέων.

(Π - 40)  
Σημείο έναρξης περιπάτου.

(Π - 41)  
Θέση για κατασκήνωσεις.



(Π - 42)  
Θέση για τροχόσπιτα.

(Π - 43)  
Θέσεις για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.

(Π - 44)  
Ξενώνας Νεότητας.

(Π - 45)  
Τουριστικές Πληροφορίες.



(Π - 46)  
Περιοχή κολύμβησης.



(Π - 47)  
Εγκαταστάσεις υγιεινής.



(Π - 48)  
Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.



(Π - 49)  
Σήραγγα.



(Π - 50)  
Αεροδρόμιο.



(Π - 51)  
Ελικοδρόμιο.



(Π - 52)  
Εναέρια μεταφορά.



(Π - 53)  
Λιμάνι.



(Π - 54)  
Τουριστικό λιμάνι.



(Π - 55)  
Λιμενικός σταθμός ιπταμένων σκαφών.



(Π - 56)  
Λιμενικός σταθμός εμπορικών σχηματαγωγών πλοίων.



(Π - 57)

Αστυνομία.



(Π - 58)

Αρχή περιοχής κατοικίας



(Π - 59)

Τέλος περιοχής κατοικίας.  
μένων σκαφών.

(Π - 60)

Άτομα με μειωμένη  
κινητικότητα.

(Π - 61)

Άνω (υπέργεια)  
διάβαση πεζών.


(Π - 62)

Κάτω (υπόγεια)  
διάβαση πεζών.

(Π - 63)


Ανισόπεδη διάβαση πεζών  
χωρίας σκαλοπάτια.

(Π - 64)


Συνιστώμενη  
ταχύπτητα.

(Π - 65)

Γενικά όρια ταχύπτητας.




(Π - 66)

Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας  
Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ

(Π - 67)

Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λω-  
ρίδα κυκλοφορίας.



(Π - 68)  
Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα  
κυκλοφορίας.




(Π - 69)  
Αριθμός και κατεύθυνσης κυκλοφοριακών λωρίδων.



(Π - 69α)  
Αριθμός και κατεύθυνσης κυκλοφοριακών λωρίδων.



(Π - 70)  
Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.



(Π - 71)  
Εγκαταστάσεις υγιεινής για άτομα με μειωμένη  
κινητικότητα.



(Π - 72)  
Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. Μετρό για χρησιμοποίηση του μεταφορικού αυτού μέσου).



(Π - 73)  
Προειδοποίηση κατεύθυνσης οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο.



(Π - 74)

Κατεύθυνσης - επισήμανσης επικινδύνων καμπυλών.

(Π - 75)

Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης τοποθετούμενα σε επικινδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.



(Π - 76)

Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.



P - 52δ



P - 52a



P - 52



(Π - 77)

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου.  
(Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη P - 52δ).



(Π - 78)

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδας ή εμποδίου.  
(Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη P - 52a).



(Π - 79)

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμποδίου.  
(Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη P - 52).

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

**KOMBOΣ  
INTERCHANGE  
2000 m**

(Π - 80)

Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο.



(Π - 81)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων προ ανισοπέδου κόμβου.



(Π - 82)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων ειδόδου σε αυτοκινητόδρομο από δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου.



(Π - 83)

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.



(Π - 84)

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.



500 m

(Π - 85)

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).



(Π - 86)

Κατεύθυνση εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.



(Π - 87)

Επιβεβαιωτική της εισόδου στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά τον ανισόπεδο κόμβο.



(Π - 88)

Προειδοποιητική κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.



(Π - 89)

Κατευθύνσεως εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.



(Π - 90α)



(Π - 90β)



(Π - 90γ)

Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε αποστάσεις 300, 200, 100 μ. αντίστοιχα προ της αρχής της λωρίδας επιβράδυνσης του κόμβου (όπου η πινακίδα Π - 85).



Π - 91

Προειδοποιητική υποχρεωτικής παρακαμπτήριας διαδρομής των οδικών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.



Π - 92

Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.



Π - 92α

Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.



Π - 93

Ρύθμιση κυκλοφορίας από σχολικό τροχονόμο.



Π - 94


Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Οι παραβάτες μετακινούνται.

## IV. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (Πρ)



(Πρ - 1)

Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικινδυνητικής θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος μ' αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 200 μ.).



(Πρ - 2)

Μήκος του επικινδύνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα ή περιορισμός (π.χ. 1 χλμ.).



(Πρ - 3α)

Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επι... (π.χ. 10) μ. από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.



(Πρ - 3β)

Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επι... (π.χ. 5) μ. και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.



(Πρ - 3γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επι... (π.χ. 10) μ. από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.



(Πρ - 4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



(Πρ - 4β)

Επανάληψη ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



(Πρ - 4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.




(Πρ - 4δ)

Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.




(Πρ - 4ε)

Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.



(Πρ - 5)

Πάγος



(Πρ - 6)

Βροχή.


Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (π.χ. α-δ)

(Πρ - 7)



(Πρ - 8)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής Τ (π.χ. α-β)



(Πρ - 9)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής Λ (π.χ. α-β)



(Πρ - 10)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής Υ (π.χ. α-γ)



(Πρ - 11)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής Σ (π.χ. α-β)



(Πρ - 12)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής Ζ (π.χ. α-γ)



(Πρ - 13)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής Ι (π.χ. α-β)



(Πρ - 14α)

Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά (14α) - δεξιά (14δ)



(Πρ - 14δ)



(Πρ - 15α)

Ανακάμπτων ελιγμός αριστερά (15α) - δεξιά (15δ)



(Πρ - 15δ)

(Πρ - 16) Επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο:

(Σύμβολα οχημάτων)



(Πρ - 16α)

Ζωήλατο όχημα.



(Πρ - 16β)

Χειράμαξα.



(Πρ - 16γ)

Ποδήλατο.



(Πρ - 16δ)

Μοτοποδήλατο.




(Πρ - 16ε)

Μοτοσικλέττα.




(Πρ - 16στ)

Επιβατικό όχημα.



(Πρ - 16ζ)

Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέιλερ).



(Πρ - 16η)

Αγροτικό μηχάνημα.



(Πρ - 16θ)

Λεωφορείο ή τρόλλεϋ.



(Πρ - 16ι)

Φορτηγό αυτοκίνητο.




(Πρ - 16ια)

Φορτηγό αρθρωτό (κονταίνερ).




(Πρ - 16ιβ)

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκουμένου ενός άξονα.



(Πρ - 16 ιγ)

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέιλερ).



(Πρ - 16 ιδ)

Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

(Πρ - 17)  
(α έως ιδ)

Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αριθμηση αντίστοιχη με την Πρ - 16).



(Πρ - 18α)

Επιτρέπεται μόνο για τα ταξί.



(Πρ - 18β)

Εξαιρούνται μόνο τα ταξί.

**Άρθρο δεύτερο  
Έναρξη ισχύος του Κάδικα**

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει μέστερα από δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**

σημαντικοί

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ <b>Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ</b>	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ <b>ΓΙΑΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΣΙΟΥ</b>
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΟΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ <b>ΚΩΝΣΤ. ΛΑΛΟΥΤΗΣ</b>	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ <b>ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ</b>
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ <b>ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ</b>	ΔΗΜΟΣΙΕΤΑΣΗΣ <b>ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΚΟΠΗΣ</b>
<b>ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΝΙΩΝ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ</b>	

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Μαρτίου 1989

Ο ΕΠΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ**

# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

## ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* TELEX 223211 YPET GR \* FAX 52 34 312

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr>INTERNET: [hol.gr](http://hol.gr)e-mail: [nvas@hol.gr](mailto:nvas@hol.gr)**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ**

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σύλληψη 51	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
Πληρωφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761 ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5230 841 Βαδ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 856
Πληρωφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713 5249 547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5239 782 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4135 228
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5246 141 ΠΑΤΡΑ Φωτοαντίγραφα πολαιών Φ.Ε.Κ.
Βιβλιοθήκη πολαιών Φ.Ε.Κ.	5246 188 Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 282 23 (061) 6381 100
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5246 785 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και (0651) 87215
αποστολή Φ.Ε.Κ.	5246 320 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ Ζαρόρα 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ. Ελαιώνειρας 1, Τ.Κ. 711 10 (061) 396 220 ΛΕΣΒΟΣ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

- Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά Βασικό διάρκειας

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.**

Τρύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. ειδόνη υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α' (Νόμοι, Π.δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000 δρχ.	3.000 δρχ.
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000 *	3.500 *
Γ' (Διορισμοί απολύτως κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000 *	750 *
Δ' (Απολλοτρώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000 *	3.500 *
Αναπτυξιακές Πράξεις (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000 *	1.500 *
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000 *	750 *
Γιαρδτήμα (Προκλητήσεις δέσμων ΔΕΠ κ.τ.λ.)	5.000 *	250 *
Δελτίο Βιομηχανικής (Ιδιοκτήτης Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 *	500 *
Ανωτάτου Εθνικού Δικαιοστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 *	150 *
Προκτρύβων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 *	500 *
Ανωνύμων Επιχειρήσεων & Ε.Π.Ε.	250.000 *	12.500 *
<b>ΠΑ ΟΔΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. &amp; Ε.Π.Ε.</b>	<b>250.000 *</b>	<b>12.500 *</b>

- \* Οι συνδρομές του εωφελητικού πρατηληρώμαντοι στα δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικά είσπλαξης (δηλ.ότιπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφέρομενον πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- \* Οι συνδρομές του εβαντερικού επιβαρύνονται πάντα των ανυπέριων παγακερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνδέλλημα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου.
- \* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ πορσοστάθη που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται από το Δημόσια Ταμεία.
- \* Οι συνδρομητές του εβαντερικού μπορούν να στέλνουν το παρό του ΤΑΠΕΤ μοζής το παρό της συνδρομής.
- \* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το παρό του ΤΑΠΕΤ.
- \* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν γιρράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- \* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής προγραμματούνται το αργότερο μέχρι των Μάρτιο κάθε έτους.
- \* Αντιγράφα διπλούτων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00'

(ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)